



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изм. № ПУ-01-690/31.29.11.2018г.

ДО
Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР
НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК
УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ № 3, ЕТ.4
ПАЗАРДЖИК 4400

На Ваш изх. № ПД-01-2388-(6)/20.11.2018г.

Относно: Становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение за „Разширение на гробищен парк УПИ 1-24 „За гробищен парк“ с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48876.44.25, м. „Енечето“, в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, с възложител: Община Пазарджик.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

В отговор на Ваше писмо с изходящ № ПД-01-2388-(6)/20.11.2018г. и след запознаване с допълнително получената информация – Хидрогеоложки доклад за изпълнено хидрогеоложко проучване ПИ 48876.44.25, м. „Енечето“, по КККР от землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1 ИП според представената информация (скица на ПИ с идентификатор 48876.44.25, в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик) попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G000000Q013-Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина.**

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в узвиима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Най-близко разположени водни обекти, източници на вода за питейно-битово водоснабдяване в района на ИП са:

- На около 1450м. южно от посочения имот се намират ТК-1а и ТК-2а на ПС „Алеко Константиново за питейно-битово водоснабдяване на с. Алеко Константиново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с оператор „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик (до 01.11.2018г. „ВиК в ликвидация“ ЕООД Пазарджик). За водоземните съоръжения има внесена преписка с вх. № СОЗ-41/2016 за провеждане на процедура за учредяване на санитарно-охранителна зона съгласно Наредба №3/16.10.2000г.



- На около 1430м. северозападно от посочения имот се намира СК, собственост на „Оранжерии Гимел” АД – София в землището на село Звъничево, община Пазарджик, област Пазарджик. За водовземното съоръжение има внесена преписка с вх. № СОЗ-24/2009 за провеждане на процедура за учредяване на санитарно-охранителна зона съгласно Наредба №3/16.10.2000г.

- На около 1340м. северно от посочения имот се намира СК1, собственост на „Ейпъл” ЕООД, гр. Пазарджик за самостоятелно питейно – битово водоснабдяване и технологични – други цели. За водовземното съоръжение има внесена преписка с вх. № СОЗ-32/2011 за провеждане на процедура за учредяване на санитарно-охранителна зона съгласно Наредба №3/16.10.2000г.

- На около 1730-2000м. северно от посочения имот се намират водовземните съоръжения на ПС „Мокрище” (Караман тепе) и ПС „Мокрище” (Запад) за питейно-битово водоснабдяване на гр. Пазарджик и селата Мокрище и Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с оператор “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД Пазарджик (до 01.11.2018г. „ВиК в ликвидация” ЕООД Пазарджик). Около водовземните съоръжения няма учредена санитарно-охранителна зона съгласно Наредба №3/16.10.2000г.

- На около 1420-2050м. североизточно от посочения имот се намират водовземните съоръжения на ПС „Мокрище” (Изток) за питейно-битово водоснабдяване на гр. Пазарджик и селата Мокрище и Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с оператор “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД Пазарджик (до 01.11.2018г. „ВиК в ликвидация” ЕООД Пазарджик). Около водовземните съоръжения няма учредена санитарно-охранителна зона съгласно Наредба №3/16.10.2000г.

- Други налични околни водовземни съоръжения в радиус до 1000м. се ползват за напояване и други цели.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

1.2 Целта на инвестиционното предложение е разширение на гробищен парк УПИ I-24 „За гробищен парк” с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48876.44.25, м. „Енечето”, в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Разширението на терена за гробищния парк е необходимо поради изчерпване на гробните места в действащия гробищен парк.

Според представеното уведомление, за водоснабдяването на обекта ще се ползва съществуващ уличен водопровод от ВВМ с. Мокрище, на разстояние около 300м. североизточно от УПИ I-24 „за гробищен парк”.

Отвеждането на отпадъчните води ще става в собствена яма.

1.3 Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.

За водно тяло **BG3G000000Q013** е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.4 Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ.



Мерките за постигане на целите за опазване на подземните водни тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

1.4.2 Предвидени мерки в ПУРН на ИБР - За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

Заклучение:

Представения Хидрогеоложки доклад за изпълнено хидрогеоложко проучване ПИ 48876.44.25, м. „Енечето“, по КККР от землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, е изготвен с цел да се изясни геоложкия строеж на терена в дълбочина, да се уточни положението на статичното водно ниво, хидрогеоложките параметри на първия от повърхността водоносен хоризонт и качеството на подземните води, във връзка инвестиционно предложение за разширение на гробищен парк в с. Мокрище. Заклученията на автора са направени на основата на информация от прокаран проучвателен сондаж с дълбочина 10м. в североизточната част на площадката. За по-голяма пълнота на проучването са използвани и архивни данни от предишни проучвания в съседни парцели.

Към доклада е приложено становище с изх. № 0415/13243/09.03.2018г. от оператора за водоснабдяване и канализация в района “Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД Пазарджик (до 01.11.2018г. „ВиК в ликвидация” ЕООД Пазарджик), което дава съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди във връзка с разширение на съществуващия гробищен парк.

От проучвателния сондаж, разположен в североизточната част на ПИ 48876.44.25, местност „Енечето“ по КККР на с. Мокрище е взета водната проба. Анализът е извършен в лаборатория на РЗИ Пазарджик. Пробата е анализирана съгласно изискванията на БДС и съпоставена със стандартите за качествата на подземните води в Наредба 1/2007 год. потвърждава известните към момента качествени характеристики на водата от плиткозалиягания водоносен хоризонт на кватернера със завишени съдържения на нитрати, сулфати, фосфати и калции.

Анализирайки цялата информация от проведеното хидрогеоложко проучване и архивата документация, авторът прави следните заключения по отношение ИП на Община Пазарджик:

- В района на ПИ 48876.44.25 от землището на с. Мокрище се констатира наличие на подземни води с регистрирано СВН на 2,90 м под котата на терена. Вследствие на сезонни колебания и през периоди с обилни валежи е възможно повишение на нивото на подземните води и то да достигне до 2,70 м от терена./Изискването по Наредба № 2/21.04.2011 год. за здравните изисквания към гробищните паркове е нивото на подземните води да не е по високо от 2,0 м./
- Установеният геоложки профил в района /сравнително малка мощност на глинестия пласт и високо разположен пясъчлив пласт/ благоприятства постъпването на повърхностни замърсители в подземните води;
- Посоката на подземният поток е генерално на североизток - към коритото на р. Марица - и неминуемо ще пренесе евентуални замърсители в най- северозападните части на с. Мокрище. /впрочем посоката съвпада с местоположението на сегашното гробище/. Отбелязва се факта, че селото не разполага с изградена канализация и всички къщи са с изградени септични ями от типа „допивни“, което в много по-голяма степен натоваарва качествено състояние на водното тяло.
- Авторът подчертава, че наличните замърсители /предимно битово- фекални води и действащото в момента гробище/ и евентуалното бъдещо замърсяване от реализацията на ИП по никакъв начин към момента не въздействат и за в бъдеще няма да влияят на



водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, поради тяхната дълбочина и конструкция /такова е и изискването в Наредба № 2/21.04.2011 год. - да не се повлиява на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване/.

- Съгласно изискванията на посочената по-горе Наредба, новият гробищен парк ще бъде водоснабден от мрежата на селото и ще бъде изградена водоплътна изгребна септична яма.

Имайки предвид горното, според Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ **инвестиционното предложение е допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:

- Да се изгради водоплътна изгребна яма с необходимия обем за отпадъчните води, като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма;

- Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.

В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.

В БД ИБР не съществува систематизирана информация за проекти от характера на настоящото ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водното тяло, където се предвижда водовземане, опасност от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови кладенци и изисквания за предотвратяването на замърсяването.

Не е предвидено изграждането на съоръжение за подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Считаме, че при спазване на изискванията свързани с действащото законодателство, въздействието от реализацията на така представеното ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪН
Директор на Басейнова дирекция



