

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ****БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

Изх. № ПУ-01-710 (1/

Пловдив, 01.11.2018 г.

ДО  
**ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ**  
**БУЛ. „МАРИЦА“ № 122**  
**4000 ГР.ПЛОВДИВ**

Ваш Изх. № ОВОС-2230/26.09.2018г.

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за „Горскостопанска програма на частна гора“ в ПИ №№ 05150.55.41 и 05150.55.42 (подотдели 354 „щ“-част 1 и 354 „ч“), землище на с.Бойково, общ.Родопи, обл.Пловдив, с възложител: Ангел Райчев Пехливанов, гр.Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,**

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ, Ваше писмо с Изх. № ОВОС-2230/26.09.2018г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

**1.1. Характеристика и цел:** Предвижда се горскостопанска програма на частна гора в ПИ №№ 05150.55.41 и 05150.55.42 (подотдели 354 „щ“-част 1 и 354 „ч“), землище на с.Бойково, общ.Родопи, обл.Пловдив. В отдел 354-щ /част 1/ ще се извършва пробирка с интензивност 23 % и ползването в него ще е 402 куб.м. В отдел 354-ч ще се извършва пробирка с интензивност 23 % и ползването в него ще е 250 куб.м. Има повреди от снеголом и върхов корояд – около 10 % от дървостоя на белия бор.

| ПИ с идентификатор | подотдел      | Сеч – вид и интензивност |    | Дърв. вид | Запас, куб.м |      |              | Ползване, куб.м |         |
|--------------------|---------------|--------------------------|----|-----------|--------------|------|--------------|-----------------|---------|
|                    |               | Вид                      | %  |           | 1 ха         | общо | общо с клони | без клони       | с клони |
| 05150.55.41        | 354 щ- част 1 | Пробирка                 | 23 | бб        | 445          | 1334 | 1507         | 345             | 390     |
|                    |               |                          |    | бк        | 35           | 105  | 119          | 10              | 12      |
|                    |               |                          |    | общо      |              |      |              | 355             | 402     |
| 05150.55.42        | 354 ч         | Пробирка                 | 23 | бб        | 285          | 657  | 743          | 62              | 70      |
|                    |               |                          |    | бк        | 129          | 298  | 333          | 161             | 180     |
|                    |               |                          |    | общо      | 415          | 955  | 1076         | 223             | 250     |



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720  
 Факс: (+359) 032 604 721, www.eabrd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

**1.2. Местоположение.** Според представената в уведомлението информация (скици и карти на имотите), мястото на реализация на ГСП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тъмръшка до с.Храбрино и притоци - р.Дормушевска и р.Пепелаша” с код **BG3MA500R127**. ГСП попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „водосбор на р. Марица” с код **BGCSARI06** определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б” от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. ГСП попада в границите на зона за защита на водите – „р. Тъмръшка до село Храбрино и притоци- р. Дормушевска и Пепелаша” с код **BG3DSWMA500R127** определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.1.1 на ПУРБ на ИБР. ГСП попада в границите на **СОЗ-М-56/01.09.2006** в пояс III.

ГСП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

Площта на имота попада във водосбора на притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения **APSFRA\_MA\_05 (Марица – Пловдив)**.

**1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.** Повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R127** е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретната ГСП мерки, които имат отношение са:

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за ВТ с код **BG3MA500R127** е предвидена мярка с наименование: Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, действие за изпълнение на мярката: 1.Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващания от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване. Мярката е с код **DW\_4\_1**; Извършване на отгледна сеч 1 път в периода на ПУРБ с интензивност: до 20%, когато за питейното ВТ е оценен висок ерозионен потенциал или попада във водосбор на притоци в РЗПРН;

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, действие за изпълнение на мярката: 2.Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води. Мярката е с код **DW\_1\_2**.



**1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.** За района на конкретната ГСП в ПУРН на Източнобеломорски район не са предвидени конкретни мерки, тъй като то е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.** Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ.

**Заклучение:** ГСП е допустима от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по добив на дървесина;
- При извеждането на сечта да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти;
- Извеждане на предвидената сеч 1 път в периода на ПУРБ.

С уважение,

**ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪН**  
Директор на Басейнова дц



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, [www.eabbd.bg](http://www.eabbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@abv.bg](mailto:bd_plovdiv@abv.bg)  
стр. 3 от 3



ISO 9001