



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-749/11/26.11.2018 г.

ГР.ПЛОВДИВ

ДО

ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ

БУЛ. „МАРИЦА“ № 122

4000 ГР.ПЛОВДИВ

На Ваш изх. № ОВОС-2585(1)/12.11.2018г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за програма „Горскостопанска програма на частна гора“ в поземлени имоти с №05150.12.508(подотдел 289 „з“), 05150.32.107 (подотдел 280 „р-1“), 05150.38.43(подотдели 298 „л“-част 1 и 298 „л“ – част 2), землище на с. Бойково, общ. Родопи, обл. Пловдив, с възложител: Георги Хитев.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с Изх. № ОВОС-2585(1)/12.11.2018г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. Предмет на ГСП са имоти с номера №05150.12.508(подотдел 289 „з“), 05150.32.107 (подотдел 280 „р-1“), 05150.38.43(подотдели 298 „л“-част 1 и 298 „л“ – част 2), землище на с. Бойково, общ. Родопи, обл. Пловдив с обща устройствена площ от 2.19 ха. Предвижда се извеждане на отгледни сечи пробирка и прореждане - само за подотдел 298 „л“, – част 2, с интензивност 20% и общо ползване 202 куб. м стояща маса.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация (имоти с номера №05150.12.508(подотдел 289 „з“), 05150.32.107 (подотдел 280 „р-1“), 05150.38.43(подотдели 298 „л“-част 1 и 298 „л“ – част 2)), мястото на реализация на ГСП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Тъмръшка до село Храбрино и притоци-р. Дормушевска и Пепелаша" с код BG3MA500R127. Имотите попадат в границите на зона за защита на водите -чувствителна зона "водосбор на р. Марица" с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква "Б" от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Имотите попадат в пояс III на СОЗ учредена със заповед № СОЗ-М-56/01.09.2006г. определена за опазване на повърхностни води – речно водохващане. За пояс III важат забраните, ограниченията и ограничения при доказана необходимост съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 на Наредба №3/16.10.2000г. около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води – в случая има ограничение при доказана необходимост (ОДН) за изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.



ГСП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

Имотите попадат във водосбора на притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения - APSFR_MA_05 (Марица – Пловдив).

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда. Повърхностно водно тяло с код BG3MA500R127 е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретната ГСП няма предвидени забрани. Мерки, които имат отношение към настоящата ГСП са следните:

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за ВТ с код BG3MA500R127 е предвидена мярка с наименование: Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, действие за изпълнение на мярката: 1.Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващанията от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване. Извършване на отгледна сеч 1 път в периода на ПУРБ с интензивност: - до 20%, когато за питейното ВТ е оценен висок ерозионен потенциал или попада във водосбор на притоци в РЗПРН. Мярката е с код DW_4;

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, действие за изпълнение на мярката: 2.Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води. Мярката е с код DW_1.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. За района на ГСП в ПУРН на Източнобеломорски район не са предвидени конкретни мерки, тъй като е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения. Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ.

Заключение: ГСП е допустима от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се извършват други сечи, освен санитарни и отгледни с интензивност не по-голяма от 20%, не повече от 1 път в периода на ПУРБ (2016-2021).

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на ГСП.

- При извеждането на сечта да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕ

Директор на Басейнова дирекция



4000, Пловдив,
Факс: (+359) 032 604 720



булевард "35" Тел: (+359) 032 604 720
e:arb.d.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
стр. 2 от 2



ISO 9001