



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-761 (11)  
Пловдив, 26.11.2018 г.

ДО  
ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ  
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122  
4000 ГР.ПЛОВДИВ

Ваш Изх. № ОВОС-2540(1)/14.11.2018г.

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за „Горскостопанска програма на частна гора“ в имот № 250041 (подотдел 361 „е“), землище на с. Черноземен, общ. Калояново, обл. Пловдив, с възложител: Георги Ботев Зозиков, гр. Карлово

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с Изх. № ОВОС-2540(1)/14.11.2018г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**I. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

**I.1. Характеристика и цел:** ГСП е предвидена в поземлен имот, който е горска територия с площ от 11,444 дка. Намира се в местността „Фазанарията“, землище на с. Черноземен, община Калояново, обл. Пловдив в териториалното разпределение на ТП ДГС Хисаря, в район на РДГ Пловдив. Обхваща следните отдели:

Имот № 250041, отдел 361 „е“ – площ 11,444 дка.

Предвидена е отгледна сеч-пробирка с интензивност 20%.

Дърв.вид	ЗАПАС			ПОЛЗВАНЕ	
	на 1 ха без клони	без клони	с клони	ц.площ без клони	ц.площ с клони
лдб	274	313	344	63	69
плбрс	14	16	16		
лс	18	21	21		
мк	9	10	10		
пкл	4	5	5		
дрн					
глг					
яб					
<b>ВСИЧКО:</b>	319	365	396	63	69

**I.2. Местоположение.** Според представената в уведомлението информация, мястото на реализация на ГСП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „ГОК Азмака и ГОК Карадере“ с код BG3MA300R075. ГСП попада в границите на зона за защита на водите -



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.carbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

ГСП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под зашлаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

**1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.** Повърхностно водно тяло с код BG3MA300R075 е определено като изкуствено водно тяло в неизвестно екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние; опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването; постигане на БПС.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретната ГСП няма предвидени забрани.

**1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.** За района на конкретната ГСП в ПУРН на Източнобеломорски район не са предвидени конкретни мерки, тъй като е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под зашлаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.** Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ.

#### **Заклучение:**

ГСП е **допустима** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по добив на дървесина;
- При извеждането на сечта да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти;
- Извеждане на предвидената сеч 1 път в периода на ПУРБ.

С уважение,

**ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА К**  
*Директор на Басейнова*

