

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ****МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ****БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“**

Изх. № ПУ-01-665 (3)

Пловдив,2018 г.

ДО
ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122
4000 ГР.ПЛОВДИВ

Ваш Изх. № ОВОС-2038(1)/25.09.2018г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за „Горекостопанска програма на частна гора“ в ПИ № 513062 (подотдели 194 „л“ и 194 „ф“), землище на с. Чоба, общ.Брезово, обл.Пловдив, с възложител: „МОДЪР 2002“ ООД, с.Крумово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с Изх. № ОВОС-2038(1)/25.09.2018г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРП на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. Изготвена е ГСП за ползване на дървесина, чрез извършване на възобновителни сечи /гола/ в подотдели 194 „л“ и 194 „ф“ с предвидено общо ползване 39 куб.м. стояща маса. При възраст на широколистния дървостой 18 години и възприет турнус на сеч 15 години за акациевите гори от нисък бонитет насаждението влиза в категорията на главни-възобновителни сечи. Определящ момент за това насаждение е неговата възраст и необходимостта от навременно провеждане на мероприятия за осигуряване на издънково естествено възобновяване.

Кад.№	Подотдел	Вид сеч	Запас			Ползване	
			на 1 ха без клони	без клопи	с клопи	ц.площ без клопи	ц.площ с клопи
513062	194 „л“	възобновяване, 100%, (гола)	66	22	25	22	25
513062	194 „ф“	възобновяване, гола 100 % за акацията, принудителна 30% за дъб	32	9	10	9	10
			19	5	6	2	3
			6	2	2	1	1

Стопанския клас на насаждението в отдел 194 „л“ от имота е акациев - обособен от 18 годишно издънково насаждение. Турнус на сеч 15 г., като целта на стопанисването на



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
 Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

насаждения от акациев стопански клас е добив на дървесина с диаметър на тънкия край на 8 см.

Стопанския клас на насаждението в отдел 194 „ф“ от имота с акациев - обособен от 18 годишно издънково насаждение, с преобладаващо участие на акация по площ и запас и участие на цер, летен дъб, блатец, бряст, глог, дрян. Основна насока на стопанисване е осигуряване на възобновяване за създаване на ново поколение гора.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация, мястото на реализация на ГСП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Туркмен (Дълъгна)“ с код **BG3MA300L065**. ГСП попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

ГСП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда. Повърхностно водно тяло с код **BG3MA300L065** е определено като силно модифицирано водно тяло в лош екологичен потенциал и известно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Хлорофил А; Р общ; опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретната ГСП няма предвидени забрани и мерки.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. За района на конкретната ГСП в ПУРН на Източноромански район не са предвидени конкретни мерки, тъй като е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения. Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ.

Заключение: ГСП е допустима от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по добив на дървесина;
- При извеждането на сечта да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти;
- Да не се допускат сечи на естествена речна и крайречна растителност;
- Извеждане на предвидената сеч 1 път в периода на ПУРБ.

С уважение

ИНЖ. П
Директо



рекция „Източноромански район“



Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
(59) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: hd_plovdiv@abv.bg
стр. 2 от 2



ISO 9001