



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-567(1/

Пловдив, 10.09.2018 г.

ДО

ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ

БУЛ. „МАРИЦА“ № 122

ГР. ПЛОВДИВ, 4000

Ваш изх. № ОВОС-1800(1)/14.08.2018г.

*Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за „План-извличение за промяна вида на сечта през 2018 г. в гори, собственост на държавата“ в подотдели в 1152 «в», землище на с. Триводици; 605 «с», землище на с. Любен; 243 «г», 243 «и», 244 «б», 246 «а», 247 «б», 243 «д», 244 «к», 244 «л», 246 «б», 246 «г», 247 «а», 247 «в», 254 «ж», 253 «г», землище на с. Ситово; 268 «е», 268 «г», 268 «з», землище на с. Дедово; 497 «б», 527 «д», 530 «а», землище на с. Добралък; 192 «а», 192 «б», землище на с. Цар Калоян, обл. Пловдив, с възложител: ТП „Държавно горско стопанство“ гр.Пловдив.*

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с Изх. № ОВОС-1800(1)/14.08.2018г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

**1.1. Характеристика и цел.** План-извличението (ПИ) за промяна на вида на сечта през 2018 година в гори собственост на Държавата е за технически сечи с интензивност 100 %. На основание § 3. ал.2 от Наредба № 8 за сечите в горите е необходимо провеждане на възобновителни и отгледни сечи с оглед на състоянието на насажденията. С план-извличението се предвижда сеч по инвентаризация през настоящата година, следователно срока на валидност на план-извличението ще е в сила до 2029 г. Подотдели попадат в териториалния обхват на ТП „ДГС - Пловдив“. Предвиждат се следните сечи: **1152 „в“** в имот № 000180 се предвижда извеждане на гола сеч с интензивност 100 %, след което ще бъде извършено залесяване на площта със същия вид топола; **605 „с“** в имот № 000112 се предвижда да бъде изведена гола сеч за акацията и топалата; **243 „г“** в имот № 66651.41.5 се предлага извеждане на групово-постепенна сеч с интензивност 25 %; - **243 „и“** в имот № 66651.41.5 се предлага извеждане на групово-постепенна сеч с интензивност 25 %; **244 „б“** в имоти № 66651.41.5/66651.63.3 се предлага да бъде изведена групово-постепенна сеч с



интензивност 25 %; -246 „а“ в имоти № 66651.108.17/666151.109.6/66651.108.23 се предлага да бъде изведена групово-постепенна сеч с интензивност 25 %; - 247 „б“ в имот № 66651.109.6 се предлага да бъде изведена групово-постепенна сеч с интензивност 25 %; - 268 „с“ в имоти № 20523.27.25/20323.27.8/20523.27.23 се предлага да бъде изведена групово-постепенна сеч с интензивност 25 %; -268 „г“ в имоти № 20523.27.25/205j23.27.8/20523.27.23 се предлага да бъде изведена групово-постепенна сеч с интензивност 25 %; - 497 „б“ в имоти № 002287/001007 се предлага да бъде изведена групово-постепенна сеч с интензивност 25 %; - 192 „а“ в имоти № 015012/019001 е предвидено да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 20 % от запаса на насаждението; -192 „б“ в имоти № 015012/019001 е предвидено да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 20 % от запаса на насаждението; -243 „д“ в имоти № 66651.41.5 е предвидено е да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 25 % от запаса на насаждението; -244 „к“ в имоти № 66651.63.3/66651.63.3/66651.108.23 е предвидено да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 25 % от запаса на насаждението; -244 „л“ в имот № 66651.63.3 е предвидено да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 30 % от запаса на насаждението; - 246 „б“ в имоти № 66651.109.6/66651.108.23 е предвидено да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 20 % от запаса на насаждението; -246 „г“ в имоти № 66651.109.6 е предвидено да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 20 % от запаса на насаждението; -247 „а“ в имот № 66651.109.6 е предвидено е да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 20 % от запаса на насаждението; -247 „в“ в имоти № 66651.109.6 е предвидено е да бъде изведена отгледна сеч – прореждане с интензивност 20 % от запаса на насаждението; -254 „ж“ в имот № 66651.63.3 е предвидено да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 30 % от запаса на насаждението; -253 „г“ в имот № 66651.63.3 е предвидено да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 20 % от запаса на насаждението; -268 „з“ в имот № 20523.27.8 е предвидено да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 20 % от запаса на насаждението; -527 „д“ в имот № 006104 е предвидено да бъде изведена отгледна сеч - селекционна с интензивност 20 %; -530 „а“ в имот № 006075 е предвидено да бъде изведена отгледна сеч - пробирка с интензивност 25 % от запаса на насаждението.

**1.2. Местоположение.** Според представената в уведомлението информация (имот № 000180, подотдела 1152 „в“ в землището на с. Триводици, Община Стамболийски), мястото на реализация на ПИ попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Марица от р.Тополница до вливане на р.Въча и ГОК-9 и ГОК II" с код **BG3MA700R143**. ПИ попада в чувствителна зона.

Имотът в с. Триводици се намира в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. ПИ попада в границите на зона за защита на водите от мрежата „Натура 2000“: 33 "Река Марица" с код **BG0000578** определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР. ПИ попада в границите на зона за защита на водите - 33 "Бесанарски ридове" с код **BG0002057**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР.

Според представената в уведомлението информация (номер на имот 000112, подотдел 605 „с“ в землището на с. Любен), мястото на реализация на ПИ попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Пясъчник от яз. Пясъчник до устие и ГОК-3, Стросво, Труд" с код **BG3MA500R118**. Попада в чувствителна зона. ПИ попада в границите на зона за защита на водите от мрежата „Натура 2000“ - 33 "Река Пясъчник" с код **BG0000444**,



определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР. Около 1/5 от имота попада в пояс III на СОЗ – М-63/13.09.2006г. за опазване на подземни ШК. Посоченият имот се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

ПИ според представената в уведомлението информация (подотдели 497 „б“, 527 „д“, 530 „а“ в землището в с. Добралък), мястото на реализация на ПИ попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Чепеларска от река Юговска до гр.Асеновград и р.Луковица" с код **BG3MA500R104**. Посочените подотдели попадат в чувствителна зона. Посочените подотдели се намират извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. Не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Част от площта на подотдели 530 „а“, 527 „д“ попада в границите на зона за защита на водите - ЗЗ "Родопи - Средни" с код **BG0001031** определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.1. на ПУРБ на ИБР.

Според представената в уведомлението информация (подотдели 192 „а“, 192 „б“ в землището на село Цар Калоян), мястото на реализация на ПИ попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Първенска от вливане на река Пепелаша до устие" с код **BG3MA500R126**. Попада в чувствителна зона. Посочените подотдели се намират извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попадат в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. Част от имота (подотдели 192 «а», 192 «б» ) попада в пояс I и II на СОЗ учреден със заповед № СОЗ-М-173/06.11.2009 г. за опазване на подземни КИ.

Според представената в уведомлението информация (подотдели 243 „д“, 243 „г“, 243 „и“, 244 „б“, 244 „к“, 244 „л“, 254 „ж“ в землището на с. Ситово и 268, „с“, 268 „г“, 268 „з“ в землището на с. Дедево), ПИ попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Тъмръшка до село Храбрино и притоци - р. Дормушевска и Пепелаша" с код **BG3MA500R127**.

Описаните подотдели в землището на с. Ситово и с. Дедево попадат в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона "водосбор на р. Марица" с код **BGCSAR106**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква "Б" от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР, попада в границите на зона за защита на водите – питейно повърхностно водно тяло "Река Тъмръшка до село Храбрино и притоци - р. Дормушевска и Пепелаша" с код **BG3DSWMA500R127**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.1.1 на ПУРБ на ИБР.

Подотдели 243 „д“, 243 „г“, 243 „и“, 244 „б“, 244 „к“, 244 „л“, 254 „ж“ в землище на с. Ситово попадат в границите на пояс III на СОЗ около речно водохващане на р. Тъмръшка за водоснабдяване на гр. Пловдив и на вилна зона с. Храбрино, общ. Родопи, обл. Пловдив, учредена със Заповед № СОЗ-М-56/01.09.2006 г. на Директора на БДИБР. За пояс III важат забраните, ограниченията и ограничения при доказана необходимост съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал.1 на Наредба № 3/16.10.2000 г. около водоизточници и съоръжения за



питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води – в случая има ограничение при доказана необходимост (ОДН) за изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.

Според представената в уведомлението информация (246 „г“, 246 „б“, 247 „а“, 247 „г“ в землище на с. Ситово), мястото на реализация на ПИ попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Леденица ПБВ с. Косово" с код **BG3MA500R112**. ПИ изцяло попада в чувствителна зона. Подотдел 246 „г“ попада в пояс 1 и 2 в СОЗ-М-154/24.04.2009, за опазване на подземни 2 КИ.

Подотдел 247 „г“ попада в границите на зона за защита на водите - 33 "Родопи - Западни" с код **BG0001030** определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР.

Посочените подотдели се намират извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попадат в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

ПИ попада във водосбора на притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения - **APSEFR\_MA\_05 (Марица – Пловдив)** и **APSEFR\_MA\_07 (Марица-Пазарджик)**

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.**

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA700R143** е определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, Фитобентос, Макрофити, БПК, NH<sub>4</sub>, Си до 2027 г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R118** е определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, NH<sub>4</sub>, PO<sub>4</sub> до 2021 г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R104** е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по PO<sub>4</sub>, Робщ до 2021 г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R127** е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.



Повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R112** е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

### **1.3. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.3.1. Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на Източнобеломорски район. За провеждане на сечи във водосбора на водохвацията от повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване има предвидени следните забрани и ограничения:

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, действие за изпълнение на мярката: 1.Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохвацията от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване. Извършване на отгледна сеч 1 път в периода на ПУРБ с интензивност: до 20%, когато за питейното ВТ не е оценен висок ерозионен потенциал и попада във водосбор на притоци в РЗПРН. Мярката е с код DW\_4;

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, действие за изпълнение на мярката: 2.Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води. Мярката е с код DW\_1.

**1.3.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР:** За района на конкретното ПИ не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.**

Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ.

#### **Заклучение:**

**1.** План-извлечението за промяна на вида сечта през 2018 г. е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда **при спазване на следните условия:**

- Да не се извършват други сечи, освен санитарни и отгледни с интензивност не по-голяма от 20%, не повече от 1 път в периода на ПУРБ (2016-2021) за подотдели 243 „д“, 243 „г“, 243 „и“, 244 „б“, 244 „к“, 244 „л“, 254 „ж“ в землище на с. Ситово;



- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на ПИ.

- При извеждането на сечта да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти.

С уважение,

**ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА.**  
Директор на Басейнова дирекция „

