



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-632 (1)

Пловдив, ... 2018 г.

ДО
ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122
4000 ГР.ПЛОВДИВ

Ваш Изх. № ОВОС-1897(1)/10.09.2018г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за „Горскостопанска програма на частна гора“ в ПИ №№ 66651.314.12, 66651.308.4, 66651.312.35, землице на с.Ситово, общ.Родопи, обл.Пловдив, с възложител: Анета Сивкова Московска, гр.Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ, Ваше писмо с Изх.№ОВОС-1897(1)/10.09.2018г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел: ГСП е изработена за четири броя поземлени имота – горска територия с обща площ-22.782 декара /в т.ч. залесена-22,782 – с кадастрални номера № 66651.314.12, № 66651.308.4, № 66651.312.35, в землището на с.Ситово, общ.Родопи, обл.Пловдив, находящи се в ТП ДГС Пловдив, на територията на РДГ-Пловдив, като се засягат отдели и подотдели – 319 з2, 262 у, 306 м и 306 л. В част от подотделите с голяма плътота се наблюдават суховършия и съхненс, за това в тях се предвижда да се изведат възобновителни и отгледни сечи, с цел подобряване на фитосанитарното им състояние, да се намалят плътотата и склопеността им, за да може да се подготвят за семенно възобновяване където е възможно това.

Имот №	Отдел	Площ	Вид сеч	Вид на подотдела	Запас, с клопи, м ³	Ползване, с клопи, м ³
66651.314.12	319 з2	2.200	отгледна, пробирка 20%	семенно насаждение	115	24
66651.308.4	262 у	3.500	възобновителна постепенна 20%	семенно насаждение	80	16
66651.312.35	306 л	4.150	отгледна, пробирка 10%	семенно насаждение	250	30



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.carbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



	306 м	0.350	отгледна, пробирка 10%	семенно насаждение	13	1
всичко		10.200 дка			458	71

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация, мястото на реализация на ГСП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тъмръшка до с.Храбрино и притоци - р.Дормушевска и р.Пепелаша” с код **BG3MA500R127**. ГСП попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „водосбор на р. Марица” с код **BGCSARI06** определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б” от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. ГСП попада в границите на зона за защита на водите – „р. Тъмръшка до село Храбрино и притоци- р. Дормушевска и Пепелаша” с код **BG3DSWMA500R127** определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.1.1 на ПУРБ на ИБР. ГСП попада в границите на **СОЗ-М-56/01.09.2006** в пояс III.

ГСП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

Площта на имота попада във водосбора на притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения **APSEFR_MA_05 (Марица – Пловдив)**.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда. Повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R127** е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретната ГСП мерки, които имат отношение са:

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за ВТ с код **BG3MA500R127** е предвидена мярка с наименование: **Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, действие за изпълнение на мярката: 1.Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващанията от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване.** Мярката е с код **DW_4_1**; Извършване на отгледна сеч 1 път в периода на ПУРБ с интензивност: до 20%, когато за питейното ВТ е оценен висок ерозивен потенциал или попада във водосбор на притоци в РЗПРН;

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: **Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, действие за изпълнение на мярката: 2.Контрол на**



ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води. Мярката е с код DW_1_2.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. За района на конкретната ГСП в ПУРН на Източнобеломорски район не са предвидени конкретни мерки, тъй като то е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146с от Закона за водите.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения. Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ.

Заключение: ГСП е допустима от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по добив на дървесина;
- При извеждането на сечта да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти;
- Извеждане на предвидената сеч 1 път в периода на ПУРБ.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕЛ
Директор на



„Източнобеломорски район“