



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-641 (4)  
Пловдив, 20.09.2018 г.

ДО  
ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ  
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122  
4000 ГР.ПЛОВДИВ

Ваш Изх. № ОВОС-1969(1)/11.09.2018г.

*Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за „Горскостопанска програма на частна гора“ в ПИ № 66651.23.61 (подотдел 269 „з“-част 1 и подотдел 269 „з“-част 2), землице на с.Ситово, общ.Родопи, обл.Пловдив, с възложител: Елена Костадинова Куманова, гр.Пловдив*

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ, Ваше писмо с Изх.№ОВОС-1969(1)/11.09.2018г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

**1.1. Характеристика и цел:** Предмет на настоящата ГСП е горска територия обособена в ПИ № 66651.23.61 в землището на с.Ситово, общ.Родопи, обл.Пловдив. Устройвания имот е с обща площ 0,69 ха и попада в териториалния обхват на ДГС-Пловдив и РДГ-Пловдив.

ПИ с идентификатор	подотдел	Сеч – вид и интензивност		Дърв. вид	Ползване пл.м <sup>3</sup>
		Вид	%		
66651.23.61	269 з част-1	Пробирка	20	Б.бор	64
ВСИЧКО	X	X	X	X	64

**1.2. Местоположение.** Според представената в уведомлението информация (скица и карта на имота), мястото на реализация на ГСП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тъмръшка до с.Храбрино и притоци - р.Дормушевска и р.Пепелаша“ с код BG3MA500R127. ГСП попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. ГСП попада в границите на зона за защита на водите – „р. Тъмръшка до село Храбрино и притоци- р. Дормушевска и Пепелаша“ с код BG3DSWMA500R127 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.1.1 на ПУРБ на ИБР. ГСП попада в границите на СОЗ-М-56/01.09.2006 в пояс III.

ГСП се памира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.



4000, Пловдив, ул.„Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.carbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@abv.bg



Площта на имота попада във водосбора на притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения APSFR\_MA\_05 (Марица – Пловдив).

**1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.** Повърхностно водно тяло с код BG3MA500R127 е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретната ГСП мерки, които имат отношение са:

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за ВТ с код BG3MA500R127 е предвидена мярка с наименование: Опазване на повърхностните води предпазачепи за питейно-битово водоснабдяване, действие за изпълнение на мярката: 1.Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващания от повърхностни води, предпазачепи за питейно битово водоснабдяване. Мярката е с код DW\_4\_1; Извършване на отгледна сеч 1 път в периода на ПУРБ с интензивност: до 20%, когато за питейното ВТ е оценен висок ерозионен потенциал или попада във водосбор на притоци в РЗПРН;

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, действие за изпълнение на мярката: 2.Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води. Мярката е с код DW\_1\_2.

**1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.** За района на конкретната ГСП в ПУРН на Източнореломорски район не са предвидени конкретни мерки, тъй като то е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.** Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ.

**Заклучение:** ГСП е допустима от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по добив на дървесина;
- При извеждането на сечта да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти;
- Извеждане на предвидената сеч 1 път в периода на ПУРБ.

С уважен

ИНЖ. ЦЕ  
Директор



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd\_plovdiv@abv.bg  
стр. 2 от 2

