



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-830 (1)

Пловдив, 27.12.2019 г.

ДО
ХРИСТИНА ПЕТРОВА
ДИРЕКТОР НА
РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА
УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 2
ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000

На Ваш изх. № КОС-01-5819 (1)/10.12.2019 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ) за ИП за „Обследване и анализ на техническото състояние на язовирна стена „Близнаците-1“ и съоръженията към нея“ в поземлени имоти с идентификатори №№ 32857.17.107 и 32857.17.108 в землището на с. Искрица, ЕКАТТЕ 32857, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, с възложител „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД, София.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № КОС-01-5819 (1)/10.12.2019 г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. Инвестиционното предложение има за цел да се извършат ремонтно възстановителни работи на язовирна стена „Близнаците-1“ и прилежащите към нея съоръжения. ИП предвижда ремонтно възстановителни работи на следните елементи от язовирна стена „Близнаците-1“ и съоръженията към нея:

- Преливник, бързоток, енергогасител;
- Входна, изходна шахта, основен изпускател;
- Корона, сух, мокър откос;
- Почистване, укрепване и оформяне на коритото на реката след язовирната стена;
- Изграждане на Контролно-Измервателна система;
- Прилежащи съпътстващи дейности.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Соколица средно течение до яз. Розов кладенец“ с код **BG3MA200R017**. ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква "б" от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в уязвима зона. ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и извън определените зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е (1) от Закона за водите.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35. Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg

1-1



1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда. Повърхностно водно тяло с код **BG3MA200R017** е определено в лошо екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, Електропроводимост и Мп по отношение на екологичното състояние и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП може да бъде отнесена следната мярка:

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Смекчаване на натиска от климатичните промени, действие за изпълнение на мярката: 7.Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, вливащи се в райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с изключение на случаи, когато е доказана необходимост за осигуряване на проводимост на реките. Мярката е с код OS_1.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН на ИБР. Към настоящото ИП в ПУРН ИБР 2016-2021 има отношение мярка с уникален код EARBD_28 – Реконструкция, ремонт и рехабилитация на язовири общинска собственост по ОП ОС.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения. По отношение на този вид ИП няма предвидени забрани в Закона за водите. Дейностите по реализиране на ИП се отнасят към чл. 138, ал. 4, т. 8 от ЗВ и е приложено изключението описано в мярка в ПУРБ на ИБР (2016-2021) с код OS_1.

Заключение:

Представеното ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по ИП;
- Дейностите от ИП по почистване на реката след язовирната стена (до 500 м) подлежат на уведомителен режим съгласно разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 9 от Закона за водите.
- Дейностите по оформяне на речното корито подлежат на разрешителен режим според чл.46, ал. 1, т.1 буква „г“ от Закона за водите.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция

