



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-18/11
Пловдив,2019 г.

ДО
ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122
4000 ГР.ПЛОВДИВ

Ваш Изх. № ОВОС-10(1)/11.01.2019г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за „Горскостопанска програма на частна гора“ в ПИ № 05150.32.72 (подотдел 298 „ч“), землище на с.Бойково, общ.Родопи, обл.Пловдив, с възложител: Славка Георгиева Симеонова, гр.Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от ЗВ, Ваше писмо с Изх. № ОВОС-10(1)/11.01.2019г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика в цел: Предвижда се извеждане на горскостопанска програма на частна гора в ПИ № 05150.32.72 (подотдел 298 „ч“), землище на с.Бойково, общ.Родопи, обл.Пловдив.

ПИ с идентификатор	Подотдел	Сеч – вид и интензивност		Дърв. вид	Ползване м ³
		Вид	%		
05150.32.72	298 ч	Пробирка	20	Бук	15
				Б.бор	6
ВСИЧКО	X	X	X	X	21

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация (скица и карта на имота), мястото на реализация на ГСП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тъмръшка до с.Храбрино и притоци - р.Дормушевска и р.Пепелаша“ с код BG3MA500R127. ГСП попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. ГСП попада в границите на зона за защита на водите – „р. Тъмръшка до село Храбрино и притоци- р. Дормушевска и Пепелаша“ с код BG3DSWMA500R127 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.1.1 на ПУРБ на ИБР. ГСП попада в границите на СОЗ-М-56/01.09.2006 в пояс III.

ГСП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eard.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

Площта на имота попада във водосбора па притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения APSFR_MA_05 (Марица – Пловдив).

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда. Повърхностно водно тяло с код BG3MA500R127 е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зопите за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретната ГСП мерки, които имат отношение са:

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за ВТ с код BG3MA500R127 е предвидена мярка с наименование: Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, действие за изпълнение на мярката: 1.Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохващания от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване. Мярката е с код DW_4_1; Извършване на отгледна сеч 1 път в периода на ПУРБ с интензивност: до 20%, когато за питейното ВТ е оценен висок ерозионен потенциал или попада във водосбор на притоци в РЗПРН;

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, действие за изпълнение на мярката: 2.Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и лопите за защита на питейни води. Мярката е с код DW_1_2.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. За района на конкретната ГСП в ПУРН на Източнобломорски район не са предвидени конкретни мерки, тъй като то е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения. Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ.

Заклучение: ГСП е допустима от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по добив на дървесина;
- При изпекдането на сечта да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти;
- Извършване на предвидената сеч 1 път в периода на ПУРБ.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪЛ
Директор на Басейнова ди



обломорски район"



4000, Пловдив
Факс: (+359) 032

№ 35 Тел.: (+359) 032 604 720
d.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
стр. 2 от 2

