



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-606 (1)

Пловдив,^{30.09}2019 г.

ДО

Г-Н СТЕФАН ШИЛЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ

БУЛ. "МАРИЦА" № 122

ГР. ПЛОВДИВ, 4000

Ваш изх. № ОВОС-1661-1/12.09.2019 г.

Относно: Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ) за ИП за „Реконструкция на съществуващ главен напоителен канал ГНК Алеко - Потока“ в поземлени имоти №001675, №001678, №001689, №001701, №001643, №001646, землище на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив, с възложител „Напоителни системи“ ЕАД – клон Марица

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с Изх. № **ОВОС-1661-1/12.09.2019 г.**, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. ИП има за цел възстановяване на хидравличната проводимост на съществуващо хидротехническо съоръжение – Напоителен канал ГНК Алеко – Потока. Ще се извърши реконструкция на целия участък от канала, попадащ на територията на НС – клон Марица (L=5000 м). Има съществуваща инфраструктура, ще бъдат изградени временни пътища в обхвата на сервитутната зона на канала. Каналът преминава под река Потока с дюкер, който ще се ремонтира, без да се компрометира прилежащата инфраструктура.

Предвидените дейности на идейна фаза са разбиване на съществуващата бетонова неармирана облицовка, подравняване, трамбоване дъно и откоси на канала, който е в изкоп, полагане на пясъчно легло, полагане на фолио (геомембрана или подобно) и бетонова облицовка. Ще бъдат поставени рейки, ще бъдат възстановени запорни врати на вододелите и ще бъдат поставени хидрорегулатори. Извършваните дейности са за възстановяване на съществуващ канал и няма да бъдат променяни параметрите му (дълбочина, широчина, наклони).

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация поземлен имот №001675 землище на гр. Съединение, общ. Съединение от ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Потока от извори до гр. Съединение“ с код **BG3MA500R129**.

Поземлени имоти №001678, №001689, №001701, №001643, №001646 землище на гр. Съединение, общ. Съединение от ИП попадат в границите на повърхностно водно тяло „р. Потока от гр. Съединение до устие“ с код **BG3MA500R128**.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabrd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква "б" от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3.2 на ПУРБ на ИБР.

Участъкът на ИП пресича район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) **BG3_APSFR_MA_10 – Потока - Съединение**, от определените в ПУРН на ИБР 2016-2021 РЗПРН и попада в определените зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда. Повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R129** е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването по отношение на екологичното състояние и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R128** е определено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос, БПК, NH₄, N_{общ}, PO₄, P_{общ} по отношение на екологичното състояние и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му.

Имот № 1689000 в землището на гр. Съединение засяга пояс 3 на СОЗ, учредена със Заповед № СОЗ-М-59/07.09.2006 г. на Директора на БД ИБР.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН на ИБР. За настоящото ИП не може да бъде отнесена конкретна мярка от ПУРН на ИБР 2016-2021 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения. В Закона за водите (ЗВ) няма предвидени забрани и ограничения предвидени по отношение на ИП. Съгласно чл. 139, ал. 1 и чл. 141 от ЗВ дигите се поддържат и възстановяват от собственика (МЗХ, чрез договор с „Напоителни системи“ ЕАД съгл. § 4а от Закона за водите или друг собственик).

Заклучение: Представеното ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по ИП;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди за частта от ИП, попадаща в зони на СОЗ.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА
Директор на Басейнова дирекция



4000, Пловдив,
Факс: (+359) 032 61 11 11

№ 35 Тел: (+359) 032 604 720
l.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
тр. 2 от 2

