



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-9771/11.2.6.10.....2021 г.

ГР.ПЛОВДИВ

ДО

Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ

БУЛ. „МАРИЦА“ № 122

4000 ГР.ПЛОВДИВ

На Ваш изх. № ОВОС-2083(1)/30.09.2021г.

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за „Горскостопанска програма“ в поземлени имоти с идентификатори 43671.325.64 и 43671.325.177 по КККР на с. Лилково, общ. Родопи, обл. Пловдив, с възложител: Дмитрийка Събева.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,**

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с Изх. № ОВОС-2083(1)/30.09.2021г., изпратено по реда на чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73/2007 г., посл. изм. и доп.), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на програмата спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

**1.1. Цел и характеристика.** Обект на ГСП са имоти с идентификатори 43671.325.64 (подотдел 336 „с“) и 43671.325.177 (подотдел 340 „п“) с обща площ 5260 кв. м., находящи се в землището на с. Лилково, община Родопи, област Пловдив. Проектираните сечи за провеждане в подотделите обект на настоящето ГСП са в подотдел 336 „с“ отгледни сечи (пробирка в гъстите групи) с интензивност 10% и в подотдел 340 „п“ отгледни сечи (пробирка) с интензивност 20%. Разпределението на предвидената за отсичане през десетилетието стояща маса дървесни видове и основни групи сортименти са следните: без клоно – 50 м<sup>3</sup>, стояща маса – 58 м<sup>3</sup>, лежаща – 49 м<sup>3</sup>, едра строителна дървесина – 39 м<sup>3</sup>, средна строителна дървесина – 1 м<sup>3</sup>, дърва - 9 м<sup>3</sup>.

**1.2. Местоположение.** Според представената в уведомлението информация имот 43671.325.64 попада във водосбора на повърхностно водно тяло „Река Чепеларска от р.Забърдовска до вливане на р. Юговска и р. Орешница“ с код BG3MA500R216 и имот 43671.325.177 попада



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720  
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd\_plovdiv@earbd.bg  
стр. 1 от 4



ISO 9001

във водосбора на повърхностно водно тяло "Река Тъмръшка до село Храбрино и притоци - р. Дормушевска и Пенелаша" с код BG3MA500R127.

Имотите попадат в границите на зона за защита на водите - ЗЗ "Родопи - Западни" с код BG0001030 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР.

Имотите попадат в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона "водосбор на р. Марица" с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква "Б" от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР.

Имот 43671.325.177 попада в границите на зона за защита на водите - "р. Тъмръшка до село Храбрино и притоци - р. Дормушевска и Пенелаша" с код BG3DSWMA500R127 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.1.1 на ПУРБ на ИБР.

Имот 43671.325.177 попада изцяло в границите на СОЗ за повърхностни води учредена със заповед СОЗ-М-56/01.09.2006, пояс 3. За пояс II и III важат забраните, ограниченията и ограничения при доказана необходимост съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88/2000 г.) – в случая **има ограничение при доказана необходимост (ОДН) за изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.**

Имотите обект на ГСП се намират извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попадат в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. Имотите попадат във водосбора на притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения.

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.**

#### **1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.**

Повърхностно водно тяло с код BG3MA500R216 е определено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код BG3MA500R127 е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

#### **1.3.2 Състояние по последна годишна оценка:**

Повърхностно водно тяло „Река Чепеларска от р. Забърдовска до вливане на р. Юговска и р. Орешница“ с код BG3MA500R216 е определено в добро екологично състояние и в добро химично състояние.

Повърхностно водно тяло „Река Тъмръшка до село Храбрино и притоци - р. Дормушевска и Пенелаша“ с код BG3MA500R127 е определено в добро екологично състояние и в добро химично състояние.



**1.3.3. Заключение за влошаване или подобряване на състоянието на ВТ спрямо оцененото в ПУРБ на ИБР (2016-2021):** Водни тела с кодове BG3MA500R216 и BG3MA500R127 запазват състоянията спрямо т. 1.3.1.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретното ГСП няма предвидени забрани. Мерки, които имат отношение към настоящото ГСП са следните:

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, действие за изпълнение на мярката: 1.Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохвацията от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване. Извършване на отгледна сеч 1 път в периода на ПУРБ с интензивност: - до 20%, когато за питейното ВТ е оценен висок ерозионен потенциал или попада във водосбор на притоци в РЗПРН. Мярката е с код DW\_4;

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, действие за изпълнение на мярката: 2.Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води. Мярката е с код DW\_1.

**1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.** За района на ГСП в ПУРН на Източнореломорски район не са предвидени конкретни мерки, тъй като е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

**1.4.2.1** Програмата се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и реализацията на програмата няма да увеличи риска от наводнения.

**1.4.3. Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.** Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, действие за изпълнение на мярката: 1.Забрана за сечи, с изключение на санитарни и отгледни сечи, във водосбора на водохвацията от повърхностни води, предназначени за питейно битово водоснабдяване. Извършване на отгледна сеч 1 път в периода на ПУРБ с интензивност: - до 20%, когато за питейното ВТ е оценен висок ерозионен потенциал или попада във водосбор на притоци в РЗПРН.

Имотите обект на горскостопанската програма попадат в ЗЗ "Родопи - Западни", като са въведени забрани в заповедта за обявяване с №РД-278/31.03.2021 г.

#### **2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на програмата.**

**2.1. Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** Няма предвидени забрани и ограничения предвидени в закона за водите.

#### **2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ.**

За СОЗ важат забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88/2000 г.) – в случая има ограничение при доказана необходимост (ОДН) за изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.





**Заключение:** Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на ГСП;
- При извеждането на сечите, да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти;
- Спазване на забраните и ограниченията при доказана необходимост съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88/2000 г.);
- Да се спазват забраните посочени в заповедта за обявяване на ЗЗ "Родопи - Западни" с код BG00001030.

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на програмата.**

БД ИБР не поддържа систематизирана информация за програми от характера на настоящата ГСП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане.** Не се предвижда водовземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Предвидените дейности по ГСП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Неприложимо, предмет на становището за допустимост е ГСП.

С уважение,

**ИНЖ. НИКОЛА**

Директор на Басе



Източнобеломорски район"