



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-1162 (4)  
Пловдив, 12.02.2025 г.

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

ДО  
Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ  
БУЛ. „МАРИЦА“ №122  
4000 ГР. ПЛОВДИВ

Ваш изх. № ОВОС-2776-5/04.02.2025 г.

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на обект: Тласкателен колектор за отпадни води от Конна база в УПИ 015002 – конна спортна база с. Дуванлии, Община Калояново в Пречиствателна станция за отпадни води за с. Житница, Община Калояново“ в поземлени имоти с идентификатори 29475.15.460, 29475.15.349 по КК и КР на село Житница, Община Калояново и 24000.14.183, 24000.14.211, 24000.15.182, 24000.15.194, 24000.15.208 и 24000.15.29 по КК и КР на село Дуванлии, Община Калояново, област Пловдив, с възложител: СК „Тракиец“ ЕООД, с. Житница.

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

В отговор на постъпило писмо, с изх. № ОВОС-2776-1/12.12.2024 г. и допълнителна информация с изх. № ОВОС-2776-5/04.02.2025 г., с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). 1.1. Характеристика и цел на ИП:** Съгласно представената с уведомлението информация, Възложителят предвижда изграждане на тласкателен колектор за отпадъчни води от Конна база „Тракиец“, разположена в ПИ с идентификатор 24000.15.29 по КККР на с. Дуванлии до пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с. Житница, разположена в ПИ с идентификатор 29475.15.469 по КККР на с. Житница. Отпадъчните води от обекта са само битово-фекални и към момента се пречистват в собствена пречиствателна станция. Тъй като капацитета на обекта се увеличава, се предвижда отвеждане на отпадъчните води в ПСОВ на с. Житница. За заустяването им в ПСОВ е необходимо тяхното препомпване. Помпите ще се монтират в съществуващата пречиствателна станция на обекта. Обема на черпателният резервоар е около 7 м<sup>3</sup> за около 25 минути работа на помпите. Обема на тласкателя е 5,30 м<sup>3</sup> и при авария черпателният резервоар може да го поеме. За тласкателният колектор има изготвен Технически проект. Изработен е парцелареп план за трасето. Трасето на тласкателния колектор преминава през р. Пикла, след това се движи по общински път и се зауства в приемната шахта на ПСОВ с. Житница. Същото е съгласувано с Община Калояново. Проектното трасе, с дължина 725 м,



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No 03/13980/15.11

преминава през ПИ 24000.14.183, 24000.14.211, 24000.15.182, 24000.15.194, 24000.15.208 и 24000.15.29 по КК и КР на село Дуванлии и ПИ 29475.15.460, 29475.15.349 по КК и КР на село Житница. Предвидено е преминаване на тласкателния колектор през р. Пикла – ПИ с идентификатор 24000.15.182, НТП „Водно течение, река“. Преминаването ще се извърши под дъното на реката в обсадна стоманена тръба. Съгласно представен чертеж „Житница\_Tlaskatel\_Sитуация\_500\_2\_-Model“ е предвидено изграждане на дънен праг.

Съгласно представената допълнителна информация, от обекта на Възложителя към ПСОВ на с. Житница ще се отвеждат само битово-фекалните отпадъчни води, формирани от територията на обекта. Дъждовните води са в отделен поток и се заустват в р. Пикла. След изграждане на тласкателния колектор, ПСОВ на обекта не се предвижда да работи.

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената информация (№ на ПИ), ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код **BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“**. Подземните водни тела са определени като зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР и не попада в пояси на СОЗ, определени съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. *за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

Според представената информация (№ на ПИ), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG3MA400R077 – „р. Пикла от с. Житница до вливането ѝ в р. Стряма“**. ИП не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

**1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:** Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA400R077** е определено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 0,34 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 1,4 mg/l); активна реакция (pH) - понижение с 0,4; разтворен кислород (понижение през светлата част от денонощието до стойност и извън зоната на еутрофикация) и предотвратяване на влошаването; провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние.

**1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка:** Повърхностно водно тяло с код **BG3MA400R077** е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели: макрозообенгос, общ фосфор, общ азот, активна реакция (pH), разтворен кислород и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели: трибутилкалай в матрица „вода“.



**1.3.3. Заключение относено наличието на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ.** Налице е запазване в екологичното състояние на повърхностното водно тяло, като в резултат на данни от мониторинг водното тяло е определено в непостигащо добро химично състояние.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. За конкретното ИП няма предвидени мерки, съдържащи забрани и/или ограничения.

**1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания, свързани със зоните за защита на водите и относими към конкретното ИП.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение „Ж“, както и Приложения „Л“, „М“, „Н“ към ПУРН на ИБР 2022-2027 г. За конкретното ИП няма предвидени мерки, съдържащи забрани и/или ограничения.

**1.4.2.1. Препенка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение.

#### **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.**

**2.1.Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** В съответствие с разпоредбите на чл. 125, ал. 1 от ЗВ, в канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води на населените места се включват само отпадъчни води, които могат да бъдат пречистени при съществуващата технологична схема на пречиствателната станция и не застрашават живота и здравето на обслужвания я персонал при съобразяване с конкретните условия и с разрешителното за заустване на отпадъчните води, издадено по реда на този закон; количеството, вида и степента на замърсяване на отпадъчните води; капацитета и ефективността на съществуващата канализационна мрежа и пречиствателна станция. В съответствие с чл. 125а от ЗВ се забранява включването на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селищните и курортните образувания в случаите, когато канализационната система не може да осигури отвеждането и пречистването на отпадъчните води, при спазване на условията в издаденото по реда на този закон разрешително за заустване на отпадъчни води.

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ.** Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

**Заключение:** Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Във връзка с промяна в параметрите на разрешено заустване по разрешително с № 33140281/25.04.2024 г., ИП подлежи на изменение, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ.
- Да се осигури подходящо пречистване на дъждовните отпадъчни води от нефтопродукти, преди заустването им в повърхностния воден обект.
- Да е налице предварително писмено съгласие от Община Калояново, в качеството ѝ на собственик на ПСОВ на с. Житница, за възможността отпадъчните води формирани от обекта на Възложителя и които ще се отвеждат до ПСОВ, да бъдат приемани за пречистване, с оглед капацитета на ПСОВ на с. Житница.



• Преминаване на гласкателния колектор през р. Пикла – ПИ с идентификатор 24000.15.182, подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗВ.

• При осъществяване на дейностите по ИП, да не се допуска замърсяването на речното легло със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителна техника.

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В съответствие с нормативните изисквания, БД ИБР е издала:

- разрешително с № 33140281/25.04.2024 г. за ползване на повърхностен воден обект – река Пикла за заустване на смесен поток битово-фекални и производствени (технологични) отпадъчни води (от конюшната при почистване и измиване на конете и измиване на помещенията) след ПСОВ и дъждовни отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект: „Конна спортна база“ с. Дуванлии, с титуляр СК „Тракиец“ ЕООД и краен срок на действие на разрешителното – 10.05.2030 г.

- разрешително с № 33140222/04.05.2017 г. за заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след ПСОВ и дъждовни отпадъчни води за обект в експлоатация „Канализационна система“ на с. Житница, Община Калояново, с титуляр Община Калояново и краен срок на действие на разрешителното – 04.05.2023 г. В БД ИБР е входирано заявление с вх. № РР-08-19/03.05.2023 г. за продължаване срока на действие на разрешителното.

**Параметри на разрешен натиск:** Съгласно действащото разрешително за обект „Конна спортна база“ с. Дуванлии, средногодишното количество отпадъчни води е в размер на 11 748,37 м<sup>3</sup>/год.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане:** ИП не е свързано с водовземане на подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:** Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство и поставените в настоящото становище, условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Съгласно представената информация, ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представеното ИП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, не е приложим.

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

Директор на Басейнова дирекция

