



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-124 ^{1/1}
Пловдив, 12.02.2025 г.

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

ДО
Г-ЖА МАРИАНА ВЪЛЧЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ХАСКОВО
УЛ. „ДОБРУДЖА“ №14, ЕТ. 5
6300 ГР. ХАСКОВО

Ваш изх. № ПД-319(1)/03.02.2025 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дребномащабна инфраструктура за обслужване на отдиха и туризма по протежение на екопътека до светилища „Семерчето““.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЪЛЧЕВА,

В отговор на постъпило писмо, Ваш изх. № ПД-319(1)/03.02.2025 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). 1.1. Характеристика и цел на ИП: Съгласно представената с уведомлението информация, настоящото ИП предвижда изграждане на инфраструктура за обслужване на отдиха и туризма по протежение на екопътека до светилище „Семерчето“. Пътеката се нуждае от обновяване, допълване с нови трасета, вкл. изграждане на помощни съоръжения и осигуряване на достъп в атрактивни природни обекти – „зелен паркинг“, беседки, кьтове за почивка, дървени мостове, конзолни платформи, стълби, указателни и информационни табели. ИП предвижда дейности, които е вероятно да засягат повърхностен воден обект, както следва: **по т. 5** – брод с 3 бр. каменни стъпки – дера под мини-язовирчето за водопой на животни; **по т. 11** – брод с 3 бр. каменни стъпки – преминаване на дера след Мамутов камък; **по т. 17** – дървен мост 1 – 5 м, директно стъпване, преминаване на дера след Мамутов камък; **по т. 23** – брод с 3 бр. каменни стъпки – преминаване на четвърто дера след Мамутов камък; **по т. 27** – брод с 3 бр. каменни стъпки – преминаване на пето дера след Мамутов камък; **по т. 35** – дървен мост 3 – 4 секции по 5 м. през острова, повдигане на 100 см, зидани стъпки – камък на циментов разтвор; **по т. 38** – дървен мост 4 – 5 м, при скъсания бент, повдигане на 100 см, зидани стъпки – камък на циментов разтвор; **по т. 41** – дървен мост 5 – 4 м, на странично дера, стъпване върху каменна подложка; **по т. 44** – дървен мост 6 – 3 секции по 5 м, стъпване на валуни с повдигане на метални пръстени и дървени колонки 150 см; **по т. 47** – дървен мост 7 – 3 секции по 5 м, повдигане на 150 см, 2 помощни стълби; **по т. 58** – дървен мост 8 – 6 м, директно стъпване, деривационния канал за яз. Доситеево. ИП ще се изпълни в следните имоти: ПИ 23011.34.5, 23011.178.335,



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

23011.401.246, 23011.401.256, 23011.404.257, 23011.404.298, 23011.405.297, 23011.408.336, 23011.411.297, 23011.439.805 и ПИ 62832.90.37, 62832.90.40.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената информация (№ на ПИ), ИП попада в рамките на подземни водни тела с код **BG3G00000Pt045** – „Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив“, с код **BG3G00000Q052** – „Порови води в Кватернер - Свиленград-Стамболово“ и с код **BG3G00000N053** – „Порови води в Неоген - Свиленград-Стамболово“. Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. Основна част от площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ, учредени съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г.

Според представената информация (№ на ПИ), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG3MA100R001** - „р. Марица от р. Сазлийка до граница“. ИП не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4 от ЗВ. ИП попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – защитена зона с код **BG0000212** – „Сакар“, съгласно Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, и в защитена зона с код **BG00002020** – „Радинчево“, съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР.

Част от ИП – ПИ с идентификатор 23011.178.335, НТП „Водно течение, река“ – река Селска река, в долната южна част, попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146с, ал. 1 от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) **BG3_APSFR_MA_01_р. Марица** от гр. Симеоновград до с. Капитан Андреево; Бисерска река – от с. Славяново до гр. Любимец от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда: Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G00000Pt045** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G00000Pt045** е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G00000Q052** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G00000Q052** е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G00000N053** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G00000N053** е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA100R001** е определено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда, определена за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити, Фитобентос, Макробезгръбначни, Риби (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 0,01 mg/l) и предотвратяване на влошаването, както и постигане на добро химично състояние - SKOC за изместващите показатели (биота - PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването.



1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло с код BG3MA100R001 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели: макрофити, фитобентос, макробезгръбначни, риби и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение относно наличието на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ. Наблюдава се запазване в екологичното и подобрене в химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР 2022-2027. За конкретното ИП няма предвидени мерки, съдържащи забрани и/или ограничения.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания, свързани със зоните за защита на водите и относими към конкретното ИП.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение „Ж“, както и Приложения „Л“, „М“, „Н“ към ПУРН на ИБР 2022-2027 г. За конкретното ИП няма предвидени мерки, съдържащи забрани и/или ограничения.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1.Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. За защита от вредното въздействие на водите, да се спазват забраните на чл. 143 и чл. 145, ал. 1 от ЗВ.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ. Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

Заключение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Дейности свързани с въздушно преминаване на съоръжения над повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, не подлежат на разрешителен режим, а е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на БД със задължително представяне на справка за планираните от Възложителя дейности, която включва местоположение; обем и характер на дейността; мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект; срок за изпълнение на дейността (чл. 58, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗВ).
- Всички останали случаи на изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти, подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ.
- Да е налице документ, удостоверяващ съгласието на собственика или оправомощено от него лице, на което е възложена експлоатацията на язовира, във връзка с техническата сигурност при извършване на дейностите по ползване на съоръжението (деривационен канал яз. Доситеево).
- Да не се допуска замърсяване на водните обекти със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника.



3. **Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БД ИБР не се поддържа систематизирана информация за въздействия от характера на ИП.
Параметри на разрешен натиск: неприложимо.

4. **Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане:** ИП не е свързано с водовземане на подземни води.

5. **Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:** Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство и поставените в настоящото становище, условия.

6. **Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Съгласно представената информация, ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представеното ИП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, не е приложим.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Изп

