



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-135 (...1...)

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

Пловдив, 25.02. 2025 г.

ДО

КОСТАДИН ГЕШЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ № 3, ЕТ.4

ГР. ПАЗАРДЖИК

Ваш Изх. № ПД-01-61-(1)/07.02.2025 г.

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на бент „Лесичово“ и ГНК „Лесичово-Стряма“ от км 0+000 до км 2+125“ в землище на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, с възложител: „Напоителни системи“ ЕАД клон Тополница

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № ПД-01-61-(1)/07.02.2025 г., изпратено на основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. Бент „Лесичово“ е начало на главния напоителен канал „Лесичово-Стряма“, част от напоителната система „Тополница“. Бентът е построен през 1962 г. и използва водите на язовирите „Тополница“ и „Белмекен“. Основните му характеристики включват преливен ръб с обща дължина 42 м и височина на прага 1,25 м. Бентът подава водно количество до 15 м³/сек. към канала „Лесичово-Стряма“ чрез три таблени стоманени затвора с електрозадвижване. Напоителният канал „Лесичово-Стряма“ е с дължина 40,424 м в Пазарджишка област, с ширина на дъното 2 м и дълбочина, която започва от 2,8 м и намалява до 2 м при границата с област Пловдив. Каналът е облицован с бетонова покривка с дебелина 10 см, като за реконструкция са предложени 2125 м от трасето от км 0+000 до км 2+125. В този участък каналът включва съоръжения, сред които запорни врати, дюкери, водостоци и мост-канални. Някои от тези съоръжения показват значителни повреди, като компрометирани фуги и ерозия на бетоновата конструкция. Предмет на ИП е реконструкция на бент „Лесичово“ и ГНК „Лесичово-Стряма“ от км. 0+000 до 2+125. Предвидени са следните мерки:

Отбивен яз (Бент „Лесичово“)

- Почистване на задбаражното езеро от наноси до кота 273,05 м.
- Изграждане на временна отбивна дига
- Демонтаж, доставка, укрепване на връзка бетон – метал и монтаж на 3 бр. стоманени сегментни затвора със съпътстващо електро оборуване и задвижване.



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:
bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

- Премахване на съществуващи преливни полета.
- Изграждане на нови 3 бр. преливни полета.
- Демонтаж, доставка и монтаж на двоен таблен затвор за промивен отвор със задвижващи механизми и електро оборудване.
- Мерки за защита, консервация и саниране на бетона.
- Мазилката на командните помещения.
- Покрив на командни помещения.
- Дограма командни помещения.
- Електрическо оборудване в командни помещения.
- Система за аварийно-предупредителна сигнализация.
- Запълване на пукнатини в бетоновата конструкция.
- Подмяна на стълбове на осветление
- Подмяна на парапети, метални стълби и електрическа инсталация
- Обработка и реконструкция на фуги.
- Изграждане на водобоеен кладенец с водобойна стена.
- Изграждане на рисберма.
- Полагане на бетонови плочи в зад баражното езеро в зоната на преливните полета.
- Дилатационна фуга – подмяна.

ГНК „Лесичово-Стряма“ от км. 0+000 до 2+125

- Почистване на растителност в имота на канала. Почистването на растителността в зоната от 10 м от конструктивни елементи, включително подпорни стени и канали, като почистването ще се осъществи и на дълбочина от 0.6 м за премахване на кореновата система на прилежащата растителност, в това число храсти, дървета и др.
- Подмяна на облицовката.
- Изграждане на дренаж за отвеждане на филтрирани под облицовката води.
- Обработка на вертикални и хоризонтални фуги.

На обекта няма да се формират отпадъчни води.

ИП е във връзка с кандидатстване на „Напоителни системи“ ЕАД, ЕИК 831160078, за подпомагане по интервенция „П.Г.5 – инвестиции в инфраструктура за напояване“ към Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., за реконструкция, възстановяване и модернизация на съществуващия държавен хидромелиоративен фонд в Република България, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Тополница от яз. Тополница до устие“ с код **BG3MA800R225** и в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код **BGCSARI06**, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от Закона за водите(ЗВ), включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Местоположението на ИП не засяга зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, 4 и 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.

ИП не засяга пояси на санитарно охранителни зони (СОЗ), учредени до настоящия момент. Частта от ИП при бент „Лесичово“ попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) „Р. Тополница – от с. Лесичово до гр. Пазарджик с код **BG3_APSFR_MA_15** от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. , както и в



зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ за посочения РЗПРН.

В Приложение 1.2.6.1 към Раздел № 1 от ПУРБ на ИБР (2022 – 2027 г.) – Регистър на преградните съоръжения, които нарушават непрекъснатостта на реките, съгласно чл. 156и от Закона за водите бент „Лесичово“ фигурира под № 164 речно водохващане, р. Тополница – водовземане на НС, за ГНК Лесичово. • В Раздел № 1 от ПУРБ е посочено, че за съществуващите преградни съоръжения, описани в регистъра, както и такива, които не са описани в него, изграждането на нови и реконструкцията на съществуващи рибни проходи, където това е технически осъществимо, следва да е приоритетно за тези, които са разположени на главните реки в основните речни басейни и на техни значими притоци. За водното тяло в ПУРБ на ИБР е установен значим хидроморфологичен натиск от 4.2.2 Язовири, прегради и шлюзове – защита от наводнения и 4.2.4 Язовири, прегради и шлюзове – напояване.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код **BG3MA800R225** е определено като силномодифицирано с лош ЕП екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал е по БЕК риби (повишаване с 2 степени); БЕК макробезгръбначни и макрофити (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС – понижение с 0,04 мг/л); общ азот (СГС – понижение с 0,92 мг/л); БПК5 (СГС – понижение с 0,99 мг/л); специфични замърсители – постигане на СКОС за изместващите показатели (Al, Mn, Zn, Cu) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и Постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – кадмий; биота – PBDE) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка: за 2023 г. ВТ с код **BG3MA800R225** е определено в лош ЕП с отклонения по показатели макрофити, макробезгръбначни, риби, общ азот, общ фосфор, БПК5 (реки), Al, Mn, Zn, Cu, и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение: За 2023 г. водно тяло с код **BG3MA800R225** е с непроменено екологично и подобро по матрица „вода“ химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения. На настоящото ИП в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. съответстват следните мерки:

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, действие за изпълнение на мярката: EW_2_6 Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване. Мярката е с код EW_2;
- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Осигуряване на екологичния отток, действие за изпълнение на мярката: NY_10_312 Осигуряване на необходимия екологичен отток след системи и съоръжения за управление на водите, в съответствие с утвърдената национална методика. Мярката е с код NY_10;



- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води, действие за изпълнение на мярката: СА_8_2 Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока, конкретизиране на действието: Отнася се за ВТ със значим натиск от водовземане или водовземане, което е над 60 % от ресурса на водното тяло. Мярката е с код СА_8;
- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води, действие за изпълнение на мярката: СА_8_1 Изграждане на съоръжения за измерване на оттока на повърхностните води след водоземни съоръжения или съоръжения за регулиране на оттока, конкретизиране на действието: Отнася се за водоземания при които отнетите водни количества надвишават 50% от определения за мястото на водовземане екологичен минимум от ресурса на водното тяло. Мярката е с код СА_8;
- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, действие за изпълнение на мярката: НУ_11_1 Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.), конкретизиране на действието: При изграждане и/или реконструкция на рибни проходи, приоритетно да се използват близки до природата видове проходи (байпаси и рибни рампи), в съответствие с Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването ѝ ръководството на ФАО. Изборът на други видове рибни проходи да се извършва само при неприложимост на близките до природата такива. Мярката е с код НУ_11.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ, свързани със зоните за защита на водите. Няма.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР 2022-2027. За настоящото ИП в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. няма определена конкретна мярка.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП: Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите: В ЗВ няма предвидени забрани и ограничения по отношение на настоящото ИП. Дейностите по ГНК от ИП попадат в обхвата на чл. 138, ал. 4 и чл. 139, ал. 1 от ЗВ. Реконструкцията или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока по отношение на бент „Лесичово“ попадат в обхвата на чл. 46, (1) т. 1, б. „а“ от ЗВ и чл. 46 (5) от ЗВ и подлежат на разрешителен режим, а реконструкцията или модернизация на ГНК в обхвата р. Криви дол в ПИ с идентификатори № 43369.373.8 и 43369.371.33 попадат в обхвата на чл. 46, (1) т. 1, б. „б“ от ЗВ и чл. 46 (5) от ЗВ и подлежат на разрешителен режим при засягане естественото състояние на р. Криви дол. Р. Криви дол е приток на р. Тополница, приток на р. Марица и съгласно чл. 11, т. 1 от ЗВ водите на реките и принадлежащите им земи са публична държавна собственост, съгласно които разпоредби видът собственост на отредените имоти на р. Криви дол следва да бъдат приведени в съответствие.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовни актове към Закона за водите: Няма предвидени забрани и ограничения. Приложенията към заявлението за издаване на разрешително документи следва да съответстват на изискванията на чл. 7, чл. 8 и чл. 28 от Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г., обн. ДВ. бр.25 от 26.03.2021 г.



Заключение: Представеното ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Предварително уведомяване на БДИБР с данните, посочени в чл. 58, ал. (2) от ЗВ по отношение на дейностите по ГНК извън обхвата на р. Криви дол.
 - Наличие на издадени разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти р. Тополница и р. Криви дол, за реконструкция на съоръженията в обхвата на речните легла.
 - За осигуряване на непрекъснатостта на водното течение и движението на рибите да се предвиди изграждане на рибен проход, ако е технически осъществимо, като приоритетно да се използват близки до природата видове проходи (байпаси и рибни рампи). Следва изборът на други видове рибни проходи да се извършва само при неприложимост на близките до природата такива и направена обосновка.
 - Да се предвиди осигуряване на технически условия за измерване на количеството води, определени за екологичен минимум.
 - Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и нефтопродукти от строителната техника.
- 3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за мястото на реализацията му.
- Параметри на разрешен натиск:** Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за мястото на реализацията му.
- 4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане:** ИП не предвижда водоземане от подземно водно тяло.
- 5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:** Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.
- 6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС:** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова директ



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:

bd_plovdiv@earbd.bg

стр. 5 от 5



ISO 9001:2015

Certificate No BG/3980/1411