



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-165 (1)
Пловдив, 18.02.2025 г.

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

ДО
ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА
УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 2
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на два броя системи за напояване централен ПИВОТ“, в масиви 13 и 14, в землището на с. Крушаре, общ. Сливен, с възложител: „АГРО КУЛТУРИ 77“ ЕООД.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЕВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. № КОС – 01 – 2735(2)/14.02.2025 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) и след запознаване с представеното уведомление, Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: Съгласно представената информация в уведомлението, ИП е свързано с проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 2 броя системи за напояване централен ПИВОТ в землището на с. Крушаре в масив 13 и 14. Имотите, за които ще се реализира инвестиционното предложение са: 40083.13.1, 40083.13.2, 40083.13.3, 40083.13.45, 40083.13.4, 40083.13.5, 40083.13.6, 40083.13.584, 40083.13.54, 40083.13.55, 40083.13.22, 40083.13.23, 40083.13.24, 40083.13.468, 40083.13.11, 40083.13.10, 40083.13.9, 40083.13.8, 40083.13.46, 40083.13.47, 40083.13.49, 40083.13.48, 40083.13.52, 40083.13.53, 40083.13.30, 40083.13.29, 40083.13.28, 40083.13.27, 40083.13.26, 40083.13.25, 40083.13.494, 40083.13.12, 40083.13.13, 40083.13.14, 40083.13.15, 40083.13.16, 40083.13.17, 40083.13.18, 40083.13.19, 40083.13.20, 40083.13.624, 40083.13.464, 40083.13.32, 40083.13.33, 40083.13.34, 40083.13.50, 40083.13.35, 40083.13.36, 40083.13.37, 40083.13.38, 40083.13.44, 40083.13.43, 40083.13.51, 40083.13.41, 40083.13.40, 40083.13.39, 40083.14.1, 40083.14.2, 40083.14.3, 40083.14.76, 40083.14.77, 40083.14.78, 40083.14.5, 40083.14.6, 40083.14.7, 40083.14.8, 40083.14.9, 40083.14.10, 40083.14.11, 40083.14.12, 40083.14.13, 40089.14.472, 40083.14.14, 40083.14.15, 40083.14.16, 40083.14.17, 40083.14.18, 40083.14.19, 40083.14.20, 40083.14.21, 40083.14.22, 40083.14.23, 40083.14.24, 40083.14.25, 40083.14.45, 40083.14.44, 40083.14.43, 40083.14.42, 40083.14.41, 40083.14.40, 40083.14.39, 40083.14.38, 40083.14.37, 40083.14.36, 40083.14.35, 40083.14.34, 40083.14.33, 40083.14.32, 40083.14.31, 40083.14.30, 40083.14.29, 40083.14.28, 40083.14.27, 40083.14.26, 40083.14.470, 40083.14.46, 40083.14.47, 40083.14.48, 40083.14.49, 40083.14.50, 40083.14.51, 40083.14.52, 40083.14.53, 40083.14.54, 40083.14.55, 40083.14.56,



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
стр. 1 от 4



ISO 9001:2015

Certificate No BG/13980/1411

40083.14.471, 40083.14.57, 40083.14.58, 40083.14.59, 40083.14.60, 40083.14.75, 40083.14.61, 40083.14.73, 4083.74.72, 40083.14.71, 40083.14.70, 40083.14.69, 40083.14.68, 40083.14.67, 40083.14.505, 40083.14.506, 40083.14.507, 40083.14.65, 40083.14.64, 40083.14.63, 40083.14.62, 40083.14.74.

Водата ще се доставя от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Средна Тунджа“ - град Сливен по съоръжения на същото дружество, като следва – язовир Жребчево – река Тунджа – Бент Бинкос – Магистрален канал М1 – Разпределителен канал Р5 – НП „Камен – Желю войвода“. Представено е, че инвеститора водовзема от водовземни хидранти от НП „Камен – Желю войвода“, с помпен агрегат, който създава необходимия напор за дъждовалните инсталации в горепосочените имоти. Нови съоръжения няма да се изграждат. Размерът на напояваните площи е ≈ 842 дка.

1.2. Местоположение на ИП: Съгласно представената информация (карта на имотите в землище на с. Крушаре в масиви 13 и 14), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане на река Мочурица“ с код **BG3TU570R067**. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. Площта на имоти в югоизточната част на масив 13 и цялата площ на имоти в масив 14 попада в границите на зона за защита на водите - 33 „Адата - Тунджа“ с код **BG0002094** определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4, описани в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на учредена СОЗ около водоизточници на повърхностни води.

Посочено е, че водовземаването е от повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код **BG3TU700L036**. Попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. Водното тяло попада в границите на зона за защита на водите - 33 „Язовир Жребчево“ с код **BG0002052** определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР. Не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

Според представената информация (карта на имотите в землище на с. Крушаре в масиви 13 и 14), ИП попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G00000NQ015 – „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанската област“**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3 „а“ от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточници на подземни води.

Югоизточната част от площта на имоти в масив 13 и по-голямата част (югоизточната) от площта на имоти в масив 14 попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е, ал. 1 от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код **BG3_APSFR_TU_02– р. Тунджа - от с. Самуилово до с. Тенево, от определените РЗПРН в ПУРБ на ИБР (2022-2027 г.)**.

1.3. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код **BG3TU570R067** е определено, като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК фитобентос и макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (биота - PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.



Повърхностно водно тяло с код **BG3TU700L036** е определено, като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК фитобентос (повишаване с 1 степен); БЕК макробезгръбначни и риби (смекчаващи мерки); общ фосфор (СГС - понижаване с 0,02 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G00000NQ015** е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013 г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло **BG3G00000NQ015** е определена по-малко строга цел по нитрати и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

1.3.2. Състояние по последна годишна оценка: За 2023 г. повърхностно водно тяло с код **BG3TU570R067** е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели фитобентос, макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица „вода“.

За 2023 г. повърхностно водно тяло с код **BG3TU700L036** е определено в умерен екологичен потенциал с отклонения по показатели фитобентос, макробезгръбначни, риби, общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение: За водното тяло с код **BG3TU570R067** е налице запазване на екологичното състояние и промяна от непостигащо добро химично състояние в добро химично състояние.

За водно тяло с код **BG3TU700L036** е налице запазване на екологичния потенциал и промяна в химичното състояние от неизвестно химично състояние в добро химично състояние.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР.

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ на ИБР: Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП не са предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите.

Площта на имоти в югоизточната част на масив 13 и цялата площ на имоти в масив 14 попада в границите на зона за защита на водите - 33 „Адата - Тунджа“ с код BG0002094, като са въведени забрани в заповедта за обявяване на защитената зона със Заповед № РД-556/05.09.2008 г. на Министъра на ОСВ изменена със Заповед № РД-85/28.01.2013 г. на Министъра на ОСВ.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР: Мерките в Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР (2022-2027 г.). За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ: Няма предвидени забрани за този вид ИП.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовни актове към ЗВ: В Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008 г. изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.



Заклучение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Да има наличен актуален сключен договор с „Напоителни системи” ЕАД.
- Исканите водни количества да са съобразени с изискванията на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба 18/27.05.2009 г. за качество на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. (Добрите земеделски практики за торене).
- Да се спазват забраните посочени в заповедта за обявяване на ЗЗ „Адата - Тунджа” с код BG0002094.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водното тяло, където се предвижда водоземане: Конкретното ИП не предвижда водоземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

6. Заклучение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „

