



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-20 (1)
WHITE)

Ниво на класификация: 0(TLP-

Пловдив, 11.02.2025 г.

ДО

Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122
4000, ГР. ПЛОВДИВ

Ваш Изх. № ОВОС-22-1/13.01.2025г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за „Горскостопанска програма“ в ПИ №№ 66651.50.5 (отдел 303 „д“), 66651.315.27 (отдел 322 „м“) и 66651.677.46 (отдел 319 „ш2“), землище на с. Ситово, общ. Родопи, обл. Пловдив, с възложител: г-н Славчо Хорозов, гр. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

Във връзка с постъпило писмо, Ваш изх. № ОВОС-22-1/13.01.2025г. и искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: Изготвена е горскостопанска програма (ГСП) в ПИ №№ 66651.50.5 (отдел 303 „д“), 66651.315.27 (отдел 322 „м“) и 66651.677.46 (отдел 319 „ш2“), землище на с. Ситово, общ. Родопи, обл. Пловдив. Ще се изведе групово-постепенна с интензивност 25%. В цитираните отдели се наблюдава повреди от н/с. От отдел 303 „д“ ще се добие общо 52 куб. м дървесина (21 куб. м бял бор, 24 куб. м смърч и 7 куб. м ела). В отдел 303 „з“ няма да се извежда горска сеч. От отдел 322 м ще се добие общо 21 куб. м дървесина (11 куб. м бял бор, 7 куб. м смърч и 3 куб. м ела). За отдел 319 „ш2“ ще се добие общо 25 куб. м дървесина от бял бор.

1.2. Местоположение: ГСП попада във водосбора на повърхностно водно тяло BG3MA500R127 „Река Тъмръшка до село Храбрино и притоци- р. Дормушевска и Пепелаша“. ГСП попада в III пояс на СОЗ, учредена със Заповед № СОЗ-М-56 от 01.09.2006 год. около речно водохващане на р. Тъмръшка за водоснабдяване на гр. Пловдив и на вилна зона с. Храбрино, общ. Родопи, обл. Пловдив, съгласно Разрешително за водоползване № 300382/25.05.2004 г. на Басейнова дирекция „ИБР“. За пояс II и III важат забраните,



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.carbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@carbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

ограниченията и ограничения при доказана необходимост съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88/2000 г.) – в случая има ограничение при доказана необходимост (ОДН) за изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч. Имотите попадат в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Имотите попадат в границите на зона за защита на водите: „р. Тъмръшка до село Храбрино и притоци - р. Дормушевска и Пепелаша“ с код BG3DSWMA500R127 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.1.1 на ПУРБ на ИБР. Имотите не попадат в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 2 , т. 4 и т. 5 описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

Имотите обект на ГСП се намират извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. Имотите попадат във водосбора на притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения РЗПРН „МА05 Марица-Пловдив“.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код BG3MA500R127 е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: Съгласно данните от проведен мониторинг през 2023 г. повърхностно водно тяло „Река Тъмръшка до село Храбрино и притоци - р. Дормушевска и Пепелаша“ с код BG3MA500R127 е определено в добро екологично и добро химично състояние по матрица "вода".

1.3.3. Заключение за влошаване или подобряване на състоянието на ВТ спрямо оцененото в ПУРБ на ИБР (2016-2021): За водното тяло BG3MA500R127 няма промяна спрямо състоянието по т.1.3.1.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ: Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретната ГСП няма предвидени забрани. Мерки, които имат отношение към настоящата ГСП са следните:

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, действие за изпълнение на мярката: DW_4_39 При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите. Мярката е с код DW_4;

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, действие за



изпълнение на мярката: НУ_1_39 Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект, конкретизиране на действието: отнася се за естествена крайбрежна растителност по островите и бреговете на реките. Мярката е с код НУ_1;

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, действие за изпълнение на мярката: DW_1_2. Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води. Мярката е с код DW_1;

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, действие за изпълнение на мярката: DW_1_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ). Мярката е с код DW_1;

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Смекчаване на натиска от климатичните промени, действие за изпълнение на мярката: OS_1_317 Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, вливащи се в райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с изключение на случаите, когато е доказана необходимост за осигуряване на проводимост на реките и в случаите по чл. 69 и чл. 72 от Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите. Мярката е с код OS_1.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите: Представена е обосновка от лицензиран лесовъд инж. Антон Славов с удостоверение № 8635/19.12.2012г., в която е посочено следното: по функционална дейност имотите попадат, както следват: Справка за ограниченията в ползването и задълженията на горовладелеца съгласно законите и нормативните документи. Функционално гората е вододайна зона. При стопанисването ѝ е задължително спазването на закона за горите и всички произтичащи от него нормативни документи относно турнуса на сеч, вида на сечта, обема на добива и др.

Интензивността и повторемостта на възобновителни сечи е според тяхното санитарно състояние, възраст и основно според тяхната пълнота и склопеност. При голяма пълнота, съответно липсата на разстежен простор, високата средна възраст на дървостоя, вече започнал е процес на съхнене и естествено отмиране. За това са спомогнали и по-неблагоприятни климатични условия през годините, като част от дървесината са с прекършени, с нарушена цялост на короната. Механичната устойчивост и жизнеността на насажденията, за да се поддържа биологичния кръговрат е проектирана сеч с по-висока интензивност.

В заключение, именно пълнотата, склопеността, възрастта и здравословното състояние на насаждението са факторите определящи интензивността на възобновителни сечи. Именно с доброто отглеждане ще се създадат условия първо за селекция на дърветата и съответно нарастване на тези с желани стъблени форми и подобряване на устойчивостта на насажденията и пеговата жизненост. При наличие на формирано вече ново поколение гора в отделни части на насажденията, ще се поддържа и биологичния кръговрат, ще се



благоприятства образуването на единна неравномерна възрастова, хоризонтална и вертикална структура, която е най-подходяща за горите. И не на последно място, целта е да се постигне максимален качествен и количествен ефект от стопанската дейност, както от огледна точка на дървопроизводството, така и от използването на всички останали полезни функции на горите.

1.4.2. Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите: За района на ГСП в ПУРН на Източнореломорски район не са предвидени конкретни мерки, тъй като е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП: Считаме, че реализацията на програмата няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение.

1.4.3. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР: Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР (2022-2027г).

1.4.3.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП: Считаме, че реализацията на ГСП няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ГСП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ГСП:

2.1. Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. Няма забрани и ограничения предвидени в закона за водите.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ. За СОЗ важат забраните, ограниченията и ограничения при доказана необходимост съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88/2000 г.) – в случая има ограничение при доказана необходимост (ОДН) за изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.

Заключение: ГСП е допустима от гледна точка на ПУРБ (2022-2027г.) и ПУРН (2022-2027г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на ГСП;
- При извеждането на сечите, да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти;
- Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност по островите и бреговете на реката;
- Спазване на забраните и ограниченията при доказана необходимост съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване,



проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88/2000 г.).

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП: БД ИБР не поддържа систематизирана информация за програми от характера на настоящата ГСП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане: Не се предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Предвидените дейности по ГСП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС: Съгласно представената информация, ГСП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представената ГСП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, не е приложим.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Из

