



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-21 (1)  
WHITE)

Ниво на класификация: 0(TLP-

Пловдив, 11.02.2025 г.

ДО  
Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ  
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122  
4000, ГР. ПЛОВДИВ

Ваш Изх. № ОВОС-21-1/13.01.2025г.

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за „Горскостопанска програма“ в ПИ №№ 43671.324.2 (подотдел 326 „х“), 43671.323.34 (подотдел 332 „ж4“), 43671.44.62 (подотдел 337 „е“) и 43671.44.63 (подотдел 337 „е“), землище на с. Лилково, общ. Родопи, обл. Пловдив, с възложители: г-н Иван Касабов и г-н Господин Касабов, гр. Пловдив

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

Във връзка с постъпило писмо, Ваш изх. № ОВОС-21-1/13.01.2025г. и искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).**

**1.1. Характеристика и цел на ИП:** Изготвена е горскостопанска програма (ГСП) в ПИ №№ 43671.324.2 (подотдел 326 „х“), 43671.323.34 (подотдел 332 „ж4“), 43671.44.62 (подотдел 337 „е“) и 43671.44.63 (подотдел 337 „е“), землище на с. Лилково, общ. Родопи, обл. Пловдив. В подотдел 332 „ж4“ ще се изведе възобновяване – групово-постепенна сеч с интензивност 30% и ще се добият 30 куб. м дървесина (23 куб. м смърч и 7 куб. м бял бор). В подотдел 326 „х“ има повреди с1о, ще се изведе отгледна сеч, пробирка с интензивност 15% и ще се добият 14 куб. м (9 куб. м бял бор и 6 куб. м смърч). В подотдел 337 „е“ ще се проведе отгледна сеч, пробирка с интензивност 10% и ще се добият 26 куб. м дървесина (24 куб. м смърч и 2 куб. м бял бор). В подотдел 337 „е“ ще се проведе отгледна сеч, пробирка с интензивност 10% в гъстите групи и ще се добият 23 куб. м дървесина (21 куб. м смърч и 2 куб. м бял бор).

**1.2. Местоположение:** ГСП попада във водосбора на повърхностно водно тяло BG3MA500R127 „Река Тъмрашка до село Храбрино и притоци- р. Дормушевска и Пепелаша“. ГСП попада в III пояс на СОЗ, учредена със Заповед № СОЗ-М-56 от 01.09.2006 год. около речно водохващане на р. Тъмрашка за водоснабдяване на гр. Пловдив и на вилна зона с. Храбрино, общ. Родопи, обл. Пловдив, съгласно Разрешително за водоползване № 300382/25.05.2004 г. на Басейнова дирекция „ИБР“. За пояс II и III важат забраните,



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1598Q/1411

ограниченията и ограничения при доказана необходимост съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88/2000 г.) – в случая **има ограничение при доказана необходимост (ОДН) за изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.** Имотите попадат в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Имотите попадат в границите на зона за защита на водите: „р. Тъмръшка до село Храбрино и притоци - р. Дормушевска и Пенелаша“ с код BG3DSWMA500R127 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.1.1 на ПУРБ на ИБР. Имотите не попадат в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ПИ №№ 43671.44.62 (подотдел 337 „е“) и 43671.44.63 (подотдел 337 „е“), землище на с. Лилково, общ. Родопи, обл. Пловдив попадат във водосбора на повърхностно водно тяло **BG3MA500R216 „Река Чепеларска от р. Забърдовска до вливане на р. Юговска и р. Орешница“.**

Имотите обект на ГСП се намират извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. Имотите попадат във водосбора на притоци на район със значителен потенциален риск от наводнения РЗПРН „МА05 Марица-Пловдив“.

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР:** Повърхностно водно тяло с код BG3MA500R127 е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто екологично състояние и предотвратяване влошаването му и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Повърхностно водно тяло с код BG3MA500R216 е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Риби и предотвратяване на влошаването. Запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването.

**1.3.2 Състояние по последна годишна оценка:** Съгласно данните от проведен мониторинг през 2023 г. повърхностно водно тяло „Река Тъмръшка до село Храбрино и притоци - р. Дормушевска и Пенелаша“ с код BG3MA500R127 е определено в добро екологично и добро химично състояние по матрица "вода". Съгласно данните от проведен мониторинг през 2023 г. повърхностно водно тяло „Река Чепеларска от р. Забърдовска до вливане на р. Юговска и р. Орешница“ с код BG3MA500R216 е определено в умерено екологично и добро химично състояние по матрица "вода".

**1.3.3. Заключение за влошаване или подобряване на състоянието на ВТ спрямо оцененото в ПУРБ на ИБР (2016-2021):** За водни тела BG3MA500R127 и BG3MA500R216 няма промяна спрямо състоянието по т.1.3.1.

### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ:** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретната ГСП няма предвидени забрани. Мерки, които имат отношение към настоящата ГСП са следните:



- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Опазване на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване, действие за изпълнение на мярката: DW\_4\_39 При провеждане на сечи в зони за защита на водите за питейно-битово водоснабдяване да се спазват специфичните изисквания за сечи в защитни и специални горски територии по смисъл на Закона за горите. Мярката е с код DW\_4;
- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, действие за изпълнение на мярката: НУ\_1\_39 Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност на по-малко от 15 м от границата на водния обект, конкретизиране на действието: отнася се за естествена крайбрежна растителност по островите и бреговете на реките. Мярката е с код НУ\_1;
- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, действие за изпълнение на мярката: DW\_1\_2. Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и зоните за защита на питейни води. Мярката е с код DW\_1;
- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи, действие за изпълнение на мярката: DW\_1\_4 Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по приложение № 1 към Националния каталог от мерки (ПУРБ). Мярката е с код DW\_1;
- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Сметчаване на натиска от климатичните промени, действие за изпълнение на мярката: OS\_1\_317 Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, вливащи се в райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с изключение на случаите, когато е доказана необходимост за осигуряване на проводимост на реките и в случаите по чл. 69 и чл. 72 от Наредба №8/05.08.2011 г. за сечите в горите. Мярката е с код OS\_1.

**1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите:** Представена е обосновка от лицензиран лесовъд инж. Антон Славов с удостоверение № 8635/19.12.2012г., в която е посочено следното: по функционална дейност имотите попадат, както следват: Функционално гората е вододайна зона. При стопанисването ѝ е задължително спазването на закона за горите и всички произтичащи от него нормативни документи относно турнуса на сеч, вида на сечта, обема на добива и др.

Интензивността и повторемостта на възобновителни сечи е според тяхното санитарно състояние, възраст и основно според тяхната пълнота и склопеност. При голяма пълнота, съответно липсата на разстежен простор, високата средна възраст на дървостоя, вече започнал е процес на съхнене и естествено отмиране. За това са спомогнали и по-неблагоприятни климатични условия през годините, като част от дървесината са с прекършени, с нарушена цялост на короната. Механичната устойчивост и жизнеността на насажденията е занижена поради липсата на условия на растеж. При наличие на формирано вече ново поколение гора в отделни части на насажденията, за да се поддържа биологичния кръговрат е проектирана сеч с по-висока интензивност.

В заключение, именно пълнотата, склопеността, възрастта и здравословното състояние на насаждението са факторите определящи интензивността на възобновителни сечи. Именно с доброто отглеждане ще се създадат условия първо за селекция на дърветата и съответно



нарастване на тези с желани стъблени форми и подобряване на устойчивостта на насажденията и неговата жизненост. При наличие на формирано вече ново поколение гора в отделни части на насажденията, ще се поддържа и биологичния кръговрат, ще се благоприятства образуването на единна неравномерна възрастова, хоризонтална и вертикална структура, която е най-подходяща за горите. И не на последно място, целта е да се постигне максимален качествен и количествен ефект от стопанската дейност, както от огледна точка на дървопроизводството, така и от използването на всички останали полезни функции на горите.

**1.4.2. Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите:** За района на ГСП в ПУРН на Източнореломорски район не са предвидени конкретни мерки, тъй като е извън обхвата на определените РЗПРН и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 146е от Закона за водите.

**1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на програмата няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение.

**1.4.3. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР:** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР (2022-2027г).

**1.4.3.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП:** Считаме, че реализацията на ГСП няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ГСП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

**2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ГСП:**

**2.1. Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** Няма забрани и ограничения предвидени в закона за водите.

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ.** За СОЗ важат забраните, ограниченията и ограничения при доказана необходимост съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88/2000 г.) – в случая има ограничение при доказана необходимост (ОДН) за изсичане на гори, с изключение на отгледна сеч.

**Заклучение:** ГСП е допустима от гледна точка на ПУРБ (2022-2027г.) и ПУРН (2022-2027г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на ГСП;
- При извеждането на сечите, да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти;
- Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност по островите и бреговете на реката;
- Спазване на забраните и ограниченията при доказана необходимост съгласно приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около



водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. Бр. 88/2000 г.).

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП:** БД ИБР не поддържа систематизирана информация за програми от характера на настоящата ГСП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане:** Не се предвижда водовземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:** Предвидените дейности по ГСП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС:** Съгласно представената информация, ГСП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представената ГСП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, не е приложим.

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

*Директор на Басейнова дирекция*

