



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-86 (...)

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

Пловдив, 03.02.2025 г.

ДО

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН
УЛ. „ДИЧО ПЕТРОВ“ № 16
4700 ГР. СМОЛЯН, ПК 99

Ваш изх. № КПД-11-53-(1)/24.01.2025 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за ИП „Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III - 197 „Борино - Тешел - Девин“ в участъците от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАДЖЕВА,

В отговор на Ваше писмо с № КПД-11-53-(1)/24.01.2025 г., изпратено на основание чл.12, ал. 5 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. Път III-197 „Борино - Тешел - Девин“ е част от републиканската пътна мрежа. Разглежданите участъци от пътя са на територията на Областно пътно управление Смолян и е необходимо да се извърши възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособност на настилката с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя. На 06.02.2024 г., в изпълнение на Заповед № РД-09-73 от 05.02.2024 г. на Кмета на община Девин, е сформирана комисия, която е извършила оглед на участъците и е констатирала, че същите са в аварийно състояние и не осигуряват безопасно преминаване на моторни превозни средства. Въпросните констатации са обективирани в Констативен протокол от 06.02.2024 г, в който са изложени предложения на Комисията за извършване на дейности с цел осигуряване на нормалното функциониране на инфраструктурния обект, гарантиране безопасността на движението и предотвратяване на предпоставки за възникване на ПТП. Поради създадената бедствена и аварийна ситуация, се налага издаване на разрешение за строеж по частичен работен проект на основание чл. 148, ал. 6 от ЗУТ. Предмет на ИП е възстановяване на участъци от път III-197 „Борино – Тешел – Девин“, като с реализацията му няма да настъпят промени в съществуващата пътна инфраструктура.

Участък от км 78+130 до км 78+500: Основни причини за проявените дестабилизационни процеси са преовлажняване на обрания насип зад подпорните стени вследствие паднали значителни количества валежи, геоложки строеж и геоморфоложки особености, нерегулиран отток на терените над откоса, високи водни стоежи в реката, както и хидравличните условия в план на коритото на р. Въча. Последните предопределят натоварването на основата на стените поради меандрирането на реката в тази зона. По характер неблагоприятните процеси могат да



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail:
bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

бъдат охарактеризирани като неустойчивост на стените и обратните насипи вследствие хидродинамичния натиск и ударите от твърдия нанос от реката. Въпреки това конструкцията на подпорната стена от суха зидария е компрометирана частично, но е наложително привеждането ѝ в норма в отделни участъци. По-надолу по течението са констатирани компрометирани хидравлични прагове, които са променили изгодното водно течение в реката и вследствие на това се е инициирало бурно течение, увеличаващо изравящото му въздействие. За трайно укрепване на участъка са предвидени 2 основни вида укрепителни мероприятия, съобразени с конкретните нужди от стабилизация:

- Укрепителни дейности тип 1: извършване на укрепителни мероприятия на съществуващи подпорни стени — полагане на обединителен профил П300 съгласно ГОСТ и изпълнение на анкери тип IBOR38N с дължина 7,5 м и наклон към хоризонта $i=25\%$, през 1 м от профила. Общата дължина на участъка с укрепване тип 1 е 138 м., разделен на четири подучастъка.

- Укрепителни дейности тип 2: премахване на съществуващи компрометирани подпорни стени и елементи от тях, и изграждане на нови стоманобетонни стени, разделени на секции с височини 4 и 5 м и дължини 5 и 7 м. При фундаментите се предвижда анкериране с вертикален анкер тип IBO 38N с дължина 2,5 м за секции с височина 4 м, и 3,5 м за секции с височина 5 м. Общата дължина на участъка с укрепване тип 2 е 158 м, разделен на три подучастъка.

Участък от км 85+890 до км 86+010: Основни причини за проявените дестабилизационни процеси са преовлажняване на обратния насип зад подпорните стени вследствие паднали значителни количества валежи, геоложки стросж и геоморфоложки особености, нерегулиран отток на терените пад откоса, високи водни стоежи в реката, както и хидравличните условия в план на коритото на р. Вьча. Последните предопределят натоварването на основата на стените поради меандрирането на реката в тази зона. Конструкцията на съществуващата подпорна стена от суха зидария е компрометирана частично, но е наложително привеждането ѝ в норма в отделни участъци. По-надолу по течението са констатирани компрометирани хидравлични прагове, които са променили изгодното водно течение в реката вследствие на това се е инициирало бурно течение, увеличавайки изравящото му въздействие. За трайно укрепване на участъка са предвидени 2 основни вида укрепителни мероприятия:

- Укрепителни дейности тип 1: предвидени за привързване в първия и последния участък; анкерите са обединени със стоманен профил П300 съгласно ГОСТ. Дължината на участъците с укрепване тип 1 е 7 м.

- Укрепителни дейности тип 2: пред съществуващите стени е предвидено изграждане на опорна стоманобетонна шлицова стена с обща височина 2,5 м, от които 1 м под котата на терена. Дължината на шлицовата стена е 80 м. Предвижда се допълнително анкериране в горната ѝ част с 58 бр. анкери с единична дължина 5 м и наклон към хоризонта 20° . Между анкерните пръти се изпълняват барбакани с $\varnothing 100$ през осово разстояние 1,5 м. За секциите с дължина 7 м са предвидени по 5 бр. анкери, а за тези по 5 м – по 4 бр.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация (координатен регистър на трасировъчните данни на точки от приложена към уведомлението проектна документация) ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло „р. Вьча и притоци от извори до вливане на р. Широколъшка“ с код **BG3MA600R142**, което се явява питейно водно тяло с код **BG3DSWMA600R142** – зона за защита на водите „р. Вьча и притоци от извори до вливане на р. Широколъшка“ с код **BG3DSWMA600R142** определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 1 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Родопи - Западни“ с код **BG0001030**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР, в границите на ЗЗ „Триград - Мурсалица“ с код **BG0002113**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на



ИБР. Участъкът от км 85+890 до км 86+010 от ИП попада в пояс втори на санитарно охранителна зона около водоизточник – подземни минерални води, учредена със Заповед № РД-570 София от 01.08.2006 г.

На около 83 м под участък от км 78+130 до км 78+500 е разположена мониторингова станция за повърхностни води „Въча след яз.“Тешел” с код BG3MA00067MS0834.

ИП попада извън определените в ПУРН на ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите по чл. 146е (1) от закона за водите за определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код BG3MA600R142 е определено като естествено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е Постигане на добро екологично състояние по общ фосфор (СГС – понижение с 0,02 mg/l); общ азот (СГС – понижение с 0,15 mg/l) и предотвратяване на неговото влошаване до 2027 г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка. За 2023 г. повърхностно водно тяло с код BG3MA600R142 е определено в добро екологично състояние и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение за влошаване или подобряване на състоянието на ВТ спрямо оцененото в ПУРБ на ИБР (2022-2027): Повърхностно водно тяло „р. Въча и притоци от извори до вливане на р. Широколъшка“ с код BG3MA600R142 е с непроменени (добри) екологично и химично състояние за 2023 г. спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за настоящото ИП няма определена конкретна мярка в ПоМ на ПУРБ на ИБР 2022-2027 г.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ, свързани със зоните за защита на водите. Няма.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР. Към дейностите, свързани с настоящото ИП, има отношение мярка N-M33-B22c <M33-B22c> Поддръжка на съществуващите защитни стени и диги в добро техническо състояние (мярка на национално ниво от Приложение Ж на ПУРН на ИБР 2022-2027 г.)

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП: Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените по-долу условия.

1.4.3. Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. Няма.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконовите актове по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения и изисквания в Закона за водите: По отношение на ИП в ЗВ е няма предвидени забрани и ограничения.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовите актове към Закона за водите: Няма предвидени забрани и ограничения.



Заключение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР 2022-2027, ПУРН на ИБР 2022-2027 и постигане на целите на околната среда, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да се извърши предварително уведомяване на БДИБР за стартиране на дейностите по реализация на ИП с данните от справката по чл. 58, ал. 2 от ЗВ.
- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране на ИП.
- Да не се нарушават забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, установени със Заповед № РД-570 София от 01.08.2006 г.
- Да не се допуска стесняване на напречното сечение на водния обект чрез изграждане на подпорни стени в имоти на реката.
- Да не се нарушава възможността за пробонабиране от мониторингова станция с код BG3MA00067MS0834 по време на изпълнение на дейностите по ИП.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. При участъка, предмет на ИП, в БДИБР няма данни за действателни разрешени въздействия от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане. Не се предвижда водовземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Не се очаква предвидените дейности на ИП да окажат чувствително негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считаю, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от ЗВ.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Изп

