



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-1026 (1)/2024 г.  
Пловдив, 07.01.2025 г.

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

ДО  
Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛОВДИ  
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122  
ГР. ПЛОВДИВ, 4000

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на инвестиционно предложение (ИП): „Директен газопровод с  $P_{роб} = 0,6$  МРа на „Симид Агро“ ЕООД от АГРС „ТЕЦ Пловдив-Север“ в ПИ с идентификатор 56784.9.4, гр. Пловдив, до площадка на „Симид Агро“ ЕООД в ПИ с идентификатор 73242.501.2663, с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив“, с възложител: „СИМИД АГРО“ ЕООД.

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

В отговор на Ваше писмо с изх. № ОВОС-2338-1/07.11.2024 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС, съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) и след запознаване с представената информация в уведомлението, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).**

**1.1. Характеристика и цел на ИП:** Съгласно представената информация в уведомлението, ИП е ново и е свързано с изграждане на подземно положен газопровод. Целта на новият газопровод е да снабди с природен газ площадката на ул. „Димитър Полянов“ № 32 в с. Труд, където да бъде изградена нова когенерационна централа, която да снабдява с електрическа енергия и обектите на „Симид Агро“ ЕООД. Газопроводът ще бъде с начало от АГРС „ТЕЦ Пловдив-Север“ в ПИ с идентификатор 56784.9.4 - община Пловдив“, до площадка на „Симид Агро“ ЕООД в поземлен имот ПИ с идентификатор 73242.501.2663, с. Труд, общ. Марица. Предвижда се изцяло нов, подземно положен газопровод с дължина  $L \approx 4960$  м, с тръби от полиетилен с висока плътност PE-HD $\varnothing$ 160; PE100; SDR11; PN16 с оразмерителен максимален дебит  $Q_{max} = 980 \text{ nm}^3/\text{h}$  и изходно налягане при АГРС „ТЕЦ“ Пловдив-Север  $P = 6.0$  bar. Дълбочината на полагане на газопровода ще е между  $0.8 \div 2.0$  м. Полагането ще се извършва в предварително изкопана траншея с багер по цялата дължина, като само в участъците на пресичане на републикански път Пловдив-Карлово, с. Труд - с. Строево и ЖП линия Пловдив-Карлово, прокопаването ще става с хоризонтално сондиране и преминаване на газопровода в обсадна стоманена тръба. Пресичат се отводнителен и напоителен канал, като предпочитан вариант за преминаване е това да се осъществи подземно. Трасето на газопровода преминава през две общини – Община Пловдив (в землище на гр. Пловдив) и Община Марица (в землище на с. Труд). Инвестиционното предложение е подкрепено със сключен предварителен договор с „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД от 12.04.2016 г. и договор за присъединяване





към газопреносната мрежа на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД – БТГ № 6765 от 10.07.2024 г. Представено е, че от ИП няма да се образуват отпадъчни води.

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената информация (поземлени имоти с идентификатори 56784.9.4 гр. Пловдив, 73242.501.2663 с. Труд и регистър на засегнатите имоти от трасето и сервитута на газопровода), площта на ИП попада в обхвата на подземно водно тяло с код **BG3G000000Q013** – „Порови води в Кватернер - Горнотракийски низина“ и разположеното под него подземно водно тяло с код **BG3G000000N018** – „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район“. Подземните водни тела са определени, като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3 „а“ от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3 т. 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Само част от площта на имот с идентификатор 73242.45.703, цялата площ на ПИ с идентификатори 73242.501.1895 и 73242.501.2663 не попадат в уязвима зона за защита на водите. Част от площта на имоти с идентификатори 73242.215.40, 73242.3.740, 73242.614.3 (засегнати имоти от трасето и сервитута на газопровода) засягат пояс III-ти на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около ТК за ПБВ на „Фабрика за производство на парфюмерия и козметика“ в з-ще с. Труд, общ. Марица, учредена със Заповед № СОЗ-М-262/17.10.2013 г. на Директора на БД ИБР. Част от площта на ПИ с идентификатори 73242.45.703, 73242.53.740 и 73242.614.12 (засегнати имоти от трасето и сервитута на газопровода) засягат пояси II-ри и III-ти на СОЗ около сондаж № 1 в автопарк на „Виникс“ ООД в имот №062013, м. „Герена“, учредена със Заповед № СОЗ-М-46/03.05.2006 г.

Съгласно представената информация (поземлени имоти с идентификатори 56784.9.4 гр. Пловдив, 73242.501.2663 с. Труд и регистър на засегнатите имоти от трасето и сервитута на газопровода), площта на ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R118** – „Река Пясъчник от яз. Пясъчник до устие и ГОК-3 „с. Строево, с. Труд“. ИП не попада в границите на зона за защита определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5.1. на ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4, описани в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ около водоизточници на повърхностни води.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплахата от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.

### **1.3. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР:** Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

Повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R118** е определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК макробезгръбначни (повишаване с една степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.





**1.3.2. Състояние по последна годишна оценка:** За 2023 г. повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R118** е определено в умерен екологичен потенциал с отклонения по показатели макрозообентос и в добро химично състояние по матрица „вода“.

**1.3.3. Заключение:** За водно тяло с код **BG3MA500R118** е налице запазване на екологичния потенциал и е определено в добро химично състояние.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР.**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ на ИБР:** Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП не са предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

**1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

**1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР:** Мерките в Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР (2022-2027 г.). За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

**1.4.2.1. Препенка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение при спазване на поставените условия в настоящето ИП.

#### **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.**

**2.1. Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ:** Няма предвидени забрани и ограничения за конкретното ИП. При въздушно преминаване на съоръжения над водния обект и/или подземно преминаване през повърхностен воден обект без нарушаване на естественото състояние на дъното и бреговете, дейностите подлежат на уведомителен режим по чл. 58 от Закона за водите. В останалите случаи преминаването през воден обект подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗВ.

#### **2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ.**

Да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост за пояси II-ри и III-ти на СОЗ учредена със Заповед № СОЗ-М-46/03.05.2006 г.

В пояс II-ри на санитарно-охранителната зона се забранява:

- Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води.
- Добив на подземни богатства.
- Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден обект.

В пояс II-ри на санитарно-охранителната зона се ограничава:

- Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т.ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се забранява:

- Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в подземните води.
- В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се ограничава:
- Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден обект.

В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се ограничават при доказана необходимост:

- Добив на подземни богатства.
- Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки проучвателни съоръжения, в т. ч. и водовземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

Да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост за пояс III-ти на СОЗ учредена със Заповед № СОЗ-М-262/17.10.2013 г.

**3.1. В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се забранява:**

**3.1.1 Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества, в подземните води.**



3.2. В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се ограничава:

3.2.1 Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над подземния воден обект.

3.3. В пояс III-ти на санитарно-охранителната зона се ограничава при доказана необходимост:

3.3.1 Добив на подземни богатства.

3.3.2 Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвателни съоръжения, в т. ч. и водоземни съоръжения за подземни води в подземния воден обект.

**Заклучение:** Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

- Предвиденото преминаване на трасето на газопровода през хидротехническо съоръжение, следва да се съгласува със собствениците на имотите.

- Да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост за пояси II-ри и III-ти на СОЗ учредени със Заповед № СОЗ-М-262/17.10.2013 г. и № СОЗ-М-46/03.05.2006 г.

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.**  
**Параметри на разрешен натиск:** В БД ИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водното тяло, където се предвижда водоземане:** Не се предвижда водоземане от подземно водно тяло.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

**6. Заклучение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

*Директор на Басейнова дирекция „*

