



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-1112 <sup>1</sup> / 08:01 ..... 2025 г.

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

ДО

ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА  
УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ №2 ПК 143  
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

**Относно:** Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Напоителна система за напояване чрез дъждуване“, в землището на с. Загорци, с. Караново и с. Стоил войвода, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с възложител: „Пенелопа агро“ ЕООД.

#### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЕВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. КОС-01 - 6708 (2)/25.11.2024 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).**

**1.1. Характеристика и цел на ИП:** Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на напоителна система за напояване чрез дъждуване. Земеделските земи, които ще се напояват са обособени в четири напоителни полета в землищата на с. Загорци, с. Караново и с. Стоил войвода, общ. Нова Загора. Разглежданите площи са били част от съществуваща гравитачна напоителна система. Новопроектираната напоителна система се състи от водовземане от тръбопровод МЗ-ГСТ1 на НС „Средна Тунджа“ - от яз. „Жребчево“. Земеделските земи са обособени в три напоителни полета с обща площ от 1 910 дка: Поле 1 (землище на с. Загорци и с. Стоил Войвода) - 824 дка; Поле 2 (землище на с. Караново и Стоил Войвода) - 362 дка; Поле 3 (землище на с. Стоил Войвода) - 724 дка. Пивотните инсталации ще се захранват от разпределителни тръбопроводи: Клон 1 - за Пивот 1, 2 и 3: HDPE надземен, демонтируем тръбопровод DN250, PN12, L=983 м; Клон 2 - за Пивот 2: HDPE надземен, демонтируем тръбопровод DN250, PN12, L=1011м; Клон 3 - за Пивот 3: HDPE надземен, демонтируем тръбопровод DN250, PN12, L=997м. Всички разпределителни тръбопроводи са собственост на „Пенелопа агро“ ЕООД. Общият брутен воден обем на сезон за полета 1-3 е определен на 706 700 м<sup>3</sup>. **Напоителната система попада в масиви със следните идентификатори:**

• В землището на с. Караново –

Номер на имот	дка
36395.51.16	21.599
36395.51.17	23.440
36395.51.19	25.770



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

36395.51.22	31.252
36395.51.40	11.097
36395.51.41	11.097
36395.51.53	6.191
36395.51.54	6.191
36395.51.63	12.837
36395.51.64	11.998
36395.51.65	18.498
36395.51.66	11.494

В землището на с. Стоил войвода

69314.5.5	32.538
69314.5.6	21.192
69314.5.7	20.661
69314.5.8	20.371
69314.5.9	19.988
69314.5.12	19.988
69314.5.13	19.988
69314.5.14	20.222
69314.5.15	20.010
69314.5.17	23.168
69314.5.18	24.879
69314.5.19	24.987
69314.5.20	27.945
69314.5.21	19.985
69314.5.26	44.834
69314.5.27	8.745
69314.5.28	8.747
69314.5.39	13.687
69314.5.40	8.245
69314.5.41	17.185
69314.5.42	17.185
69314.5.43	19.732
69314.5.44	19.732
69314.5.46	5.174
69314.5.47	6.324
69314.5.48	12.045
69314.5.49	12.045
69314.5.50	7.496
69314.5.51	7.495
69314.5.52	3.747
69314.5.53	3.747
69314.5.54	3.748
69314.5.55	3.748
69314.5.56	19.337
69314.5.57	9.669
69314.5.58	9.669
69314.5.59	8.995



69314.5.60	10.737
69314.5.61	4.548
69314.5.62	4.548
69314.5.63	4.548
69314.5.64	4.548
69314.5.66	9.686
69314.5.67	9.686
69314.5.70	17.487
69314.6.1	2.728
69314.6.2	2.728
69314.6.3	3.638
69314.6.6	20.008
69314.6.8	15.019
69314.6.9	26.087
69314.6.10	26.812
69314.6.11	21.302
69314.6.12	3.927
69314.6.14	10.694
69314.6.15	5.996
69314.6.16	6.996
69314.6.17	6.996
69314.6.18	7.915
69314.6.23	3.183

69314.6.24	3.183
69314.6.34	1.744
69314.7.3	14.732
69314.7.5	14.096
69314.7.8	13.734
66314.7.9	14.096
69314.7.10	12.551
69314.7.12	11.458
69314.7.14	14.960
69314.7.15	14.992
69314.7.16	14.992
69314.7.17	14.990
69314.7.18	15.826
69314.7.19	14.992
69314.7.20	15.663
69314.7.22	15.369
69314.7.23	16.462
69314.7.26	16.370
69314.7.27	16.551
69314.7.28	17.942
69314.7.30	7.041
69314.7.31	7.040



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
 Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)  
 стр. 3от9



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

69314 .7.32	3 570
69314. 7.33	3.569
693147. 34	3.570
69314.7.35	3 569
69314 7.36	5 608
69314.7.37	5 608
<del>69314 7.38</del>	<del>5 608</del>
69334.7.39	2,998
69314. 7. 40	2.998
<hr/>	
69314 .7 41	5.827
69314. 7.44	6.329
69314.7.45	4.331
69314.7.4	4.997
69314. 7. 48	9. 237
69314. 7.49	5,632
69314. 7. 50	5. 632
69314.8. 11	10 552
69314.8 .12	11.006
69314.8.14	9.096
69314.8 15	11. 186
69314.8.16	8. 185
69314.8 17	8. 504
69314.8 18	8.838
69314 8 19	7 639
69314.8 20	7.547
69314 8.21	7,367
69314.8 22	7. 277
69314 823	6.365
69314. 8.24	5.912
69314 8.25	5.91
69314 8.26	5.458
69314.8 27	5. 275
69314.8 28	30.530
69314. 8.29	21.009
69314.8. 30	5. 223
69314. 8.31	4,774
69314.8 33	1. 274
69314.8 34	1. 182
69314 8 35	2,728
69314.8.36	2 728
69314 8.37	2. 728
69314 8 38	3.046
69314.8.39	3. 182
69314 840	3. 183



69314 8,41	3.365
69314.8.43	3.364
69314. 44	3.638
69314.8. 45	3.820
69314.8,46	4. 456
69314 8.47	4.092
69314 8.48	4.547
69314.8.49	4,547
69314.8 50	5. 911
69314.8.51	8. 549
69314.8.52	2.728
69314 8.53	14. 919
69314.8.54	16.765
69314.8 55	23. 496
69314.8.56	23.518
69314.8.75	4.501
69314.8.76	4.501
69314 8.78	7.485
69314.8.80	6.678
69314 .12.28	29.979
69314.12.35	37.660
69314.12. 43	11.993
69314. 12.50	21.487
69314.12.59	14 .992
69314.12.61	7 .495
69314.12 62	6. 663
69314 12.63	6.663
69314.12 64	6.663
69314.12 66	13.326
69314. 12.67	2.998
69314 12. 68	4.538
69314.12. 69	4. 538
69314.12 71	4. 538
69314.12.77	31.601
69314 12.84	6. 996
69314. 12. 85	23.835
69314.12.126	29. 716



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
 Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)  
 стр. 5 от 9



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

В землището на с. Загорци

30171.4.2	48.823
30171.4.4	24.438
30171.4.6	13.016
30171.4.7	13.017
30171.4.8	12.945
30171.4.9	4.990
30171.4.10	4.990
30171.4.11	13.346
36171.4.12	12.221
30171.4.13	12.709
30171.4.15	8.159
30171.4.16	7.143
30171.4.18	13.877
30171.4.20	7.228
30171.4.21	13.877
30171.4.25	3.583
30171.4.26	3.582
30171.4.27	3.583
30171.4.28	3.583
30171.4.29	9.500
30171.4.30	15.498
30171.5.2	55.176
30171.5.5	20.893
30171.5.6	10.001
30171.5.7	9.999
30171.5.8	7.998
30171.5.9	7.999
30171.5.10	6.696
30171.5.11	9.302
30171.5.12	8.000
30171.5.14	2.819
30171.5.15	7.003
30171.5.16	3.213
30171.5.17	3.760
30171.5.18	2.999
30171.5.20	17.998
30171.5.21	16.998
30171.5.25	23.504
30171.5.26	23.497



30171.5.27	11.498
30171.5.28	6.919
30171.5.29	9.999
30171.5.30	8.999
30171.5.31	8.999
30171.5.32	8.516
30171.5.33	8.517

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената в уведомлението информация, имоти в землището на с. Загорци, с. Караново и с. Стоил войвода, мястото на реализация на ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Блатница и притоци до вливането в река Сазлийка“ с код BG3MA200R029. ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

Имотите предмет на напояване не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q012- „Порови води в Кватернер - Марица Изток“. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ).

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.1 и т.3 буква „а“, от ЗВ.

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.2 и т.4 от ЗВ.

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Мястото на водовземаването – яз „Жребчево“, попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код BG3TU700L036. Язовира попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР, не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.1, т.2 и т.4 от ЗВ.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2021-2027 г.

### 1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.** Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е Повърхностно водно тяло с код BG3MA200R029 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологично потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 1,52 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 11,58 mg/l); БПК5 (СГС – понижение с 3,14 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и Провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); БЕК Макробезгръбначни и Риби (сметчаващи мерки); общ фосфор (СГС - понижение с 0,02 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и Провеждане на мониторинг и



(СГС - понижение с 0,02 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и Провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q012 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q012 е постигане на добро химично състояние по показател нитрати и предотвратяване на влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

**1.3.2 Състояние по последна годишна оценка:** Повърхностно водно тяло „Река Блатница и притоци до вливането в река Сазлийка“ с код BG3MA200R029 е определено умерен ЕП с отклонения по показатели макрозообентос, общ азот, общ фосфор, БПК5 (реки) и в добро химично състояние по матрица "вода".

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели фитобентос, макробезгръбначни, риби, общ фосфор и в добро химично състояние по матрица "вода".

**1.3.3. Заключение:** За ПВТ с код BG3MA200R029 няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1., от умерен екологичен потенциал към лош екологичен потенциал.

За ПВТ с код BG3TU700L036 няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1

#### **1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.**

**1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

**1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания, относими към конкретното ИП.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

**1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и реализацията на ИП няма да увеличи риска от наводнения.

#### **2.Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.**

**2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** В Закона за водите няма предвидени забрани по отношение на ИП.

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ.** В Наредбата за ползване на повърхностните води няма предвидени забрани по отношение на ИП. В Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.

#### **Заключение:**

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.





- Наличен договор с „Напоителни системи“ ЕАД.
- Нормите за напояване да отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане.** Не се предвижда водовземане от подземни води, от ПВТ с код BG3G000000Q012.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Предвидените дейности на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ.

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източ

