



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-53 <sup>(1)</sup>  
ПЛОВДИВ.....31.01.....2025 г.

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

ДО  
ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА  
УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ №2 ПК 143  
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

**Относно:** Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Напоителна система чрез дъждуване“ в землищата на с. Малко Чочовени и с. Гавраилово, общ. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, с възложител: „Екропродукти“ ЕООД.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЕВА,**

В отговор на Ваше писмо с Изх. КОС-01 - 6555 (1)/17.01.2025 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).**

**1.1. Характеристика и цел на ИП:** Инвестиционното предложение е свързано с изготвяне на проект за въвеждане на добра практика за напояване на земеделски култури чрез дъждуване, в земеделските земи, ползвани и обработвани от „Екропродукти“ ЕООД, с използване на подходяща водоспестяваща поливна технология, техника и режими на напояване. Земеделските земи, които ще се напояват са обособени в четири напоителни полета в землищата на с. Малко Чочовени и с. Гавраилово, общ. Сливен с обща площ от 953 дка: Поле 1 (землище на с. М. Чочовени и Гавраилово) — 474 дка; Поле 2 (землище на с. Гавраилово) — 188 дка; Поле 3 (землище на с. Малко Чочовени) - 206 дка; Поле 4 (землище на с. Малко Чочовени) - 84 дка. Не се предвиждат изкопни работи при изграждането на системата освен за водовземането. Напоителната система се състои от следните елементи:

- Водовземания - Водовземането се осъществява от канал М-1 на НС „Средна Тунджа“ — от водохващане „Бинкос“ и регистрирани тръбни кладенци ТК1, ТК2 и ТК5 за Полета 2,3 и 4. Водовземането за Поле 1 ще бъде е моторна помпа от канала М-1.
- Разпределителни тръбопроводи, дъждовални машини. Общият брутен воден обем на сезон за поле 1 е определен на 175 380м<sup>3</sup>. Общият брутен воден обем на сезон за полета 2-4 е определен на 27538м<sup>3</sup>.

На тръбните кладенци има монтирани съществуващи сондажни помпи с водомери, от които водите се тласкат по надземни тръбопроводи до съществуващи надземни резервоари 1 и 2, откъдето всеки от пивотите за Поле 2, 3 и 4. ще бъде захранен с отделна помпа. За ползването на ТК-1 има издадено разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения с №31520792/27.10.2017 с титуляр „Екропродукти“ ЕООД, продължено с Решение №РР-5211/21.07.2023г. с Разрешен годишен воден обем Qгод =



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

48620м<sup>3</sup>/год (за периода 15.04-15.10). За ТК2 има издадено Разрешително за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения с №31520795/13.11.2017г. Продължено с Решение РР-5214/2023г. Разрешен годишен воден обем Q год = 49980 м<sup>3</sup>/год (за периода 15.04-15.10). За ТК5 има издадено Разрешително за водоземане от подземни води, чрез съществуващи водоземни съоръжения с № 31520796/16.11.2017г. Продължено с Решение РР-5214/2023г . Разрешен годишен воден обем Q год = 45050 м<sup>3</sup>/год (за периода 15.04-15.10). Имоти за напояване в землището на с. Малко Чочовени и в с. Гавраилово, както следва:

N	Кадастрален номер на имота	Площ на имота
1	46694.24.16	4.150
2	46694.24.17	3.230
3	46694.24.18	2.493
4	46694.24.20	2.488
5	46694.24.21	2.984
6	46694.24.22	3.155
7	46694.24.23	3.316
8	46694.24.24	2.486
9	46694.24.25	3.322
10	46694.24.25	2.482
11	46694.24.27	2.489
12	46694.24.28	2.488
13	46694.24.29	5.812
14	46694.24.30	7.555
15	46694.24.31	8.288
16	46694.24.41	4.189
17	46694.24.42	4.972
18	46694.24.43	5.971
19	46694.24.44	3.256
20	46694.24.45	3.259
21	46694.24.46	3,667
22	46694.24.47	3.262
23	46694.24.48	3.263
24	46694.24.49	3.721
25	46694.24.50	5,022
26	46694.24.51	3.256
27	46694.24.52	3.261
28	46694.24.53	6.240
29	46694.24.54	21.647
30	46694.24.55	1,657
31	46694.24.56	2,487
32	46694.24.57	2,653
33	46694.24.58	2,737
34	46694.24.61	1,680

	Кадастрален номер на	Площ на имота
--	----------------------	---------------



1	46694.26.1	2,056
2	46694.26.2	2,854
3	46694.26.3	3,069
4	46694.26.4	3,147
5	46694.26.5	3,153
6	46694.26.7	3,318
7	46694.26. 8	2,487
8	46694.26.9	4,148
9	46694.26.10	4,437
10	46694.26.11	2,49
11	46694.26.12	2,875
12	46694.26.13	1,826
13	46694.26.14	4,147
14	46694.26.15	3,321
15	46694.26.16	3,533
16	46694.26.17	10,784
17	46694,26.27	3,74
18	46694.26.28	3,749
19	46694,26.29	3,902
20	46694,26.30	7,137
21	46694,26.31	3,309
22	46694,26.32	4,974
23	46694,26.33	7,386
24	46694,26.34	8,643
25	46694,26.35	10,782
26	46694,26.37	5,448
27	46694,26.38	4,014
28	46694,26.39	4,231
29	46694,26.40	4,232
30	46694.26.41	4,231
31	46694.26.42	4,149
32	46694.26.44	4,188
33	46694.26.45	4,183
34	46694.26.46	9,657
35	46694.26.47	4,145
36	46694.26.48	4,951
37	46694.26.49	4,624
38	46694.26.50	4,57
39	46694.26.51	4,732
40	46694.26.52	6,805
41	46694.26.53	6,799
42	46694.26.55	6,086
43	46694.26.56	5,557
44	46694.26.57	2,167
45	4669426.58	15,25
46	46694.26.59	6,213
47	46694.26.60	12,439





48	46694.26.62	3,956
49	46694.26.67	0,484
50	46694.26.68	0,455
51	46694.26.69	0,376
52	46694.26.75	3,455
53	46694.26.76	1,66
54	46694.26.77	1,66
55	46694.26.78	2,371
56	46694.26.79	2,37
57	46694.26.80	6,995
58	46694.26.81	4,618
59	46694.26.88	5,393
60	46694.26.89	5,393
61	46694.26.90	3,046
62	46694.26.91	3,046
63	46694.26.95	7,065
64	46694.26.176	7,503
65	14275.16.155	13,069
66	14275.19.1	17,302
67	14275.19.2	2,61
68	14275.19.3	10,356
69	14275.19.4	2,618
70	14275.19.5	0,912
71	14275.19.6	2,598
72	14275.19.7	0,856
73	14275.19.8	2,598
74	14275.19.9	2,688
75	14275.19.10	1,000
76	14275.19.11	2,608
77	14275.19.12	1,997
78	14275.19.13	1,985
79	14275.19.14	1,231
80	14275.19.15	3,804
81	14275.19.16	6,291
82	14275.19.17	4,697
83	14275.19.18	15,823
84	14275.19.19	10,608
85	14275.19.20	8,311
86	14275.19.22	6,929
87	14275.19.24	10,049
88	14275.19.25	3,376
89	14275.19.26	4,926
90	14275.19.27	0,948
91	14275.19.28	3,665
92	14275.19.29	0,869
93	14275.19.30	1,526
94	14275.19.31	1,646



95	14275.19.32	1,16
96	14275.19.33	1,225
97	14275.19.34	1,15
98	14275.19.35	16,21
99	14275.19.36	3.895
100	14275.19.38	0,869
101	14275.19.39	1,189
102	14275.19.40	0.928
103	14275.19.41	4,347
104	14275.19.42	1.077
105	14275.19.43	3.996
106	14275.19.44	1.085
107	14275.19.45	3.395
108	14275.19.46	3.394
109	14275.19.47	3.246
110	14275.19.48	3.245
111	14275.19.49	0.592
112	14275.19.118	2.232
113	14275.19.119	3.370
114	14275.19.555	5.796
115	14275.19.556	7.650
116	14275.19.557	3.824
117	14275.19.558	3.825

	Кадастрален номер	Площ на имота
1	46694.38.1	2.489
2	46694.38.2	5392
3	46694.38.3	5394
4	46694.38.4	4579
5	46694.38.5	5.804
6	46694.38. 6	5,807
7	46694.38. 8	2373
8	46694.38.9	4,695
9	46694.38,10	4,695
10	46694.38.12	4.576
11	46694.38,13	4.580
12	46694.38,14	5.806
13	466943S.15	4,149
14	466943S.16	4,47
15,00	46694.38.17	4.148
16	46 694.38.18	4,145
17	46694.38,19	4.148
18	46694.38.20	4.148
19	46694.38.21	4,147
20	46694.39.30	5.356
21	46694.38.31	7.300



22	46694.38.32	7.216
23	46694.38.33	3333
24	46694.38.35	3.204
25	46694.38.36	3.393
26	46694.38.37	4.575
27	46694.38.38	4,646
28	46694.38.39	6.384
29	46694.38.40	12.444
30	46694.38.43	4.254
31	46694.38.44	7,133
32	46694.38.45	4,149
33	46694.38.46	4.189
34	46694.38.47	3.317
35	466943.8.48	3.303
36	46694.38.49	2.855
37	46694.38.30	2,853
38	46694.38.31	1.658
39	46694.38.33	2,852
40	46694.38.34	16,753
41	46694.38.35	11,056
42	46694.38.36	11,057
43	46694.38.37	5.329
44	46694.38.38	5.332
45	46694.38.39	5,804
46	4669438.60	5,805
47	46694.38.61	5.803
48	46694.38.62	5.808
49	46694.38.63	6,635
50	46694.38.68	4,378
51	46694.38.69	1.291
52	46694.38.70	1.507
53	46694.38.71	2.489
54	46694.38.72	2.535
55	46694.38.73	2.504
56	46694.38.74	2.821
57	46694.38.75	2.502
58	46694.38.76	2,405
59	46694.38.77	2.489
60	46694.38.79	12,027
61	46694.38.80	12,026
62	46694.38.81	7,464
63	46694.38.82	4.573
64	46694.38.83	0.520
65	46694.38.84	0.390
66	46694.38.85	0,699
67	4669438.86	0,369
68	46694.38.87	2,073



69	46694.38.88	2,072
70	46694.38.89	6.4 88
71	46694.38.80	6.489
72	46694.38.51	12,974
73	46694.38.86	1,243
74	46694.38.57	1,243
75	46694.38.101	1,452
76	46694.38.102	1,452
77	46694.38.106	16.589
78	46694.38.107	16.589
79	46694.38.108	1,659
80	46694.38.109	1,659
81	46694.38.110	6,221
82	46694.38.111	6,221
83	46694.38.112	2,346
84	46694.38.113	2,346
85	46694.38.115	5.829
86	46694.38.117	6,526
87	46694.38.118	5,03
88	46694.38.119	5,371
89	46694.38.120	2.889
90	14275.32.1	16.738
91	14275.32.2	6,596
92	14275.32.3	9,703
93	14275.32.4	2.867
94	14275.32.5	4.698
95	14275.32.6	2.398
96	14275.32.7	4.863
97	14275.32.8	2,37
98	14275.32.9	3,321
99	14275. 32.10	2,165
100	14275. 32.11	1,725
101	14275. 32.12	2,01
102	14275. 32.13	2,565
103	14275. 32.14	4,696
104	14275 .32.15	5,329
105	14275. 32.16	11,565
106	14275. 32.17	4,347
107	14275. 32.18	3,459
108	14275.32,19	3,215
109	14275.32.20	2,693
110	14275. 32.21	2.608
111	14275. 32. 22	1,739
112	14275.32. 23	5,563
113	14275. 32. 24	2.782
114	14275.32. 25	2.7 83
115	14275. 32. 26	4,716





116	14275. 32. 27	2,997
117	14275. 32. 28	3,997
118	14275.32. 29	4,347
119	14275. 32. 30	1,304
120	14275. 32. 31	1,537
121	14275. 32. 32	3,123
122	14275. 32.33	3,651
123	14275.32. 34	2.569
124	14275.32. 35	2.608
125	14275. 32 .36	2,696
126	14275. 32. 37	2,071
127	14275. 32.38	1,161
128	14275.32.121	1,744
129	14275.32.122	1,477
130	14275.32.123	1,254
131	14275.32.124	3,451
132	14275.32.125	0.823

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената в уведомлението информация, номера на имоти в землището на с. Малко Чочовени и с. Гавраилово, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Тунджа от яз. Жребчево до вливане на р. Асеновска" с код BG3TU700R032. ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Тунджа“ с код BGCSARI12 по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

Имотите предмет на напояване не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗВ.

ИП попада в ПВТ „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанска област“ с код BG3G00000NQ015. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ).

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.1 и т.3 буква „а“, от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.2 и т.4 от ЗВ. ИП не попада в пояси на СОЗ.

Водоземането е от яз „Жребчево“, попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код BG3TU700L036. Язовира попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР, не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.1, т.2 и т.4 от ЗВ.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

### 1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.** Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R032 е определено като естествено в лошо екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК макрофити и риби (повишаване с 2 степени); БЕК макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на





околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е Постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); БЕК макробезгръбначни и риби (смекчаващи мерки); общ фосфор (СГС - понижение с 0,02 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ015 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G00000NQ015 е определена по-малко строга цел по нитрати и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

**1.3.2 Състояние по последна годишна оценка:** Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R032 е определено в лошо екологично състояние с отклонения по показатели макрофити, макробезгръбначни, риби и в добро химично състояние по матрица "вода".

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели фитобентос, макробезгръбначни, риби, общ фосфор и в добро химично състояние по матрица "вода".

**1.3.3. Заключение:** За ПВТ с код BG3TU700R032 няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1.

За ПВТ с код BG3TU700L036 няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1.

**1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.**

**1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

**1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания, относими към конкретното ИП.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

**1.4.2.1 Препенка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и реализацията на ИП няма да увеличи риска от наводнения.

**2.Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.**

**2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** В Закона за водите няма предвидени забрани по отношение на ИП.

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ.** В Наредбата за ползване на повърхностните води няма предвидени забрани по отношение на ИП. В Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.

#### **Заключение:**

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**



- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Наличен договор с „Напойтелни системи“ ЕАД.
- Водовземането от подземни водни да се осъществява при спазване условията в издадените разрешителни за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения на „Екропродукти“ ЕООД.
- Нормите за напояване да отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане.** Не се предвижда водовземане от подземни води, от ПВТ с код BG3G00000NQ015.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Предвидените дейности на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ.

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

*Директор на Басейнова дирек*

