



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-651 / 21
Пловдив, 1.02.2025 г.

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

ДО
ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА
УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 2
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на рибарник“ в поземлен имот с идентификатор 72165.269.303, в землището на гр. Твърдица, общ. Сливен, с възложител: Кремена Христова.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЕВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. № КОС-01-4258(2)/17.07.2024 г., изх. № КОС-01-4258(6)/25.09.2024 г. и изх. № КОС-01-4258(12)/26.11.2024 г., изпратени на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и след запознаване с приложеното уведомление и документацията, съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ Пловдив (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).

1.1 Характеристика и цел на ИП. Целта на ИП е изграждане на рибарник в имот с идентификатор 72165.269.303 област Сливен, община Твърдица, гр. Твърдица, ул. „Балкан“ № 26, м. Бозалъка, вид собственост - Частна, вид територия - Земеделска, категория 6, НТП - Ливада, площ 9403 кв. м, стар номер 269.1;3;4;5. Предложението е за нова инвестиция. Водовземането ще се извършва от р. Блягорница, която граничи с имота. Площта на рибарника ще бъде определена при изработване на ПУП. Няма да се използва взрив. Необходимо е изграждане на водовземно съоръжение в р. Блягорница. След преминаване на процедурата по допустимост следва разработване и одобряване на ПУП, промяна на статута на земята, изработване на технически проект, изграждане на рибарника и въвеждането му в експлоатация, издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, лицензиране от ИАРА и др.

В допълнително представената информация е представено следното:

Видовете риба, които ще се отглеждат са шаран и толстолоб с полуинтензивна технология на отглеждане. Годишното производство ще бъде шаран – 0.6 т и толстолоб – 0.45 т. Географските координати на точката на водовземане са 42° 41' 9.67" С 25° 56' 10.54" И. Прогнозна водна маса – 12000 м³, водно количество – 0.8 л/сек. Не е предвидено отвеждане на отпадъчни води, веднъж зареден рибарника няма да се източва. Дълбочината му позволява рибата да се вади, без да се източва водата. Водното огледало ще има площ 6.00 дка, дълбочина 1,5 – 2.00 м и обем 12 000 м³. Водовземането ще се осъществява чрез временно разположен смукател на дизелова помпа, тласкателя на която захранва рибарника. Тъй като котата на водовземане е по-висока от котата на изливане, се предвижда и байпас, който след обезвъздушаване на системата да се изключи помпата и системата да заработи сифонно. През



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1358Q/1411

летните месеци, когато реката пресъхва, помпата ще се ползва за аериране на водата. Приложена е схема на захранването на рибарника.

Съгласно представените координати на мястото на водовземане, е установено, че на около 170 м. над точката на водовземане има Дренаж №1 (Блягорница) N 42°41'15" E 025°56'11" находящ се на територията на имот № 001193 (Блягорница), който е за питейно-битови цели и разрешително за водоползване № 300562/13.10.2004 год. с титуляр „В и К“ ООД, гр. Сливен.

В тази връзка допълнително е представено становище от „В и К – Сливен“ ООД с изх. № РД-04-1813/13.11.2024 г. относно съгласуване на скица и становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно ИП за изграждане на рибарник в имот с идентификатор 72165.269.303 в гр. Твърдица, ул. „Балкан“ № 26, местност „Бозалъка“.

С писмо с изх. № ПУ-01-651 (3)/16.10.2024 г. от БД ИБР служебно е изискано становище от Министерството на енергетиката относно възможността реализацията на ИП по същество да представлява добив на полезни изкопаеми.

В полученият отговор с писмо с изх. № Е-92-00-1060/28.10.2024 г. (изпратено с копие до РИОСВ гр. Стара Загора) е направено следното заключение:

Реализацията на заявеното ИП за изграждане на рибарник в поземлен имот с идентификатор 72165.269.303 област Сливен, община Твърдица, гр. Твърдица, ул. Балкан № 26, м. Бозалъка, вид собственост - Частна, вид територия - Земеделска, категория 6, НТП - Ливада, не би могло да представлява добив на подземни богатства по законоустановения ред. За елиминиране на възможността от прикрит/незаконен добив на подземни богатства от групата на строителните материали, следва да се представи от инвеститора план за депониране и/или управление на изкопаните земни и скални маси. При наличие на план за управление и/или реализация на съответно изкопаните земни и скални маси от страна на инвеститора, следва да се има предвид хипотезата за добив и управление на подземни богатства и минни отпадъци, попадаща под юрисдикцията на Закона за подземните богатства.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация, (поземлен имот с идентификатор 72165.269.303, в землището на гр. Твърдица, общ. Сливен) ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Беленска от вливане на Боровдолска до устие, р. Боровдолска, р. Блягорница“ с код BG3TU700R033. ИП попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „водосбор на р. Тунджа“ с код BGCSARI12 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на зона за защита на водите - 33 „Река Блягорница“ с код BG0000612 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.1. на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в границите на учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточник от повърхностен воден обект.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G000000Q004- „Порови води в Кватернер - Твърдишка котловина“ и разположеното под него BG3G000000P044- „Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив“. Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Имотът предмет на ИП не попада в границите на учредена СОЗ около водоизточници от подземни или минерални води.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите.



1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код **BG3TU700R033** е определено като естествено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 0,17 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 1,18 mg/l) и предотвратяване на влошаването му 2027 г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000000Q004** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G000000Q004** е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000000Pt044** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G000000Pt044** е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: За 2023 г. повърхностно водно тяло с код **BG3TU700R033** е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели макробезгръбначни, общ азот, общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение: За водно тяло „Река Беленска от вливане на Боровдолска до устие, р. Боровдолска, р. Блягорница“ с код **BG3TU700R033** се наблюдава запазване на екологичното състояние и химичното състояние спрямо т. 1.3.1.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП може да се отнесат следните мерки:

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Изпълнение на програма за собствен мониторинг във връзка с отглеждане на аквакултури, действие за изпълнение на мярката: DP_5_1 Поставяне на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с цел отглеждане на аквакултури за провеждане на собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска от различните форми на сладководно рибовъдство. Мярката е с код DP_5;

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води, действие за изпълнение на мярката: GD_1_33 Забрана за дейности, водещи до разкриване на нивото на подземните води на повърхността при изграждане на рибарници с дълбочина над 2,2 m. Мярката е с код GD_1;

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. ИП попада в границите ЗЗ „Река Блягорница“, като са въведени забрани в заповедта за обявяване с № РД-45/17.01.2024 г.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР (2022-2027 г.)

1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение.

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. Няма предвидени забрани по отношение на ИП. ИП подлежи на разрешителен режим за водовземане, съгласно чл. 44, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ).

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ. Няма предвидени забрани по отношение на ИП.

Заключение: Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Наличие на издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗВ с титуляр юридическото лице, както и лицето извършващо дейност върху имотите трябва да е юридическото лице.

- Да се представи план от инвеститора за депониране и управление на изкопаните земни и скални маси.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. За повърхностно водно тяло с код **BG3TU700R033** БД ИБР има данни за едно издадено разрешително за водовземане с цел аквакултури и свързаните с тях дейности.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане. Не се предвижда водовземане от подземни води - от ПВТ.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Според представената информация ИП не представлява ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло и не предвижда водочерпене повече от 60 на сто от постоянните водни ресурси, при 95-процентна обезпеченост за басейна.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „И

