



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-1210 /11/
Пловдив, 14.03.2025 г.

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

ДО
ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА
УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 2
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на два броя съоръжения – баражи за повдигане на водните нива в р. Тунджа“ на територията на поземлени имоти с идентификатори 73420.63.102 и 73420.63.431, в землището на с. Тулово, общ. Мъглиж, поземлени имоти с идентификатори 87212.60.467 и 87212.60.132, в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж и поземлени имоти с идентификатори 86043.11.459 и 86043.11.57, в землище на с. Юлиево, общ. Мъглиж, с възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЕВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. № КОС-01-7295(1)/31.12.2024 г., изпратено на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и след запознаване с приложеното уведомление и документацията към него, съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

Характеристика и цел на ИП. Инвестиционното предложение (ИП) е за изграждане на два броя съоръжения – баражи за повдигане на водните нива в р. Тунджа. Нарушено е подхранването на водоземните съоръжения във водоайна зона „Ягода“, основно от неравномерното разпределение на водните количества в р. Тунджа. ИП включва проектиране и изграждане на два броя съоръжения – баражи за повдигане на водните нива в р. Тунджа. Съоръжение 1 в района на водоайна зона запад. Съоръжение 2 – зона изток след вливането на р. Мъглижка в р. Тунджа. Съоръженията включват: дънен праг или масивни подпорни стени, стоманобетонени плочи, заскаляване след прага и от двата бряга на реката.

Имоти който са засегнати от праг 1 западна част:

- ПИ 73420.63.102, област Стара Загора, община Мъглиж, с. Тулово, м. БАКЛА БИК, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Широколистна гора, площ 35133 кв. м, стар номер 000102;

- ПИ 73420.63.431, област Стара Загора, община Мъглиж, с. Тулово, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 20679 кв. м, стар номер 000431;

- ПИ 87212.60.467 област Стара Загора, община Мъглиж, с. Ягода, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 2192 кв. м, стар номер 000467;



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabd.bg; e-mail: bd_plovdiv@eabd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/1398Q/1411

- ПИ 87212.60.132, област Стара Загора, община Мъглиж, с. Ягода, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, категория 10, НТП Широколистна гора, площ 20917 кв. м, стар номер 000132;

Имоти, които са засегнати от праг 2 източната част:

- ПИ 86043.11.459, област Стара Загора, община Мъглиж, с. Юлиево, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 56170 кв. м, стар номер 000459;

- ПИ 86043.11.57, област Стара Загора, община Мъглиж, с. Юлиево, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, категория 5, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 26939 кв. м, стар номер 000057.

Координати на местоположението на съоръженията са представени в приложенията към уведомлението „Трасировъчен план“: праг 1 L 25° 33' 11.2" В 42° 32' 44.5"; праг 2 L 25° 35' 17.2" В 42° 33' 20.9".

За реализацията на ИП не е предвидено да се извършва водовземане на подземни или повърхностни води с цел питейни, промишлени или други нужди. Не са предвидени използване на природни ресурси по време на строителството.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация, (имоти и координати) ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тунджа след яз. Копринка до яз. Жребчево, р. Крънска и долно течение“ с код BG3TU900R042. ИП попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона „Водосбор на р. Тунджа“ с код BGCSARI12 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на зона за защита на водите „Р. Тунджа“ с код BG3FSWTU900R042 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 4. на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на зона за защита на водите - ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код BG0000192 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води) и т. 2, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в границите на учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточник от повърхностен воден обект.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ003- „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина“. Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Точка № 15 от трасировъчния план попада в границите на пояс II^{PM} и пояс IIITM на СОЗ, учредена със Заповед № СОЗ-Т-408/10.12.2021 г.

ИП засяга определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146 е от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения - BG3_APSFR_TU_04 „р. Тунджа - от яз. Копринка до яз. Жребчево“.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код BG3TU900R042 е определено като естествено в лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити и Макробезгръбначни (повишаване с 2 степени); БЕК Фитобентос - повишаване с 1 степен; общ фосфор (СГС - понижение с 0,06 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 0,56 mg/l); БПК₅ (СГС - понижение с 1,12 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и



постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (вода - флуорантен; биота - PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G00000NQ003** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G00000NQ003** е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: За 2023 г. повърхностно водно тяло с код **BG3TU900R042** е определено в лошо екологично състояние с отклонения по показатели Макрофити, Фитобентос, Макробезгръбначни, общ азот, общ фосфор и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели вода- трихлорометан в матрица „вода“.

1.3.3. Заключение: За водно тяло **BG3TU900R042** се наблюдава запазване на екологичното и химичното състояние спрямо т.1.3.1.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП може да се отнесат следните мерки:

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите, действие за изпълнение на мярката: НУ_11_1 Изграждане на съоръжения за осигуряване на непрекъснатостта на реката (рибни проходи, байпаси и др.), конкретизиране на действието: При изграждане и/или реконструкция на рибни проходи, приоритетно да се използват близки до природата видове проходи (байпаси и рибни рампи), в съответствие с Наредбата за изискванията към рибните проходи, а до издаването ѝ ръководството на ФАО. Изборът на други видове рибни проходи да се извършва само при неприложимост на близките до природата такива. Мярката е с код НУ_11.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. ИП попада в границите на ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код BG0000192, като са въведени забрани в заповедта за обявяване с № РД-317/31.03.2021 г.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР (2022-2027 г.)

1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение.

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. Няма предвидени забрани по отношение на ИП. ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“, вр. чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за водите (ЗВ).

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ. Няма предвидени забрани по отношение на ИП.

Заключение: Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Наличие на издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „г“, вр. чл. 46, ал. 1, т. 6 от ЗВ.



- За предвидите за изграждане рибни проходи (съгласно приложените „Трасировъчен план“ и „Вертикално планиране“), да се спазват изискванията в ръководството на ФАО за рибни проходи тип „Рибна рампа“. Следва изборът на други видове рибни проходи, различни от близки до природата видове проходи, да се извършва само при неприложимост на близките до природата такива и направена обосновка.

- Преди реализацията ИП да се съгласува със собствениците на имотите засегнати от съоръженията.

- Да се спазват забраните, ограниченията и ограничсанията при доказана необходимост въведени със Заповед № СОЗ-Т-408/10.12.2021 г.

- Да се спазват забраните въведени със заповедта за обявяване на ЗЗ „Река Тунджа 1“ с код BG0000192.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. За водно тяло с код **BG3TU900R042** има издадени 10 бр. разрешителни за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане. Не се предвижда водовземане от подземни води - от ПВТ.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Според представената информация ИП не представлява ново изменение на физичните характеристики на повърхностното водно тяло и не предвижда водочерпене повече от 60 на сто от постоянните водни ресурси, при 95-процентна обезпеченост за басейна.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „

