



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-165 (3)
Пловдив, 14.03.2025 г.

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

ДО
ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА
УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ № 2
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на инвестиционно предложение (ИП) за: „Изграждане на два броя системи за напояване централен ПИВОТ“, в масиви 13 и 14, в землището на с. Крушаре, общ. Сливен, с възложител: „АГРО КУЛТУРИ 77“ ЕООД.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЕВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. № КОС – 01 – 2735(5)/10.03.2025 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) и след запознаване с представеното уведомление, Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: Съгласно представената информация в уведомлението, ИП е свързано с проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 2 броя системи за напояване централен ПИВОТ в землището на с. Крушаре в масив 13 и 14. Имотите, за които ще се реализира инвестиционното предложение са: 40083.13.1, 40083.13.2, 40083.13.3, 40083.13.45, 40083.13.4, 40083.13.5, 40083.13.6, 40083.13.584, 40083.13.54, 40083.13.55, 40083.13.22, 40083.13.23, 40083.13.24, 40083.13.468, 40083.13.11, 40083.13.10, 40083.13.9, 40083.13.8, 40083.13.46, 40083.13.47, 40083.13.49, 40083.13.48, 40083.13.52, 40083.13.53, 40083.13.30, 40083.13.29, 40083.13.28, 40083.13.27, 40083.13.26, 40083.13.25, 40083.13.494, 40083.13.12, 40083.13.13, 40083.13.14, 40083.13.15, 40083.13.16, 40083.13.17, 40083.13.18, 40083.13.19, 40083.13.20, 40083.13.624, 40083.13.464, 40083.13.32, 40083.13.33, 40083.13.34, 40083.13.50, 40083.13.35, 40083.13.36, 40083.13.37, 40083.13.38, 40083.13.44, 40083.13.43, 40083.13.51, 40083.13.41, 40083.13.40, 40083.13.39, 40083.13.463, 40083.14.1, 40083.14.2, 40083.14.3, 40083.14.76, 40083.14.77, 40083.14.78, 40083.14.5, 40083.14.6, 40083.14.7, 40083.14.8, 40083.14.9, 40083.14.10, 40083.14.11, 40083.14.12, 40083.14.13, 40089.14.472, 40083.14.14, 40083.14.15, 40083.14.16, 40083.14.17, 40083.14.18, 40083.14.19, 40083.14.20, 40083.14.21, 40083.14.22, 40083.14.23, 40083.14.24, 40083.14.25, 40083.14.45, 40083.14.44, 40083.14.43, 40083.14.42, 40083.14.41, 40083.14.40, 40083.14.39, 40083.14.38, 40083.14.37, 40083.14.36, 40083.14.35, 40083.14.34, 40083.14.33, 40083.14.32, 40083.14.31, 40083.14.30, 40083.14.29, 40083.14.28, 40083.14.27, 40083.14.26, 40083.14.470, 40083.14.46, 40083.14.47, 40083.14.48, 40083.14.49, 40083.14.50, 40083.14.51, 40083.14.52, 40083.14.53, 40083.14.54, 40083.14.55,



40083.14.56, 40083.14.471, 40083.14.57, 40083.14.58, 40083.14.59, 40083.14.60, 40083.14.75, 40083.14.61, 40083.14.73, 40083.14.72, 40083.14.71, 40083.14.70, 40083.14.69, 40083.14.68, 40083.14.67, 40083.14.505, 40083.14.506, 40083.14.507, 40083.14.65, 40083.14.64, 40083.14.63, 40083.14.62, 40083.14.74.

Водата ще се доставя от „Напоителни системи“ ЕАД клон „Средна Тунджа“ - град Сливен по съоръжения на същото дружество, като следва – язовир Жребчево – река Тунджа – Бент Бинкос – Магистрален канал М1 – Разпределителен капл Р5 – НП „Камен – Желю войвода“. Представено е, че инвеститора водовзема от водовземни хидранти от НП „Камен – Желю войвода“, с помпен агрегат, който създава необходимия напор за дъждовалните инсталации в горепосочените имоти. Нови съоръжения няма да се изграждат. Размерът на напояваните площи е ≈ 842 дка.

1.2. Местоположение на ИП: Съгласно представената информация (карта на имотите в землище на с. Крушаре в масиви 13 и 14), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане на река Мочурица“ с код **BG3TU570R067**. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. Площта на имоти в югоизточната част на масив 13 и цялата площ на имоти в масив 14 попада в границите на зона за защита на водите - ЗЗ „Адата - Тунджа“ с код **BG0002094** определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4, описани в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на учредена СОЗ около водоизточници на повърхностни води.

Посочено е, че водовземаването е от повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код **BG3TU700L036**. Попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. Водното тяло попада в границите на зона за защита на водите - ЗЗ „Язовир Жребчево“ с код **BG0002052** определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР. Не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

Според представената информация (карта на имотите в землище на с. Крушаре в масиви 13 и 14), ИП попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G00000NQ015 – „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанската област“**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3 „а“ от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи с пояси на учредена санитарно-охранителна зона (СОЗ) около водоизточници на подземни води.

Югоизточната част от площта на имоти в масив 13 и по-голямата част (югоизточната) от площта на имоти в масив 14 попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е, ал. 1 от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код **BG3_APSFR_TU_02– р. Тунджа - от с. Самуилово до с. Тенево**, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР (2022-2027 г.).

1.3. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код **BG3TU570R067** е определено, като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК фитобентос и макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (биота - PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.



Повърхностно водно тяло с код **BG3TU700L036** е определено, като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК фитобентос (повишаване с 1 степен); БЕК макробезгръбначни и риби (сметчаващи мерки); общ фосфор (СГС - понижение с 0,02 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G00000NQ015** е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013 г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло **BG3G00000NQ015** е определена по-малко строга цел по нитрати и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

1.3.2. Състояние по последна годишна оценка: За 2023 г. повърхностно водно тяло с код **BG3TU570R067** е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели фитобентос, макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица „вода“.

За 2023 г. повърхностно водно тяло с код **BG3TU700L036** е определено в умерен екологичен потенциал с отклонения по показатели фитобентос, макробезгръбначни, риби, общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение: За водното тяло с код **BG3TU570R067** е налице запазване на екологичното състояние и промяна от непостигащо добро химично състояние в добро химично състояние.

За водно тяло с код **BG3TU700L036** е налице запазване на екологичния потенциал и промяна в химичното състояние от неизвестно химично състояние в добро химично състояние.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР.

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ на ИБР: Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП не са предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. Площта на имоти в югоизточната част на масив 13 и цялата площ на имоти в масив 14 попада в границите на зона за защита на водите - 33 „Адата - Тунджа“ с код BG0002094, като са въведени забрани в заповедта за обявяване на защитената зона със Заповед № РД-556/05.09.2008 г. на Министъра на ОСВ изменена със Заповед № РД-85/28.01.2013 г. на Министъра на ОСВ.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР: Мерките в Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР (2022-2027 г.). За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнение.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ: Няма предвидени забрани за този вид ИП.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовни актове към ЗВ: В Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008 г. изм. и доп., бр. 97 от 9.12.2011 г.) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.



Заклучение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Да има наличен актуален сключен договор с „Напойтелни системи“ ЕАД.
- Исканите водни количества да са съобразени с изискванията на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба 18/27.05.2009 г. за качество на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. (Добрите земеделски практики за торене).
- Да се спазват забраните посочени в заповедта за обявяване на ЗЗ „Адата - Тунджа” с код BG0002094.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водното тяло, където се предвижда водовземане: Конкретното ИП не предвижда водовземане от подземни води, от подземни водни тела.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция

