



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

22.4.2026 г.

**X** ПУ-01-3-8/22.04.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО  
Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА  
УЛ „СТАРА ПЛАНИНА“ №2 ПК 143  
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

*Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Напояване, чрез дъждоване на земеделски площи“, в землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, с възложител: Кооперация „Бъдеще“.*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,**

В отговор на Ваше писмо с изх. № ОВОС - 01 - 7297 - 6 / 13.03.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал.5 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).**

**1.1. Характеристика и цел на ИП:** Инвестиционното предложение е ново и е свързано с напояване, чрез дъждоване на около 850 дка обработваеми земеделски земи в землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора. Водоизточник за напояване е яз. Копринка. От водоизточника, по канална мрежа собственост и стопанисвана от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Горна Тунджа - Стара Загора, водата достига до поливните площи. С писмо изх. № 3994/16.12.2025 год. от НС, е получено становище относно възможността за доставка на вода за напояване в точка на водовземане от канал ГНК М-1 с координати: 42° 17' 58,12" СШ и 25° 40' 47,38" ИД. Напояването ще бъде с три пивотни кръгови системи с дължини съответно 267 м, 308 м и 322 м. Пивотните системи последователно се захранват с вода, с моторна помпа разположена на десния бряг на канала. Необходимият капацитет на помпата е 400 м<sup>3</sup>/час



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12083/14.01

(111,11 л/сек) и напор 80,0 м, за да могат пивотите да работят едновременно. За целия поливен сезон (от м. май до м. август), за трите поливни инсталации ще са необходими около 323 000 м<sup>3</sup> - максимален годишен лимит, напояване чрез дъждуване. Имоти за напояване, както следва:

Кад. №	Обща площ	Напоявана площ	Местност
07199.75.8	23,999	16,000	Минкова гора
07199.75.10	25,046	15,623	Минкова гора
07199.75.11	27,698	25,623	Минкова гора
07199.75.15	33,432	27,232	Минкова гора
07199.75.20	32,875	16,432	Минкова гора
07199.75.22	10,135	10,135	Минкова гора
07199.75.23	10,134	3,134	Минкова гора
07199.75.24	23,598	23,598	Минкова гора
07199.75.25	5,567	5,567	Минкова гора
07199.75.26	5,564	5,564	Минкова гора
07199.75.27	11,999	11,999	Минкова гора
07199.75.28	11,999	8,982	Минкова гора
07199.75.31	7,801	7,801	Минкова гора
07199.75.32	17,698	17,698	Минкова гора
07199.75.33	7,999	7,999	Минкова гора
07199.75.34	7,999	7,999	Минкова гора
07199.75.35	7,128	7,128	Минкова гора
07199.75.36	9,200	9,200	Минкова гора
07199.75.37	19,497	19,497	Минкова гора
07199.75.38	4,137	4,137	Минкова гора
07199.75.39	6,750	6,750	Минкова гора
07199.75.40	12,780	10,780	Минкова гора
07199.75.41	12,781	2,781	Минкова гора
07199.75.43	9,799	9,799	Минкова гора
07199.75.44	14,352	12,352	Минкова гора
07199.75.45	14,359	14,359	Минкова гора
07199.75.46	11,982	11,982	Минкова гора
07199.75.47	16,113	9,499	Минкова гора
07199.75.48	8,339	8,339	Минкова гора
07199.75.49	8,340	6,340	Минкова гора
07199.75.50	13,648	8,648	Минкова гора
07199.75.52	6,626	6,626	Минкова гора
07199.75.53	7,022	5,022	Минкова гора

07199.75.54	6,499	4,322	Минкова гора
07199.75.55	15,999	9,235	Минкова гора
07199.75.56	11,201	11,201	Минкова гора
07199.75.57	11,998	4,200	Минкова гора
07199.75.58	10,000	3,000	Минкова гора
07199.75.59	9,519	9,519	Минкова гора
07199.75.61	7,750	4,750	Минкова гора
07199.75.62	7,750	1,000	Минкова гора
07199.75.63	11,117	11,117	Минкова гора
07199.75.64	11,118	11,000	Минкова гора
07199.76.6	18,271	18,271	Минкова гора
07199.76.7	36,280	31,280	Минкова гора
07199.76.8	22,521	7,507	Минкова гора
07199.76.10	17,841	17,841	Минкова гора
07199.76.14	26,496	21,496	Минкова гора
07199.76.15	25,889	25,889	Минкова гора
07199.76.20	30,379	16,308	Минкова гора
07199.76.21	6,399	3,399	Минкова гора
07199.76.22	6,299	6,299	Минкова гора
07199.76.23	9,154	3,154	Минкова гора
07199.76.24	9,150	9,150	Минкова гора
07199.76.25	4,575	1,575	Герена
07199.76.26	4,575	2,354	Герена
07199.76.27	14,344	14,344	Минкова гора
07199.76.28	14,344	14,344	Минкова гора
07199.76.29	8,553	8,553	Минкова гора
07199.76.31	3,798	3,798	Минкова гора
07199.76.32	5,191	5,191	Минкова гора
07199.76.34	10,852	7,524	Минкова гора
07199.76.35	10,849	10,849	Минкова гора
07199.76.36	6,196	2,196	Минкова гора
07199.76.37	12,211	12,211	Минкова гора
07199.76.38	5,434	5,434	Минкова гора
07199.76.39	10,865	10,865	Минкова гора
07199.76.40	8,151	8,151	Минкова гора
07199.76.41	8,152	3,102	Минкова гора



07199.76.42	11,849	11,849	Минкова гора
07199.76.43	11,850	11,850	Минкова гора
07199.76.44	13,003	13,003	Минкова гора
07199.76.45	13,004	13,004	Минкова гора
07199.76.46	10,999	10,999	Минкова гора
07199.76.47	3,999	2,835	Минкова гора
07199.76.48	5,000	5,000	Минкова гора
07199.76.49	5,192	2,300	Минкова гора
07199.76.50	13,297	10,297	Минкова гора
07199.76.51	6,332	6,332	Минкова гора
07199.76.52	6,332	6,332	Минкова гора
07199.76.53	6,333	6,333	Минкова гора
07199.76.54	9,167	9,167	Минкова гора
07199.76.55	13,987	13,987	Минкова гора
07199.76.56	5,521	5,521	Минкова гора
07199.76.57	12,837	12,837	Минкова гора

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената в уведомлението информация, имотите за напояване в землището на с. Бъдеще попадат в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Сазлийка и притоци от р.Блатница до р.Овчарица " с код BG3MA200R028.

Мястото на водовземане попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Язовир Копринка" с код BG3TU900L047.

ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1 т.3 буква „б“ от ЗВ. Имотите предмет на ИП не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1 т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G0000PgN019- „Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток“. Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал.3, т.1 от ЗВ. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1 т.3 буква „а“ от ЗВ.

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Имотите предмет на ИП не попадат в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.** Повърхностно водно тяло с код BG3MA200R028 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 1,19 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 11,24 mg/l); БПК5 (СГС – понижение с 10,01 mg/l); разтворен кислород (СГС – понижение с 0,06 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и

провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3MA200R028 в умерено ЕП.

Повърхностно водно тяло с код BG3TU900L047 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по общ фосфор (СГС - понижение с 0,07mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU900L047 в умерено ЕП.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G0000PgN019 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати, сулфати и амониум йони (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G0000PgN019 е определена по-малко строга цел по показател нитрати, сулфати, амониум йони, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

**1.3.2 Състояние по последна годишна оценка:** Състояние по последна годишна оценка: Повърхностно ВТ с код BG3MA200R028 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели Макрозообентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК5 (реки), разтворен кислород и в добро химично състояние по матрица "вода".

Повърхностно ВТ с код BG3TU900L047 е определено в добър ЕП и в добро химично състояние по матрица "вода".

Повърхностно ВТ с код BG3TU900L047 е определено в добър ЕП и в добро химично състояние по матрица "вода".

**1.3.3. Заключение:** За водното тяло с код BG3MA200R028 има промяна на химичното състояние спрямо състоянието по т.1.3.1.

За повърхностно ВТ с код BG3TU900L047 има промяна на екологичното и химично състояние спрямо състоянието по т.1.3.1.

#### **1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.**

**1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР.** Мерките в Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРН на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

**1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотите не попадат в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

**1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, имотите предмет на ИП не попадат в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

**2.Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.**

**2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** ИП подлежи на Разрешителен режим съгласно чл. 44 от ЗВ.

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ.** В Наредбата за ползване на повърхностните води няма предвидени забрани по отношение на ИП. В Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.

**Заключение:**

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Наличен договор с „Напоителни системи“ ЕАД
- Нормите за напояване да отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

**2. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане.** Не се предвижда водовземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Във връзка с по-горе изложеното считаме, че при задължително спазване на поставените условия, реализацията на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние на водите и при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 15бв, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ.

С уважение,

21.4.2026 г.

**X** Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БДИБР

Signed by: Vasil

Uzunov

