



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

29.4.2026 г.

**X** ПУ-01-413-1/29.04.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО  
Г-Н ПАВЕЛ МАРИНОВ  
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС  
К-С „ЛАЗУР“, УЛ „ПЕРУЩИЦА“ 67, ЕТ.3, П.К.388  
ГР.БУРГАС  
ОБЛ.БУРГАС

**Относно:** Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на система за подземно капково напояване на полски култури на площ с обща площ на имотите: 359,147 дка и чиста площ за отглеждане на полски култури (основно царевица) на площ от 342,12 дка, представляващи ПИ с идентификатори: 10625.75.2, 10625.75.3, 10625.75.5, 10625.75.6, 10625.75.7, 10625.76.3, 10625.77.1, 10625.77.10, 10625.77.11, 10625.77.2, 10625.77.3, 10625.77.5, 10625.77.6, 10625.77.7, 10625.77.8, 10625.77.9, 10625.78.1, 10625.78.2, 10625.78.3, 10625.78.4, 10625.78.5, 10625.78.6, 10625.78.7, 10625.78.8, 10625.79.1, 10625.79.2, 10625.79.3, 10625.79.4, 10625.80.1, 10625.80.10, 10625.80.11, 10625.80.12, 10625.80.13, 10625.80.3, 10625.80.5, 10625.80.6, 10625.80.7, 10625.80.8, 10625.80.9 в землището на село Венец, община Карнобат, област Бургас и закупуване на селка за директна сеитба на есенни култури, с възл.ожител: ЕТ „Грозд Белун Хазърбасанов“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,

В отговор на Ваше писмо с Изх. № ПД - 735 -1 / 12.03.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл.4а от Наредбата за ОВОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ Пловдив изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).**



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12083/14.01

**1.1. Характеристика и цел на ИП:** Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на система за подземно капково напояване на полски култури на площ с обща площ на имотите: 359,147 дка и чиста площ за отглеждане на полски култури (основно царевица) на площ от 342,12 дка, в землището на с. Венец, общ. Карнобат, както следва:

№

№	Землище	Кад. № в КК	НТП на имота в квс	Имот площ дка	ФОРМА НА СТОПАНИСВАНЕ
1	Венец	10625.77.2	Нива	7,999	Аренда
2	Венец	10625.79.1	Нива	27,698	Аренда
3	Венец	10625.75.6	Нива	16,011	Аренда
4	Венец	10625.77.5	Нива	3,999	Аренда
5	Венец	10625.80.5	Нива	36,964	Аренда
6	Венец	10625.78.2	Нива	3,83	Аренда
7	Венец	10625.78.1	Нива	2,999	Аренда
8	Венец	10625.75.7	Нива	17,014	Аренда
9	Венец	10625.80.10	Нива	3,85	Аренда
10	Венец	10625.77.7	Нива	7,999	Аренда
11	Венец	10625.78.6	Нива	4,003	Аренда
12	Венец	10625.78.5	Нива	7,001	Аренда
13	Венец	10625.80.1	Нива	6,502	Аренда
14	Венец	10625.80.7	Нива	3,85	Аренда
15	Венец	10625.77.1	Нива	9,619	Аренда
16	Венец	10625.77.10	Нива	5,29	Аренда
17	Венец	10625.77.3	Нива	8,999	Аренда
18	Венец	10625.77.6	Нива	7,999	Аренда
19	Венец	10625.77.8	Нива	9,193	Аренда
20	Венец	10625.78.3	Нива	6,7	Аренда
21	Венец	10625.78.4	Нива	11,997	Аренда
22	Венец	10625.78.7	Нива	17,843	Аренда
23	Венец	10625.78.8	Нива	7,521	Аренда
24	Венец	10625.79.2	Нива	13,001	Аренда
25	Венец	10625.79.4	Нива	9,004	Аренда
26	Венец	10625.80.13	Нива	4	Аренда
27	Венец	10625.80.3	Нива	4,997	Аренда
28	Венец	10625.80.6	Нива	13,798	Аренда
29	Венец	10625.79.3	Нива	7,892	Аренда
30	Венец	10625.75.5	Нива	5,997	Аренда
31	Венец	10625.80.8	Нива	3,85	Аренда
32	Венец	10625.75.3	Нива	8,996	Аренда
33	Венец	10625.76.3	Изоставен а нива	12,176	Аренда
34	Венец	10625.77.9	Нива	7,999	Аренда
35	Венец	10625.80.11	Нива	4	Аренда
36	Венец	10625.80.12	Нива	4	Аренда
37	Венец	10625.75.2	Нива	15,999	Аренда

38	Венец	10625.77.11	Нива	4,708	Аренда
39	Венец	10625.80.9	Нива	3,85	Аренда
		Площ по скици		359,147	
		Площ за напояване		342,12	

Посочено е, че се предвижда закупуване на сеялка за директна сеитба на есенни култури. Необходимите количества вода за захранване на системата за капково напояване ще бъде осигурявана от Напоятелни системи ЕАД — клон Бургас, за което възложителят има подписан договор за доставка на вода № ДН-26-3/19.02.2026г., от основен изпускател яз. Церковски, по вътрешно канална мрежа, НС-Церковски, за поливният сезон. Необходимо водно количество 21 960 м<sup>3</sup>/год.

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената в уведомлението информация, имоти за напояване в землището на с. Венец, общ. Карнобат попадат в границите на водосбора на три повърхностни водни тела, както следва: имоти с №№10625.75.6, 10625.75.7, 10625.79.1, 10625.80.1, 10625.80.10, 10625.80.7, 10625.80.8, 10625.80.9 попадат в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Мараш“ с код ВG3TU800R065.

Имоти с №№ 10625.75.2, 10625.75.3, 10625.75.5, 10625.76.3, 10625.77.1, 10625.77.10, 10625.77.11, 10625.77.2, 10625.77.3, 10625.77.5, 10625.77.7, 10625.77.8, 10625.77.9, 10625.79.3, 10625.80.11, 10625.80.12, 10625.80.13, 10625.80.3, 10625.80.5 попадат в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Мочурица след вливане на р.Сигмен до устие " с код ВG3TU600R062. Имот с №10625.78.1 и място на водоземане попадат в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Цанко Церковски“ с код ВG3TU600L023. Имоти с №№10625.78.2, 10625.78.3, 10625.78.4, 10625.78.6, 10625.78.7, 10625.78.8, 79.2, 79.4 попадат в две повърхностни водни тела: в ВG3TU600R062 и ВG3TU600L023.

ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.3 буква „б“ от ЗВ.

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.1, т.2, т.4 и т.5от ЗВ.

ИП попада в ИП попада в границите на зона за защита на водите - 33 "Комплекс Стралджа" с код ВG0002028 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР.

Имотите предмет на ИП попадат частично в границите на зона за защита на водите - 33 "Стралджа" с код ВG0000205 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло ВG3G00000NQ015- „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област“. Подземните водни тела са определено като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). ИП попада в нитратно уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

**1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.** Повърхностно водно тяло с код ВG3TU800R065 е определено като естествено в умерено екологично състояние и неизвестно химично

състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ азот (СГС - понижение с 0,70 mg/l); БПК5 (СГС – понижение с 0,30 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код VG3TU800R065 в умерено ЕС.

Повърхностно водно тяло с код VG3TU600R062 е определено като силномодифицирано с лош ЕП екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 2 степени); БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 0,30 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 3,55 mg/l); БПК5 (СГС – понижение с 0,08 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (биота - РВДЕ, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код VG3TU600R062 в умерено ЕП.

Повърхностно водно тяло с код VG3TU600L023 е определено като силномодифицирано с лош ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитопланктон (повишаване с 2 степени); общ фосфор (СГС - понижение с 0,08 mg/l); прозрачност (СГС – повишаване с 0,20 m); активна реакция (рН) – понижение с 0,18 и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код VG3TU600L023 в лош ЕП.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло VG3G00000NQ015 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло VG3G00000NQ015 е определена по-малко строга цел по нитрати и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

**1.3.2 Състояние по последна годишна оценка:** Повърхностно ВТ с код VG3TU600L023 е определено в лош ЕП с изместващи показатели Фитопланктон, Общ азот, Общ фосфор, прозрачност (SD), разтворен кислород и в непостигащо добро химично състояние по матрица водас изместващи показатели по матрица вода- флуорантен.

Повърхностно водно тяло (ВТ) с код VG3TU800R065 е определено в умерено ЕС с отклонения по показатели Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица вода.

Повърхностно водно тяло (ВТ) с код VG3TU600R062 е определено в лош ЕП с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни, Общ азот, Общ фосфор, БПК5 (реки) и в добро химично състояние по матрица "вода".

**1.3.3. Заключение:** ВТ с код VG3TU600L023 има промяна на химичното състояние спрямо състоянието по т. 1.3.1.

За водното тяло с код VG3TU800R065 има промяна в химично състояние спрямо състоянието по т. 1.3.1.

За водно тяло (ВТ) с код VG3TU600R062 има промяна в химично състояние спрямо състоянието по т. 1.3.1.

#### **1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.**

**1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР.** Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

**1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програма от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

**1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ИП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

#### **2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.**

**2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** В ЗВ няма предвидени забрани по отношение на ИП.

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ.** В Наредбата за ползване на повърхностните води няма предвидени забрани по отношение на ИП. В Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.

#### **Заключение:**

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Наличен договор с „Напоителни системи“ ЕАД
- Нормите за напояване да отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане.** Не се предвижда водоземане от ПВТ с код BG3G00000NQ015.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Във връзка с по-горе изложеното считаме, че при задължително спазване на поставените условия, реализацията на така представеното ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние на водите и при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ.

С уважение,

29.4.2026 г.

**X** Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil

Uzunov