



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

3.4.2026 г.

X ПУ-01-456-1/03.04.2026

Per .№

Signed by: BD - IBR

ДО

Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА
УЛ “СТАРА ПЛАНИНА” № 2
ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000

Ваш Изх. № ОВОС-01-1961-1/19.03.2026 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за ИП за „Възстановителни работи по НК Р-12 от км 0+000 до км 6+204, земята с . Коларово и с. Землен, общ. Радево, обл. Стара Загора”, с възложител „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа – Стара Загора.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № ОВОС-01-1961-1/19.03.2026 г., изпратено на основание чл. 12, ал. 5 и 6 от Наредбата за ОВОС, Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа - Стара Загора, поддържа НК Р-12, който започва от водоразпределителен възел Коларово след изравнителя на главен напоителен канал М-1. Канал Р-12 е с трапецовиден профил, облицован е с едроломен камък и стоманобетонени плочи. Съоръжението канал Р-12 е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД и е заведено в баланса на дружеството. НК Р-12 е част от Приложение 1 към Договор № РД50- 206/04.12.2025 г. за възлагане на услуга от общ икономически интерес между МЗХ и „Напоителни системи“ ЕАД.

По откосите след падналите дъждове и бури има наклонени единични дървета, а по дъното на канала – паднали сухи дървета, клони и земна маса. Поради натрупаната земна маса по дъното на канала се е задържала вода в съоръжението, което е напукало облицовката му, довело е до поява на филтрация и увеличаване загубите на вода за напояване. Дигата над облицовката се е изровила и слегнала отново от многото паднали дъждове и се нуждае от насипване и уплътняване с цел осигуряване на нейната цялост и якост. Натрупванията на земна маса, заедно с падналите клони и дървета ще повдигнат водното ниво по



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/13980/1411

време на поливен сезон и това е предпоставка за заливане на прилежащи имоти и инфраструктура. ИП има за цел да бъде възстановена техническата проводимост на канала и целостта на дигата, с цел избягване на кризисни ситуации и опасност от заливане на инфраструктурата, тъй като преминава през урбанизираната територия на гр. Стара Загора, както и за и намаляване на загубите на вода за напояване през поливен сезон. Напукването на облицовката се дължи на резките промени в температурите. Предвиждат се следните видове работи: изкоп с багер; направа на дига с едностранно взета почва; разстилане на земни почви по берма и уплътняване на земни почви механизирано.

„Напоителни системи” ЕАД клон Горна Тунджа – Стара Загора не разполага с необходимата механизация, автотранспорт и средства за да извърши необходимите аварийни ремонтно-възстановителни работи, поради което ще ползва външен изпълнител. При изпълнение дейностите от ИП отпадъчни води няма да се формират.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация –координати: начало 42°18'53.23"N 25°42'59.30"E Край 42°18'59.10"N 25°47'26.07"E, в ПИ №№ 30795.18.42, 30795.19.19, 30795.30.14, 30795.22.14, 30795.24.14 по КККР на с. Землен и №№ 38008.70.33, 38008.55.15, 38008.55.265 по КККР на с. Коларово, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Сазлийка от р. Азмака до р. Блатница и р. Азмака“ с код **BG3MA200R030**. ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на следните подземни водни тела (ПВТ): „Порови води в Кватернер - Марица Изток“ с код **BG3G00000Q012** и ПВТ „Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток“ с код **BG3G0000PgN019**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Местоположението на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 за повърхностни тела, т. 2, т. 4, т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП не засяга и не граничи с пояси на учредени до настоящия момент санитарно-охранителни зони.

Местоположението на ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на ПУРН на ИБР 2022-2027 г. и не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код **BG3MA200R030** е определено като силномодифицирано с умерен екологичен потенциал (ЕП) и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос и Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС – понижение с 0,32 мг/л); общ азот (СГС - понижение с 4,95 мг/л); БПК5 (СГС – понижение с 7,75 мг/л); специфични замърсители – постигане на СКОС за изместващите показатели – алуминий (Al) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (биота – РВДЕ, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код:

- **BG3G00000Q012** е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарти на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, обн. ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013 г.) и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G00000Q012** е постигане на добро химично състояние по показател нитрати и предотвратяване на влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.



- **BG3G0000PgN019** е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати, сулфати и амониев и йони (съгласно стандарти на Наредба № 1/10.10.2007 г. и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло **BG3G0000PgN019** е определена по-малко строга цел по показател нитрати, сулфати, амониев и йони, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка:

ВТ с код **BG3MA200R030** е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели макробезгръбначни, общ азот, общ фосфор, БПК5 (реки) и в добро химично състояние по матрица вода.

1.3.3. Заключение: Водно тяло с код **BG3MA200R030** е с непроменен ЕП и подобро по матрица вода химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2022-2027.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения. Към настоящото ИП в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. има отношение мярка с код EW_2 Намаляване на водовземаването чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване, с код на действието EW_2_6 6. Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ, свързани със зоните за защита на водите. Няма.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР 2022-2027. За настоящото ИП в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. няма определена конкретна мярка.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените условия.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите: По отношение на ИП в ЗВ няма предвидени забрани. Дейностите по ИП попадат в обхвата на чл. 139, ал. 1 и чл. 140, ал. 12 от ЗВ и преди стартирането им е необходимо извършване на предварително уведомяване съответните териториални структури на областна администрация, басейнова дирекция и на Изпълнителната агенция по горите.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовни актове към Закона за водите: Няма.

Заключение: Представеното ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Дейностите по ИП, съгласно чл. 140, ал. (12) от ЗВ, са допустими при извършено предварително уведомяване на Изпълнителна агенция по горите и БДИБР, като уведомлението до БДИБР следва да съдържа данните от чл. 58, ал. (2) от ЗВ;
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и нефтопродукти от строителната техника.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за мястото на реализацията му.

Параметри на разрешен натиск: Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за мястото на реализацията му.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане: ИП не предвижда водоземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС: Считаю, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

3.4.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil

Uzunov