



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

5.2.2026 г.

**X** ПУ-01-1222-1/05.02.2026

Per.№

Signed by: BD - IBR

ДО  
Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА  
УЛ „СТАРА ПЛАНИНА“ №2 ПК 143  
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

**Относно:** Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на система за напояване, чрез адаптивна поливна система в масиви 8 и 9“, в землището на с. Крушаре, общ. Сливен, обл. Сливен, с възложител: „Агро култури 77“ЕООД.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. № ОВОС - 01 - 6950 (1) / 04.12.2025 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР).**

**1.1. Характеристика и цел на ИП:** Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на система за напояване, чрез адаптивна поливна система в масиви 8 и 9, в землището на с. Крушаре, общ. Сливен, обл. Сливен. Имотите на които ще се реализира инвестиционното предложение са:

Поземлен имот	Площ на имота	Площ по споразумение	Площ за напояване
Масив 8			
40083.8.79	6396	375	375
40083.8.9	10002	10002	10002
40083.8.10	3889	3889	3889
40083.8.11	12598	12598	12598
40083.8.12	7505	7505	7505



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12080/1431

40083.8.13	7501	7501	7501
40083.8.14	3305	3305	3305
40083.8.429	1684	1505	1505
40083.8.15	8480	8480	8480
40083.8.16	8481	8481	8481
40083.8.17	7871	7871	7871
40083.8.18	7800	7800	7800
40083.8.19	7644	7644	7644
40083.8.20	7007	7007	7007
40083.8.21	6757	6757	6757
40083.8.22	6599	4361	4361
40083.8.32	6999	6524	6524
40083.8.33	6703	6703	6703
40083.8.34	7788	7788	7788
40083.8.35	7597	7597	7597
40083.8.36	7618	7618	7618
40083.8.37	7574	7574	7574
40083.8.38	63051	6305	6305
40083.8.455	1652	1041	1041
40083.8.40	6418	5585	5585
40083.8.41	6502	6502	6502
40083.8.42	4801	4801	4801
40083.8.43	4693	4693	4693
40083.8.44	5201	5201	5201
40083.8.45	5304	5304	5304
40083.8.46	4902	4902	4902
40083.8.47	4598	4598	4598
40083.8.48	6397	6397	6397
40083.8.49	5100	4826	4826
40083.8.63	4003	2406	1719
40083.8.64	3998	3998	3998
40083.8.65	4444	4444	4444
40083.8.66	3005	3005	3005
40083.8.67	5505	5505	5505
40083.8.68	4003	4003	4003
40083.8.69	3004	3004	3004
40083.8.70	3004	3004	3004
40083.8.71	3003	3003	3003
40083.8.72	3003	3003	3003
40083.8.73	3534	2974	2974
40083.8.454	1556	1300	1249
Общо: кв.м	261733	248689	247951
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ	Площ на имота	Площ по споразумение	Площ за напояване



	Масив 9		
40083.9.6	2558	2558	1342
40083.9.7	2562	2562	2039
40083.9.8	2398	2398	2398
40083.9.9	3615	3615	3615
40083.9.10	3779	3779	3779
40083.9.11	3868	3868	3868
40083.9.12	3802	3802	3802
40083.9.13	4491	4491	4491
40083.9.14	4553	4553	4553
40083.9.15	2204	2204	2204
40083.9.16	1453	1298	1298
40083.9.17	1906	1681	1681
40083.9.18	1695	1551	1551
40083.9.19	1901	1771	1771
40083.9.20	3799	3799	3799
40083.9.21	2997	2997	2997
40083.9.22	4395	4395	4395
40083.9.23	3798	3798	3798
40083.9.24	5099	5099	5099
40083.9.25	2801	2801	2801
40083.9.26	3005	3005	3005
40083.9.27	5297	5297	3507
40083.9.28	3899	995	995
40083.9.458	2465	1911	1603
40083.9.36	2998	2998	2998
40083.9.37	3001	3001	2376
40083.9.38	3001	3001	1854
40083.9.40	3004	3004	3004
40083.9.41	3920	3920	3920
40083.9.42	4043	4043	4043
40083.9.43	4401	4401	4401
40083.9.44	5602	5602	5602
40083.9.45	5624	5624	5624
40083.9.46	3815	3245	3245
40083.9.47	6835	6700	6700
40083.9.48	4301	4146	4146
40083.9.49	5702	5451	5451
40083.9.50	5569	5291	4990
40083.9.51	4601	4460	3021
40083.9.52	4934	4776	4776
Общо: кв.м.	149691	143891	136542

Посочено е, че водата за напояване на царевича за зърно ще се доставя от Напоителни системи ЕАД клон Средна Тунджа град Сливен, по съоръжения на същото дружество, както следва -



язовир Жребчево - река Тунджа - бент Бинкос-Магистрален канал М1 – Разпределителен канал Р5-ИП „Камен-Желю войвода“. Инвеститорът водозема от водоземни хидранти от ИП „Камен-Желю войвода“ с помпен агрегат, който създава необходимия напор за адаптивната поливна система в горепосочените имоти. Представено е становище на Напоителни системи ЕАД клон Средна Тунджа, град Сливен, че дружеството може да осигури необходимите количества за напояване на посочените имоти. Размерът на напояваните площи е ~384,493 дка.

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената в уведомлението информация, номера на имоти за напояване в землището на с. Крушаре, общ. Сливен, ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане на р. Мочурица“ с код BG3TU570R067.

Имотите предмет на напояване попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3 буква „б“ от ЗВ. Имотите не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

ИП попада в границите на ПВТ „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Страджанска област“ с код BG3G00000NQ015.

Посочено е, че водоземането е от повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код BG3TU700L036. Водното тяло попада в границите на зона за защита на водите - 33 "Язовир Жребчево" с код BG0002052 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). ИП попада в нитратно уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, т. 3. 3. 1 от ПУРБ на ИБР от ЗВ.

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Имотите обект на ИП не попадат в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

**1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.** Повърхностно водно тяло (ПВТ) с код BG3TU570R067 е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос и Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние - SKOC за изместващите показатели (биота - PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU700L036 в умерен ЕП.

Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); БЕК Макробезгръбначни и Риби (смекчаващи мерки), общ фосфор (СГС - понижение с 0,02 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане

на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ015 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G00000NQ015 е определена по-малко строга цел по нитрати и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

**1.3.2 Състояние по последна годишна оценка:** Повърхностно водно тяло (ПВТ) с код BG3TU570R067 е определено в умерено ЕС с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица вода.

Повърхностно ВТ с код BG3TU700L036 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни, Риби, Общ фосфор и в добро химично състояние по матрица вода.

**1.3.3. Заключение:** За водното тяло с код BG3TU570R067 има промяна на химичното състояние спрямо състоянието по т. 1.3.1.

За повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 има промяна на химичното състояние спрямо състоянието по т. 1.3.1.

#### **1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.**

**1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР.** Мерките в Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРН на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

**1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотите не попадат в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

**1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, имотите предмет на ИП не попадат в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

**2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.** Няма забрани.

**2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.**

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ.** В Наредбата за ползване на повърхностните води няма предвидени забрани по отношение на ИП. В Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.

**Заключение:**

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**



- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Наличен договор с „Напоителни системи“ ЕАД
- Нормите за напояване да отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

**2. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане.** Не се предвижда водоземане от подземни води.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Във връзка с по-горе изложеното считаме, че при задължително спазване на поставените условия, реализацията на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние на водите и при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ.

С уважение,

5.2.2026 г.

**X** Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БДИБР

Signed by: Vasil

Uzunov