



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

20.2.2026 г.

**X** ПУ-01-125-1/20.02.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО

Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

УЛ „СТАРА ПЛАНИНА“ №2 ПК 143

6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

*Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на система за напояване“, в землището на с. Малко Чочовени, общ. Сливен, обл. Сливен, с възложител: ЗП Елена Минкова.*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,**

В отговор на Ваше писмо с Изх. КОС-01-555-1/30.01.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).**

**1.1. Характеристика и цел на ИП:** Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на система за напояване, в землището на с. Малко Чочовени, общ. Сливен, обл. Сливен. Предвижда се изграждане на 1 брой система за напояване, тръбно - ролкова - лентова в землището на с. Малко Чочовени, в масив 45 с обща площ на напояване 197,57 декара за отглеждане на царевица. Посочено е, че ще се използва съществуваща и годна инфраструктура на „Напоителни системи“ ЕАД клон Средна Тунджа гр. Сливен с път на водата - язовир Жребчево - Бент Бинкос - Магистрален канал МП - НП „Гавраилово“. Определянето на годишното водопотребление е на база „Наредба за нормите за водопотребление“ по чл. 117, ал. 2 от Закона за водите. 2 ра агроклиматична група - дъждуване - царевица - 197,57д-ка \* 380м<sup>3</sup> = 75 077м<sup>3</sup>. Необходимите водни маси на годишна база са 75 077м<sup>3</sup>. Представено е становище на НС с изх. №РД-02-39/22.01.2026г, в което е отбелязано, че дружеството може да достави необходимите количества за напояване до посочените имоти по собствени



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12080/1431

съоръжения в землището на село Малко Чочовени, община Сливен, област Сливен, както следва:

Имот	НТП	Площ на	Площ в МПО (джа)
46694.45.1	Нива	9,040	9,033
46694.45.2	Друг вид трайно насаждение	3Д54	3,154
46694.45.3	Друг вид трайно насаждение	4,495	4,495
46694.45.4	Нива	3,999	3,380
46694.45.5	Нива	3,992	3,992
46694.45.6	Нива	4,000	4,000
46694.45.8	Нива	2,484	2,484
46694.45.9	Нива	2,490	2,490
46694.45.10	Нива	4,107	4,107
46694.45.11	Нива	5,501	5,501
46694.45.12	Нива	4,146	4,146
46694.45.13	Нива	7,462	7,462
46694.45.16	Нива	24,053	24,016
46694.45.17	Нива	24,058	22,556
46694.45.18	Нива	15,543	15,543
46694.45.19	Нива	13,479	13,479
46694.45.21	Нива	5,447	5,447
46694.45.22	Нива	3,628	3,628
46694.45.23	Нива	6,388	6,388
46694.45.24	За селскостопански, горски, ведомствен път	2,901	2,901
46694.45.25	За селскостопански, горски, ведомствен път	6,187	5,177
46694.45.26	Нива	15,020	14,998
46694.45.27	Нива	6,445	6,445
46694.45.28	Нива	6,446	6,440
46694.45.29	Нива	3,318	3,318
46694.45.30	Нива	3,318	3,318
46694.45.31	Нива	3,316	3,316
46694.45.32	Нива	3,180	3,180
46694.45.33	Нива	3,180	3,180

197,574



**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената в уведомлението информация, номера на имоти в землището на с. Малко Чочовени, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Тунджа от яз. Жребчево до вливане на р. Асеновска " с код BG3TU700R032. ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Тунджа“ с код BGCSARI12 по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

Имотите предмет на напояване не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

ИП попада в ПВТ „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанска област“ с код BG3G00000NQ015. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ).

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1 и т. 3 буква „а“, от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 2 и т. 4 от ЗВ. ИП не попада в пояси на СОЗ.

Водовземаването е от яз „Жребчево“ и попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код BG3TU700L036. Язовира попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР, не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗВ.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.** Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R032 е определено като естествено в лошо екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е Постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити и Риби (повишаване с 2 степени); БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU700R032 в лошо екологично състояние.

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); БЕК Макробезгръбначни и Риби (смекчаващи мерки); общ фосфор (СГС - понижение с 0,02 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и Провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU700L036 в умерен ЕП.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ015 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G00000NQ015 е

определена по-малко строга цел по нитрати и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

**1.3.2 Състояние по последна годишна оценка:** Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R032 е определено в лошо ЕС с отклонения по показатели Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица вода.

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни, Риби, Общ фосфор и в добро химично състояние по матрица вода.

**1.3.3. Заключение:** За ПВТ с код BG3TU700R032 няма промяна на екологичното и химично състояние спрямо състоянието по т. 1.3.1.

За ПВТ с код BG3TU700L036 има промяна на екологичното състояние спрямо състоянието по т. 1.3.1.

#### **1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.**

**1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

**1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания, относими към конкретното ИП.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР.

**1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ИП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

#### **2.Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.**

**2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** В Закона за водите няма предвидени забрани по отношение на ИП.

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ.** В Наредбата за ползване на повърхностните води няма предвидени забрани по отношение на ИП. В Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.

#### **Заключение:**

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Наличен договор с „Напоителни системи“ ЕАД
- Нормите за напояване да отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.

- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане.** Не се предвижда водоземане от подземни води, от ПВТ с код BG3G00000NQ015.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Предвидените дейности на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ.

С уважение,

20.2.2026 г.

**X** Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БДИБР

Signed by: Vasil

Uzunov