



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

13.2.2026 г.

X ПУ-01-1295-1/13.02.2026

Per .№

Signed by: BD - IBR

ДО
Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
УЛ „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, ЕТ. 4
4400 ГР. ПАЗАРДЖИК

Ваш изх. № ПД-01-739-1/22.12.2025 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект: „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в ПИ 55155.508.434 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик“, с възложител: „Марица Екофроуз“ АД.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

В отговор на постъпило писмо, с изх. № ПД-01-739-1/22.12.2025 г., с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). 1.1. **Характеристика и цел на ИП:** Съгласно представената с уведомлението информация, ИП е свързано с промяна в параметрите на заустване на отпадъчните води от дейността на: „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, разположено в ПИ с идентификатор 55155.508.434 по КККР на гр. Пазарджик във връзка с процедура за продължаване срока на действие на издадено от БД ИБР разрешително с №33120065/21.02.2012 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от обекта и съставен констативен протокол с №138/04.06.2025 г. от извършена проверка, от БД ИБР, на място на обекта. Установено е, че в канализационната мрежа на обекта постъпват води от охлаждане, измиване на суровина и плодове, както и дъждовни води от отводняване на покривите, част от които се включват директно в канализационния колектор, а другата част се оттича по терена. При извършване на



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12080/1431

профилактика и прочистване на канализационната мрежа на обекта и колектора, отвеждащ отпадъчните води към точка на заустване №2 е установено, че част от канализационната мрежа е запушена и е с местоположение извън граници на имота. В съседните имоти липсват шахти, през които да се извърши обследване и прочистване. Установено е, че точка на заустване №2, в река Пишманка, не функционира и през нея не се наблюдава изтичане на отпадъчни води от обекта. Точка на заустване №1 функционира нормално. Това налага промяна в параметрите на издаденото разрешително, а именно – остава реалната точка на заустване №1 с географски координати 42°10'15,30" С и 24°20'12,00" И, като отпада точка на заустване №2 с географски координати 42°10'8,40" С и 24°19'53,60" И.

Дейността на предприятието се състои в производство и преработка на плодове и зеленчуци в различни по големина стъклени опаковки, както и превръщането им в соло-замразени продукти. Захранването с вода за производствените мощности се извършва от два тръбни сондажа, съгласно издадени от БД ИБР разрешителни за водовземане: за ТК1 – разрешително с №31590021/02.07.2007 г., продължено с Решение № РР-5766/20.06.2024 г. и за ТК2 – разрешително с №31530419/19.12.2014 г., продължено с Решение № РР-4048/30.11.2020 г. На база данни за потреблението на вода за последните 5 години са изчислени отпадъчните водни количества за промишлени нужди (охлаждане и измиване) от обекта, които са завишени спрямо водните количества по издаденото разрешително.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената информация (№ на ПИ), ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код **BG3G00000Q013** – „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“ и разположено под него подземно водно тяло с код **BG3G00000N018** – „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район“. Подземните водни тела са определени като зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР и не попада в пояси на СОЗ, определени съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. *за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за титейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, титейни и хигиенни нужди.*

Според представената информация (№ на ПИ), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG3MA700R156** – „р. Селска и пригощи и ГОК Чакъша“ и не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда: Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код BG3G00000Q013 е определено в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземното водно тяло е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването.

Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R156 е определено като силномодифицирано водно тяло в много лош екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Риби (повишаване с 3

степени); БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 0,06 mg/l); БПК5 (СГС - понижение с 12,41 mg/l) и предотвратяване на влошаването, както и постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (вода - трибутилкалай) и предотвратяване на влошаването.

1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R156 е определено в лош екологичен потенциал с изместващи показатели: макробезгръбначни, общ азот, общ фосфор, БПК5, Fe и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели: хлорпирифос, трибутилкалай, флуорантен, тербутрин в матрица „вода“.

1.3.3. Заключение относно наличието на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ. Наблюдава се подобряване на екологичното и запазване на химичното състояние на повърхностното водно тяло.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в Приложение №7.2.1 към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. За конкретното ИП няма предвидени мерки, съдържащи забрани и/или ограничения.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания, свързани със зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение „Ж“, както и Приложения „Л“, „М“, „Н“ към ПУРН на ИБР 2022-2027 г. За конкретното ИП няма предвидени мерки, съдържащи забрани и/или ограничения.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1.Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ. Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

Заключение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- При промяна в параметрите на разрешено заустване, ИП подлежи на процедура по изменение на разрешителното съгласно чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ, като изменение и продължаване на разрешителното се извършва съгласно разпоредбите на Глава четвърта, Раздел III от ЗВ и изискванията на Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. Съгласно изискванията на ЗВ, БД ИБР е издала:

- разрешително №33120065/21.02.2012 г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Пишманка за заустване на технологични отпадъчни води от охлаждане на машините от експлоатация на обект: „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“, с титуляр „Марица Екофроуз“ АД и краен срок на действие на разрешителното – 21.02.2022 г. В тази

връзка, в БД ИБР е входирано заявление с наш вх. № РР-08-2/10.01.2022 г. за продължаване срока на действие на разрешителното.

Параметри на разрешен натиск: неприложимо.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане: ИП не е свързано с водоземане на подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значимо въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията, свързани с действащото законодателство и поставените в настоящото становище, условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Съгласно представената информация, ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представеното ИП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, не е приложим.

С уважение,

13.2.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil

Uzunov