



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

19.2.2026 г.

X ПУ-01-131-2/19.02.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО
Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА
УЛ „СТАРА ПЛАНИНА“ №2 ПК 143
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Напояване на земеделски земи посредством два броя пивоти за земеделски култури - царевица“, в землището на село Тенево, община Тунджа, област Стара Загора, с възложител: „Жекови Тенево“ ЕООД.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. № ОВОС - 01 – 591-1/ 30.01.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнбеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнбеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнбеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: Инвестиционното предложение е свързано с напояване на земеделски земи посредством два броя пивоти за земеделски култури - царевица, в землището на село Тенево, община Тунджа, област Стара Загора. Посочено е, че във връзка с кандидатстването на дружеството по мярка П.Г.1-Инвестиции в земеделски стопанства се предвижда реализираме инвестиционно предложение за напояване на 936,776 дка полски култури от царевица. Напояването ще се извършва посредством два броя пивотни системи с наземно положени тръби и дизелов агрегат за ток, и помпа. Предвид избраната технология за напояване посредством два броя пивотни системи - реалната площ, която ще се напоява ще бъде около 600дка. Напояването ще се извършва от месец април до месец септември.



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12080/1431

Водообезпечаването на пивотите ще бъде от река Тунджа, след получаване на разрешително по Закона за водите от Басейнова дирекция-Източнореломорски район гр. Пловдив. Водовземането ще се осъществява с мобилен помпен агрегат. Чрез него водата ще се подава по напорен тръбопровод до две основни точки в масивите. Точката на водовземане: СШ 42°19'22.20" и ИД 26°33'42.70" с надморска височина 113,00 м Площи за напояване, както следва:

Площи за напояване:

№	Кад. № в КК	дка	№	Кад. № в КК	дка	№	Кад. № в КК	дка
1	72240.32.98	3,267	40	72240.32.217	3,267	79	72240.32.91	2,99
2	72240.32.99	3,299	41	72240.32.222	3,299	80	72240.32.92	3,658
3	72240.32.100	2,999	42	72240.32.223	2,999	81	72240.32.93	4,104
4	72240.32.101	3,998	43	72240.32.232	3,998	82	72240.32.94	5,43
5	72240.32.102	2,999	44	72240.32.233	2,999	83	72240.32.95	4,25
6	72240.32.103	2,993	45	72240.32.234	2,993	84	72240.32.96	10,76
7	72240.32.104	3,1	46	72240.32.235	3,1	85	72240.32.97	4,735
8	72240.32.105	4	47	72240.32.236	4	86	72240.32.106	2,688
9	72240.32.108	3,899	48	72240.32.243	3,899	87	72240.32.107	3
10	72240.32.110	3,503	49	72240.32.244	3,503	88	72240.32.109	3
11	72240.32.144	7,279	50	72240.32.247	7,279	89	72240.32.111	3,39
12	72240.32.146	6,5	51	72240.32.248	6,5	90	72240.32.112	4
13	72240.32.147	29,596	52	72240.32.134	29,596	91	72240.32.113	8,4
14	72240.32.148	11,399	53	72240.32.135	11,399	92	72240.32.115	4,999
15	72240.32.149	8,999	54	72240.32.136	8,999	93	72240.32.116	9,012
16	72240.32.150	4,949	55	72240.32.137	4,949	94	72240.32.118	12,599
17	72240.32.151	3,998	56	72240.32.138	3,998	95	72240.32.119	3,347
18	72240.32.152	2,999	57	72240.32.139	2,999	96	72240.32.191	9,75
19	72240.32.153	3,986	58	72240.32.65	3,986	97	72240.32.192	9,749
20	72240.32.154	5,976	59	72240.32.66	5,976	98	72240.32.197	4,7
21	72240.32.155	3,018	60	72240.32.68	3,018	99	72240.32.198	4,699
22	72240.32.159	15	61	72240.32.69	15	100	72240.32.199	4,7
23	72240.32.164	2,998	62	72240.32.71	2,998	101	72240.32.218	3,55
24	72240.32.165	2,997	63	72240.32.72	2,997	102	72240.32.219	3,55
25	72240.32.166	2,999	64	72240.32.74	2,999	103	72240.32.220	4,501
26	72240.32.169	7,995	65	72240.32.75	7,995	104	72240.32.221	5,499
27	72240.32.172	20	66	72240.32.76	20	105	72240.32.228	3,72
28	72240.32.173	19,496	67	72240.32.77	19,496	106	72240.32.229	7,279
29	72240.32.174	3,7	68	72240.32.78	3,7	107	72240.32.230	7,795
30	72240.32.175	3,5	69	72240.32.80	3,5	108	72240.32.231	3
31	72240.32.176	5,7	70	72240.32.81	5,7	109	72240.32.237	32,769
32	72240.32.200	4	71	72240.32.82	4	110	72240.32.238	9,679
33	72240.32.201	3,999	72	72240.32.83	3,999	111	72240.32.239	16,128
34	72240.32.204	3,235	73	72240.32.84	3,235	112	72240.32.240	16,128
35	72240.32.205	3,235	74	72240.32.86	3,235	113	72240.32.241	4,95
36	72240.32.206	8,149	75	72240.32.87	8,149	114	72240.32.242	4,95
37	72240.32.207	8,15	76	72240.32.88	8,15	115	72240.32.249	8,2

38	72240.32.215	14,843	77	72240.32.89	14,834	116	72240.32.250	4,099
39	72240.32.216	12,389	78	72240.32.90	13,389			
							Вкичко: 936,776 дка.	

1.2. Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация, номера на имоти за напояване в землището на с. Тенево, общ. Тунджа и място на водовземане, ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на р. Симеоновска“ с код BG3TU570R066.

Имотите за напояване попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.3 буква „б“ от ЗВ. Имотите не предмет на ИП не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.1, т.2, т.4 от ЗВ. Мястото на водовземане попада в границите на зона за защита на водите - 33 "Река Тунджа 2" с код BG0000195 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ054 - „Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол - Елжово“. Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал.3, т.1 от ЗВ. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1.т.3 буква „а“ от ЗВ.

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Имотите обект на ИП не попадат в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код BG3TU570R066 е определено като естествено в много лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 3 степени); общ фосфор (СГС - понижение с 0,09 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 1,23 mg/l); разтворен кислород - повишаване с 0,88 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние - SKOC за изместващите показатели (биота - PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU570R066 в много лошо екологично състояние.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ054 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати, фосфати, натрий и хлориди (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G00000NQ054 е определена по-малко строга цел по показатели нитрати, фосфати, натрий и хлориди.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло „Река Тунджа от вливане на река Мочурица до вливане на р. Симеоновска“ с код BG3TU570R066, е определено

в много лошо ЕС с отклонения по показатели Макробезгръбначни, БПК5, Общ азот, Общ фосфор, разтворен кислород и в добро химично състояние по матрица вода.

1.3.3. Заключение: За водното тяло с код BG3TU570R066 има промяна на химичното състояние спрямо състоянието по т.1.3.1.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките в Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРН на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотите не попадат в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, имотите предмет на ИП не попадат в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. ЗВ няма предвидени забрани по отношение на ИП. ИП подлежи на Разрешителен режим съгласно чл. 44 от ЗВ.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ. В Наредбата за ползване на повърхностните води няма предвидени забрани по отношение на ИП. В Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.

Заключение:

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Наличие на водни количества в река Тунджа, за обезпечаване на исканите количества за напояване, доказани чрез проведени хидроложки изследвания.
- ИП подлежи на Разрешителен режим съгласно чл. 44 от ЗВ за водоземане от повърхностен воден обект.
- Нормите за напояване да отговарят на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

2. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В района на ИП няма разрешени водоземания от характера на ИП

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане. Не се предвижда водоземане от подземни води.

5. Мотивир ана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Във връзка с по-горе изложеното считаме, че при задължително спазване на поставените условия, реализацията на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние на водите и при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ.

С уважение,

19.2.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil

Jzunov