



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

4.2.2026 г.

X ПУ-01-163-1/04.02.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО
Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПАЗАРДЖИК
УЛ „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, ЕТ. 4
ГР. ПАЗАРДЖИК,

Ваш Изх. № ПД-01-81-1/03.02.2026г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за ИП за “Почистване от храстовидна и дървесна растителност и възстановяване на проектните параметри на корекцията на река Елишишка на от км 0+000 до км 4+250 в землищата на селата с. Гелеменово, с. Сарая и с. Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик”, с възл. ожител „Напоителни системи” ЕАД клон Тополиница – Пазарджик.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № ПД-01-81-1/03.02.2026 г., изпратено на основание чл. 12, ал. 5 и 6 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източноебеломорски район” (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноебеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноебеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел ИП е за почистване от храстовидна и дървесна растителност и възстановяване на проектните параметри на корекцията на река Елишишка от км 0+000 до км 4+250 на основание сключен Договор № РД-50-7/18.03.2024 г. между МЗХ и „Напоителни системи” ЕАД. Не се предвижда изменение или разширение на параметрите на река Елишишка в посочения участък. При изпълнение дейностите от ИП не се очаква формиране на отпадъчни води.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация –координати: начало 42°13'59.20" С, 24°17'20.74" И Край 42°15'53.69" С, 24°18'25.30" И, в ПИ 14619.140.53 по КККР на с. Гелеменово, №№ 65437.38.11, 65437.41.15, 65437.40.33 по КККР нас. Сарая и №№ 86074.14.10, 86074.20.27, 86074.21.21, 86074.26.8 по КККР на с. Юнаците, мястото на



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/13980/1411

реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „**Река Елшишка**“ с код **BG3MA800R224**. ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло „**Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина**“ с код **BG3G00000Q013** и на разположеното под него подземно водно тяло „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район“ с код **BG3G00000N018**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП (частично) попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП не засяга пояси на учредени санитарно-охранителни зони.

При устието на р. Елшишка е разположена мониторингова станция за повърхностни води „**р. Елшишка устие**“ с код **BG3MA08121MS1090**.

Местоположението на ИП се явява част от район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код **BG3_APSFR_MA_15: р. Тополница - от с. Лесичово до гр. Пазарджик**, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код **BG3MA800R224** е определено като естествено в много лошо екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е по-малко строга цел по БЕК Макробезгръбначни, общ фосфор; общ азот; активна реакция рН; специфични замърсители за изместващите показатели Al, Mn, Fe, Zn, Cu до след 2027 г. и по-малко строга цел за изместващите показатели (вода - кадмий, никел) и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код **BG3G00000Q013** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код **BG3G00000N018** е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на Обща алфа-активност (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000N018 е постигане на добро химично състояние по показател обща алфа-активност и предотвратяване на влошаването му, и недопускане на влошаване в количественото състояние на подземното водно тяло.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка: ВТ с код **BG3MA800R224** е определено в много лошо екологично състояние с изместващи показатели Макробезгръбначни, Активна реакция (рН), Общ азот, Общ фосфор, Al, Mn, Fe, Zn, Cu и в непостигащо добро химично състояние по матрица вода с изместващи показатели по матрица вода - кадмий, никел.

1.3.3. Заключение: Водно тяло с код **BG3MA800R224** е с непроменени екологично състояние и химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2022-2027.



1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения. Мерки, които имат отношение към настоящото ИП са следните:

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, действие за изпълнение на мярката: НУ_1_311 Запазване на естествената растителност по брега на реката при установена възможност за осигуряване на проводимост на речното легло в рамките на дейностите по почистване на реките. Мярката е с код НУ_1.

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, действие за изпълнение на мярката: НУ_1_310 Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект. Мярката е с код НУ_1.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ, свързани със зоните за защита на водите. Няма.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР 2022-2027. За настоящото ИП в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. имат отношение:

- мярка с уникален код N-M33-B22c <M33-B22c> Поддръжка на съществуващите защитни стени и диги в добро техническо състояние, на национално ниво от Приложение Ж на ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

- мярка с уникален код <M33-B15c> Поддържане на проводимостта и почистване от растителност на речните легла, определена на ниво РБУ на БДИБР, от Приложение Ж на ПУРН на ИБР 2022-2027 г.;

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП: Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените условия.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите: По отношение на ИП в ЗВ няма предвидени забрани. Дейностите по ИП попадат в обхвата на чл. 139, ал. 1 и чл. 140, ал. 12 от ЗВ и преди стартирането им е необходимо извършване на предварително уведомяване съответните териториални структури на областна администрация, басейнова дирекция и на Изпълнителната агенция по горите.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовни актове към Закона за водите: Няма.

Заклучение: Представеното ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Дейностите по ИП, съгласно чл. 140, ал. (12) от ЗВ, са допустими при извършено предварително уведомяване на Изпълнителна агенция по горите и БДИБР, като уведомлението до БДИБР следва да съдържа данните от чл. 58, ал. (2) от ЗВ.

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и нефтепродукти от строителната техника.

- Дейностите по ИП да се извършват само в границите на *изградената* корекция на р. Елшишка, без да се нарушават проектните параметри на изградената корекция на р. Елшишка.

- Да се запази естествена растителност по брега на реката при установена възможност за осигуряване на проводимост на речното легло в рамките на дейностите по почистване на реките.

- Да не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водните обекти.

- Да не се нарушава възможността за пробонабиране от мониторингова станция за повърхностни води „р. Елшишка устие“ с код **BG3MA08121MS1090** по време на изпълнение на дейностите по ИП.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за мястото на реализацията му.

Параметри на разрешен натиск: Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за мястото на реализацията му.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане: ИП не предвижда водоземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС: Считаю, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

4.2.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil Uzunov