РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

3.2.2026 г.

X ПУ-01-988-3/03.02.2026

Per.№

Signed by: BD - IBR

ДО
ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА
УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" № 2
ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000

Ваши Изх. №№ ОВОС-01-5860(1)/13.10.2025 г. и ОВОС-01-5860-5/26.01.2026 г.

Относно: *Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ) за ИП „Реконструкция на въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Коневец", осъществяваща връзка между п/ст „Елхово" и п/ст „Тенево" и преминаваща през землищата на гр. Елхово и с. Кирилово, общ. Елхово, обл. Ямбол, с. Коневец, с. Маломир и с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол", с възложител „Електроенергиен системен оператор" ЕАД.*

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЕВА,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № ОВОС-5860(1)/13.10.2025 г., изпратено на основание чл. 12, ал. 5 и 6 от Наредбата за ОВОС и допълнена с информация с Ваш изх. № ОВОС-01-5860-5/26.01.2026 г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район" (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. ВЛ 110kV „Коневец" е изградена и въведена в експлоатация 1964г. и е връзка от п/ст „Елхово" до п/ст „Тенево". ВЛ 110kV „Коневец" е рехабилитирана през 1995г. в участъка от ст.№1 до ст.№70, като съществуващите желязо бетонните портали, с хоризонтално разположение на проводниците, са подменени с ЖР стълбове, заваръчна конструкция, с хоризонтално разположение на проводниците АС-185 и две м.з. въжета С-50. Дължината на

линията, по надлъжен профил, е 17.162 км. Изолацията на ВЛ е изпълнена с единични носителни и опъвателни вериги, окомплектовани със стъклени изолаторни елементи тип ПС-120. Носителните вериги са окомплектовани с по 7÷8 изолаторни елемента, а опъвателните – с по 8÷10 бр. Сервитутът на ВЛ 110 kV „Коневец" е съществуващ, съгласно § 26 от ПЗР от закона за енергетиката, а размерите са му определени съгласно Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти. Линията пресича следните водни обекти: дере при км 0+274 и при км 11+178; р. Тунджа при км 5+499, както и напоителен канал при км 3+379.

Реконструкцията на ВЛ 110 kV „Коневец" от п/ст „Елхово" до п/ст „Тенево" ще се осъществи чрез подмяна на съществуващите стълбове, мълниезащитно въже и проводници. Новите стълбове ще бъдат типови стоманорешетъчни, болтова конструкция с антикорозионна защита „горещо поцинковане" за две тройки фазови проводници, тип АСО-400 и едно мълниезащитно въже с вградени оптични влакна, тип OPGW. Предвижда се да се изтеглят и двете тройки проводници по цялата дължина на линията. С цел защита на елементите от стълба на височина до 3 м се предвижда да се използват специални болтове тип „антивандал". За специални пресичания, каквото се явява пресичането на ВЛ 400kV Зорница, ще се използват стълбове за една тройка проводници, АСО-400 и едно м.з. въже, по два на пикет. ВЛ 110 kV „Коневец" от п/ст „Елхово" до п/ст „Тенево" е проектирана по съществуващото трасе и в рамките на сервитута на съществуващата ВЛ. Стълбовете преимуществено са ситуирани на местата на съществуващите, с изключение на няколко стълба, които са изместени оптимално, по оста на трасето. Причините за изместването им са свързани с необходимостта да бъдат спазени нормативните изисквания за осигуряване на нормирани габаритни разстояния по Наредба №3 (НУЕУЕЛ), минималните изисквания за осигуряване на здраве и безопасност съгласно Наредба № РД-07-5/15.11.2016 г. и други действащи нормативни документи. В точките на окачване на носещите изолаторни вериги, в конзолите на стълба на носещите стълбове, са предвидени типови устройства против кацане на птици (щъркобрани). Тяхното предназначение е да не позволяват кацането и гнезденето на птици над носителните вериги. Температурата на загряване на проводника не превишава пределно допустимите такива, опасни за кацане на птици. Всеки стълб се заземява, при което се намалява риска от опасни нива на крачни напрежения опасни за хора и животни. При направата на изкопните работи максималната дълбочина, на която стъпва първата стъпка на фундамента е 2.50-3.50 м. Не се предвижда използване на взрив. При реализацията на ИП няма да се формират отпадъчни води.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация (Координати на центровете на стълбовете от част „Геодезия" на приложен към уведомлението проект) ИП мястото на реализация на ИП попада в границите на:

- повърхностно водно тяло (ВТ) **„Река Дряновска"** с код **BG3TU500R015** – северната част на трасето;
- ВТ **„р. Тунджа от вливане на р. Симеоновска до гр. Елхово"** с код **BG3TU500R016**. ИП попада в чувствителна зона **„водосбор на р. Тунджа"** с код **BGCSARI12** (по-голямата част от трасето на линията).
- ВТ **„Река Тунджа от гр. Елхово до вливане на р. Мелнишка и р. Коруджа"** с код **BG3TU135R005** – малък участък в южната част на трасето на линията.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло **„Порови води в Неоген - Кватернер - Ямбол - Елхово"** с код **BG3G00000NQ054**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

При пресичането на р. Тунджа ИП засяга зона за защита на водите **„Р. Тунджа"** с код **BG3FSWTU500R016**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 4 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 4. на ПУРБ на ИБР. ИП засяга зона за защита на водите, (33) **„Река Тунджа 2"** с код **BG0000195**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, т. 3.5.1 на ПУРБ на ИБР. ИП преминава в близост до раниците на зона за защита на водите - Защитена местност „Лонгозите" с код 502, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 3 на ПУРБ на ИБР.

Местоположението на ИП не засяга пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителни зони.

ИП попада извън определените в ПУРН на ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите по чл. 146е (1) от закона за водите за определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда.

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.

Повърхностно водно тяло с код **BG3TU135R005** е определено като естествено в лошо екологично и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос и Макробезгръбначни (повишаване с 2 степени); БЕК Риби (повишаване с 1 степен); общ азот (СГС - понижение с 0,73 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до след 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код **BG3TU500R015** е определено като естествено в лошо екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 2 степени) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код **BG3TU500R016** е определено като естествено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос и Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 0,04 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 1,60 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код **BG3G00000NQ054** е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013 г.) и определена

прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло с код **BG3G00000NQ054** е определена по-малко строга цел по показател нитрати и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка.

ВТ с код **BG3TU135R005** е определено в лошо екологично състояние с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни, Риби, БПК5, Общ азот, Общ фосфор и в добро химично състояние по матрица вода.

ВТ с код **BG3TU500R015** е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица вода.

ВТ с код **BG3TU500R016** е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни, Общ азот, Общ фосфор, БПК5 и в добро химично състояние по матрица вода.

1.3.3. Заключение за влошаване или подобряване на състоянието на ВТ спрямо оцененото в ПУРБ на ИБР (2022-2027):

ВТ с код **BG3TU135R005** е с непроменени екологично и (добро по матрица вода) химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР.

ВТ с код **BG3TU500R015** е с подобрено екологично състояние спрямо определеното в ПУРБ на ИБР и добро по матрица вода спрямо неизвестно в ПУРБ на ИБР

ВТ **с код BG3TU500R016** е с непроменени екологично и химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ, свързани със зоните за защита на водите. Да не се нарушават забраните, въведени със Заповед № РД-360/31.03.2021 г., обн. ДВ бр. 60/20.07.2021 г. на министъра на околното среда и водите за обявяване на ЗЗ „Река Тунджа 2" с код BG0000195 при изпълнение на дейности по ИП в зоната.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.

Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР 2022-2027 г. Към настоящото ИП в ПУРН 2022-2027 на ИБР няма определена конкретна мярка.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП: Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените по-долу условия.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите и подзаконови актове по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения и изисквания в Закона за водите: По отношение на ИП в ЗВ няма предвидени забрани и ограничения.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконови актове към Закона за водите: Няма предвидени забрани и ограничения.

Заключение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР 2022-2027, ПУРН на ИБР 2022-2027 и постигане на целите на околната среда, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Извършено предварително уведомяване на БДИБР в срока по чл. 58, ал. 1 с данните от справката по чл. 58, ал. 2 от ЗВ и представено определяне принадлежащите земи и крайбрежните заливаеми ивици на р. Тунджа при стълб № 23 и на стар ръкав („мъртвица") на р. Тунджа при стълб № 33 и стълб № 31, въз основа на хидравлически изчисления на базата на актуално геодезично заснемане и хидроложки определени водни количества – средномногогодишно водно количество за принадлежащите земи и максимално водно количество с обезпеченост 5% за крайбрежните заливаеми ивици на р. Тунджа, съгласно утвърдената Методика за определянето принадлежащите земи и крайбрежните заливаеми ивици на реките в България.
- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от дейностите по реализиране на ИП.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. При участъка, предмет на ИП, в БДИБР няма данни за действащи разрешени въздействия от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане. Не се предвижда водовземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Не се очаква предвидените дейности на ИП да окажат чувствително негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считам, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от ЗВ.

С уважение,

3.2.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР
Signed by: Vasil Uzunov