



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”**

Ниво на класификация:0(TLP-WHITE)

12.1.2026 г.

**X** ПУ-01-1297-1/12.01.2026

Per.№

Signed by: VASILA IVANOVA ARGIROVA

**ДО**  
**ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА**  
**ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА**  
**УЛ. “СТАРА ПЛАНИНА” № 2**  
**ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000**

**Ваш Изх. № ОВОС-01-7295-(1)/23.12.2025 г.**

**Относно:** Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за ИП за „Аварийни ремонтно- възстановителни работи по Колектор К-1 от км 0+000 до км 3+070, землище гр. Стара Загора, с. Еленино и с. Маджерито, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора”, с възложител „Напоителни системи” ЕАД клон Горна Тунджа – Стара Загора.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГАНЕВА,**

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № ОВОС-01-7295-(1)/23.12.2025 г., изпратено на основание чл. 12, ал. 5 и 6 от Наредбата за ОВОС, Басейнова Дирекция „Източноевропейски район” (БДИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР):**

**1.1. Характеристика и цел.** По бермата на колектор К-1 (р. Беркетската река), има израснала храстовидна растителност и единични дървета. В коритото има паднали сухи дървета, клони и храсти, които намаляват проводимостта затрудняват нормалния отток на водата и застрашават от заливане прилежащите земеделски земи и инфраструктура. Предвиждат се следните видове работи: почистване на храстовидни и дървесна растителност от бермата; продълбочаване на коритото на реката с багер; изсичане, изкореняване и извличане на дървета от коритото и бермата на реката. „Напоителни системи” ЕАД клон Горна Тунджа – Стара Загора не разполага с необходимата механизация, автотранспорт и средства за да извърши необходимите аварийни ремонтно-възстановителни работи, поради което ще ползва външен изпълнител. При изпълнение дейностите от ИП отпадъчни води няма да се формират.



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

**1.2. Местоположение.** Според представената в уведомлението информация –координати: начало 42°23'58.19"N 25°37'09.37"E край N 42°22'28.86"N 25°37'53.95"E, в ПИ №№ 68850.150.459, 68850.162.524, 68850.150.344 по КККР на гр. Стара Загора, ПИ № 27214.18.81, с. Еленино, обл. Стара Загора и ПИ № 46098.74.11, с. Маджерито, обл. Стара Загора, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Сазлийка от р. Азмака до р. Блатница и р. Азмака“ с код **BG3MA200R030**. ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Марица Изток“ с код **BG3G000000Q012** и подземно водно тяло „Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток“ с код **BG3G0000PgN019**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Местоположението на ИП не засяга зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 за повърхностни води, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП не засяга и не граничи с пояси на учредени до настоящия момент санитарно-охранителни зони.

Местоположението на ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на ПУРН на ИБР 2022-2027 г. и не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР:** Повърхностно водно тяло с код **BG3MA200R030** е определено като силномодифицирано с умерен екологичен потенциал (ЕП) и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос и Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС – понижение с 0,32 mg/l); общ азот (СГС – понижение с 4,95 mg/l); БПК5 (СГС – понижение с 7,75 mg/l); специфични замърсители – постигане на СКОС за изместващите показатели – алуминий (Al) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (биота - PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код:

- **BG3G000000Q012** е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013 г.) и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло с код **BG3G000000Q012** е постигане на добро химично състояние по показател нитрати и предотвратяване на влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

- **BG3G0000PgN019** е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати, сулфати и амониеви йони (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10.10.2007 г. и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло **BG3G0000PgN019** е определена по-малко строга цел по показател нитрати, сулфати, амониеви йони, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.



**1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка:** За 2024 г. ВТ с код **BG3MA200R030** е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Общ азот, общ фосфор, БПК5 (реки) и в добро химично състояние по матрица вода.

**1.3.3. Заключение:** За 2024 г. водно тяло с код **BG3MA200R030** е с непроменен ЕП и подобро по матрица вода химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2022-2027.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения. Мерки, които имат отношение към настоящото ИП са следните:

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, действие за изпълнение на мярката: НУ\_1\_311 Запазване на естествената растителност по брега на реката при установена възможност за осигуряване на проводимост на речното легло в рамките на дейностите по почистване на реките. Мярката е с код НУ\_1.

- В Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, действие за изпълнение на мярката: НУ\_1\_310 Не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водния обект. Мярката е с код НУ\_1.

**1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ, свързани със зоните за защита на водите.** Няма.

**1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР 2022-2027. За настоящото ИП в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. имат отношение:

- мярка с уникален код N-M33-B22c <M33-B22c> Поддръжка на съществуващите защитни стени и диги в добро техническо състояние, на национално ниво от Приложение Ж на ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

- <M33-B14a> Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла, определена за РБУ на БДИБР от Приложение Ж;

- мярка с уникален код <M33-B15c> Поддържане на проводимостта и почистване от растителност на речните легла, определена на ниво РБУ на БДИБР, от Приложение Ж на ПУРН на ИБР 2022-2027 г.;

- При реализирането на мярка M33-14a дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на съответните видове риби (месеците април – юни) без да се допуска изсичане на крайречни дървета и храсти. Дейностите да се планират за осъществяване в периода на маловодие през месеците август – септември (мярка от Приложение М, т. 4);

- За целите на изпълнение на мярка M33-B14a: „Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла“, заявителят да представя данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци (мярка от Приложение М, т. 15).

**1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП:** Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените условия.

## **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни намерения.**

**2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите:** По отношение на ИП в ЗВ няма предвидени забрани. Дейностите по ИП попадат в обхвата на чл. 139, ал. 1 и чл. 140, ал. 12 от ЗВ и преди стартирането им е необходимо извършване на предварително уведомяване



съответните териториални структури на областна администрация, басейнова дирекция и на Изпълнителната агенция по горите.

**2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовни актове към Закона за водите:**  
Няма.

**Заключение:** Представеното ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Дейностите по ИП, съгласно чл. 140, ал. (12) от ЗВ, са допустими при извършено предварително уведомяване на Изпълнителна агенция по горите и БДИБР, като уведомлението до БДИБР следва да съдържа:
  - данните от чл. 58, ал. (2) от ЗВ;
  - данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци;
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и нефтепродукти от строителната техника;
- Да се спазват проектните параметри на изградената корекция на р. Берекетската река – Колектор К1;
- Да се запази естествена растителност по брега на реката при установена възможност за осигуряване на проводимост на речното легло в рамките на дейностите по почистване на реките.
- Да не се допускат голи сечи в горски територии в ивица от 15 м от границата на водните обекти.

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за мястото на реализацията му.

**Параметри на разрешен натиск:** Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за мястото на реализацията му.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане:** ИП не предвижда водовземане от подземно водно тяло.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:** Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС:** Считам, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

12.1.2026 г.

**X** Васил Узунов

Васил Узунов  
Директор на БД ИБР  
Signed by: Vasil Dimitrov Uzunov

