



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 1 (TLP-GREEN)

25.3.2026 г.

X ПУ-01-1190-3/25.03.2026

Per.№

Signed by: BD - IBR

ДО
Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА
УЛ „СТАРА ПЛАНИНА“ №2 ПК 143
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на площадка за производство на „устойчива биомаса“ с придобит сертификат за устойчивост по ISCC EU RED III“, в поземлен имот с идентификатор 67338.709.18, по КККР на град Сливен, община Сливен, област Сливен, с възложител: „Еском“ ООД.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. № ОВОС - 01 - 6794 (9) / 28.01.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл.4а от Наредбата за ОВОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: Инвестиционното предложение е свързано с обособяване на площадка за производство на „устойчива биомаса“ с придобит сертификат за устойчивост по ISCC EU RED III, в поземлен имот с идентификатор 67338.709.18, по КККР на град Сливен, община Сливен, област Сливен. В представената информация в уведомлението е посочено, че инвестиционното предложение е за откриване на **Площадка 2**, за получаване на краен продукт „Устойчива биомаса“, в който в състава си включва отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места; отпадък с код 04 02 20 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12080/1431

19; отпадък с код 04 02 21 – отпадъци от необработени текстилни влакна, в поземлен имот с идентификатор 67338.709.18, по КККР на град Сливен, община Сливен.

Отпадъци с кодове и наименование 04 02 20 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19; 04 02 21 – отпадъци от необработени текстилни влакна и 19 08 05 – Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места ще се смесват с получения на изход от инсталацията за производство на биогаз, (Площадка 1, находяща се в с. Окоп, общ. Тунджа, обл. Ямбол) - ферментационен продукт (твърда фракция), с цел получаване на „Устойчива биомаса“, която ще се предава за последващо изгаряне като сертифицирано устойчиво гориво. Процесът, който ще се прилага е механично смесване на посочените отпадъци, до хомогенизирането им ефективно. Голяма част от суровините за дейността на Площадка 2 идват от вече сключен договор между Еском ООД и конреагенти. В имота има два навеса, с трайна конструкция, с размери 540 кв.м и 525 кв. м, където ще се съхранява продукта „Устойчива биомаса“. Има съществуваща бетонова площадка, с площ 85 кв.м която е открита и на която ще бъде извършвано механичното смесване на отпадъци с код и наименование както следва 04 02 20 – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19; 04 02 21 – отпадъци от необработени текстилни влакна и 19 08 05 – Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места. В представената допълнителна информация възложителят посочва, че няма да се използват повърхностни и подземни води. Отпадъчните води формирани на обекта ще се събират и извеждат с цистерна до канализацията на населеното място, съгласно Договор № РД-04-413/26.01.2026 год. сключен с „Водоснабдяване и канализация-Сливен“ ООД с предмет: „Предоставяне на ВиК услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчни води“.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация, номер на имот 67338.709.18 (предишен номер 709.10 и 709.8), ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) "Река Тунджа от яз. Жребчево до вливане на р. Асеновска" с код BG3TU700R032. ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Тунджа“ с код BGCSARI12 по чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

Имотите предмет на напояване не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

ИП попада в ПВТ „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско - Стралджанска област“ с код BG3G00000NQ015. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ).

Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1. т. 1 и т. 3 буква „а“, от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1. т. 2 и т. 4 от ЗВ. ИП не попада в пояси на СОЗ.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R032 е определено като естествено в лошо екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити и Риби (повишаване с 2 степени); БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R032 е определено в лошо ЕС с отклонения по показатели Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица вода.

1.3.3. Заключение: За ПВТ с код BG3TU700R032 няма промяна на екологичното и химично състояние спрямо състоянието по т. 1.3. 1.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания, относими към конкретното ИП.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР.

1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ИП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

2.Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. В Закона за водите няма предвидени забрани по отношение на ИП.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ. Няма забрани по отношение на инвестиционното предложение.

Заключение:

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- За събирането и съхраняването на отпадъчните води да се предвидят водоуплътни съоръжения – канали и резервоари с подходящ обем, като не се допуска филтрация на на отпадъчни води в почвата.
- Извозването на отпадъчните води до канализационната мрежа на населеното място, да се извърши от специализирана фирма, съгласно изискванията на сключения Договор № РД-04-413/26.01.2026 год. с „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД.
- Да се предвидят мерки за недопускане на замърсяване в района на площадката с гориво-смазочни материали от техническите средства и други замърсители.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане. Не се предвижда водоземане от подземни води, от ПВТ с код BG3G00000NQ015.

5. Мотивир ана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Предвидените дейности на ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние и постигане целите за зоните за защита на водите при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ.

С уважение,

25.3.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil Uzunov