



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

19.3.2026 г.

X ПУ-01-168-1/19.03.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО
Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА
УЛ „СТАРА ПЛАНИНА“ №2 ПК 143
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване на 1 бр. поливна система RM модел 890 GX 110/570 с диаметър ф 110 мм и дължина 570 м и трактор STEYR, модел Profi 6150 CVT с мощност 150 к.с, с цел напояване“, в землището на с. Желю войвода, общ. Сливен, обл. Сливен, с възложител: „Крайчев-87“ ЕООД.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,

В отговор на Ваше писмо с Изх. ОВОС-01-686-1/03.02.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: Инвестиционното предложение е свързано със закупуване на 1 бр. поливна система RM модел 890 GX 110/570 с диаметър ф 110 мм и дължина 570 м и трактор STEYR, модел Profi 6150 CVT с мощност 150 к.с, с цел напояване, в землището на с. Желю войвода, общ. Сливен, обл. Сливен. Възложителят посочва, че има намерение да осъществява дейности по напояване на отглежданите земеделски култури в землището на с. Желю войвода, общ. Сливен, масив 59, полето е с обща площ 175.824 джа царевица, кориандър и люцерна, а със закупуването на самоходна техника трактор, ще се извършват обработки на всички имоти на земеделския стопанин в землището на с. Желю Войвода, общ. Сливен. Нужните количества вода ще се осигуряват от Напоителни Системи - Клон Средна Тунджа. Представено е становище в което е посочено, че имотите предмет на ИП попадат в регистъра на поливните площи на дружеството и „Напоителни системи“ ЕАД клон „Средна Тунджа“ може да достави необходимите количества вода за напояване по собствени съоръжения, по



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12080/1431

следния път на водата, как го следна: яз. Жребчево, бент Бинкос, М-1, дюкер „Драгоданово“ Р-9. ГТ-7. Имоти за напояване посочени в становището на НС, както следва:

29194.59.31; 29194.59.27; 29194.59.28; 29194.59.29; 29194.39.30 29194.59.32
29194.59.33; 29194.59.34; 29194.59.35; 29194.59.36; 29194.59.37 29194.59.38
29194.59.39; 29194.59.40; 29194.59.41; 29194.59.42; 29194.59.43 29194.59.44
29194.59.45; 29194.59.46; 29194.59.47; 29194.59.48; 29194.59.49 29194.59.50
29194.59.51; 29194.59.52; 29194.59.54; 29194.59.55; 29194.59.56 29194.59.57
29194.59.58; 29194.59.59; 29194.59.60; 29194.59.61; 29194.59.62 29194.59.63
29194.59.64; 29194.59.65; 29194.59.66; 29194.59.67; 29194.59.68 29194.59.69
29194.59.70; 29194.59.71; 29194.59.72. 29194.59.73; 29194.59.74 29194.59.75
29194.59.76; 29194.59.77; 29194.59.78; 29194.59.79; 29194.59.80 29194.59.81
29194.59.82; 29194.59.83; 29194.59.84; 29194.59.85; 29194.59.86 29194.59.87
29194.59.88; 29194.59.89; 29194.59.90; 29194.59.91; 29194.59.92 29194.59.93
29194.59.94; 29194.59.95; 29194.59.96; 29194.59.97; 29194.59.98 29194.59.99
29194.56.18; 29194.56.46; 29194.56.47; 29194.55.37 и 29194.55.56.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация, имоти за напояване в землището на с. Желю войвода, попадат в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Тунджа от вливане на река Асеновска до вливане на р. Мочурица“ с код BG3TU570R067. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.3 буква „б“ от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.1, т.2, т.4 от ЗВ.

ИП попада в границите на зона за защита на водите - 33 "Адата - Тунджа" с код BG0002094 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР.

Мястото на водовземане попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код BG3TU700L036.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ015- „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област“.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ).

ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.1 и т.3 буква „а“ от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.2 и т.4 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код BG3TU570R067 е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентоси Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние - СКОС за изместващите показатели (биота - РВДЕ, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU570R067 в умерено ЕС.

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на

ЗВ) е постигано на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); БЕК Макробезгръбначни и Риби (сметчаващи мерки), общ фосфор (СТС - понижение с 0,02 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU700L036 в умерен ЕП.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ015 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G00000NQ015 е определена по-малко строга цел по показател нитрати.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло с код BG3TU570R067 е определено в умерено ЕС с отклонения по показатели Фитобентос, Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица вода.

Повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код BG3TU700L036 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели фитобентос, макробезгръбначни, риби, общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение: За ВТ с код BG3TU570R067 има промяна на химичното състояние спрямо състоянието по т.1.3.1.

За ВТ с код BG3TU700L036 няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките за водните тела са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ИП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

2.Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. Няма предвидени забрани по отношение на конкретното ИП.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ. Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

Заключение:



Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Наличен договор с „Напоителни системи“ ЕАД за доставка на вода.
- Исканите водни количества да са съобразени с изискванията на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качество на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане. Не се предвижда водовземане от подземни води, от подземно водно тяло с код BG3G00000NQ015.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

19.3.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil Uzunov