



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

10.3.2026 г.

**X** ПУ-01-189-1/10.03.2026

Per .№

Signed by: BD - IBR

ДО

Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА  
УЛ “СТАРА ПЛАНИНА” № 2  
ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000

Ваш Изх. № РД-05-1346-13/06.02.2026 г.

*Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за ИП за „Повишаване на проводимостта на участък от р. Сазлийка, при мостово съоръжение, намиращо се на общински път SZR 1154, свързващ с. Рисиманово и с. Бели бряг, общ. Раднево, обл. Стара Загора”, с възложител Община Раднево.*

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,**

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № РД-05-1346-13/06.02.2026 г., изпратено на основание чл. 12, ал. 5 и 6 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР):**

**1.1. Характеристика и цел.** ИП предвижда почистване на речното корито от дървесна и храстовидна растителност, както и от натрупани материали, в сервитута на транспортното съоръжение - общинския мост на път SZR 1154. От извършения оглед на място е установено следното:

- В непосредствена близост до моста се наблюдават купчини от паднали цели дървета и клони, които намаляват нормалната проводимост на реката.
- В по-голяма част от светлия отвор също се наблюдават дървета и клони, които също възпрепятстват свободното оттичане на водния отток.
- На юг от моста се наблюдават единични паднали дървета в речното корито.

С оглед на горното е установена необходимостта от почистване на реката в сервитута на транспортното съоръжение, пресичащо водния обект – общински мост на общински път SZR 1154, свързващ с. Рисиманово и с. Бели бряг, общ. Раднево, обл. Стара Загора от дървесната и храстовидната растителност.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за пътищата, собственик на общинските пътища е съответната община, която отговаря за тяхната експлоатация, поддържане и ремонт, включително на прилежащите пътни съоръжения като мостове, водостоци и др. елементи на пътя. Допълнително, в обхвата на пътя се включва и пътният сервитут, съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за пътищата, а задължението за неговата поддръжка и осигуряване на нормалната му функционалност също е на собственика на пътя. Съгласно чл. 55 от Наредба №РД-02-20-2/28.08.2018 г. за проектиране на пътищата обхватът на пътя включва земното тяло и сервитутните ивици. Съгласно Приложение № 2 към чл. 10, ал. 4, т. 1, т. 3, т. 8 от Наредба №РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата, част от основните работи за текущо поддържане и текущ ремонт на елементите, в обхвата на пътя и на пътните съоръжения и принадлежности при долно строене, конуси и речно легло, включват - редовно почистване на конструкцията и подпорите от наслагвания на кал, отпадъци, наноси и растителност, както и отстраняване на растителност (дървета, храсти) и наноси в речното легло, възпрепятстващи правилното оттичане на водите под моста.

**1.2. Местоположение.** Според приложената към уведомлението информация от констативен протокол – точка с координати 25°56'15.3"E, 42°14'1.9"N, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река Сазлийка и пригоди от р. Блатница до р. Овчарица“ с код **BG3MA200R028**. ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло (ПВТ „Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток“ с код **BG3G0000PgN019**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Местоположението на ИП попада в зона за защита на водите „Река Сазлийка“ с код **BG0000425**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, т. 3.5.1 на ПУРБ на ИБР. ИП не засяга и не граничи с пояси на учредени до настоящия момент санитарно-охранителни зони.

ИП попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код **BG3\_APSFR\_MA\_03: р. Сазлийка – от гр. Раднево до устието на реката**, от определените РЗПРН ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР:** Повърхностно водно тяло с код **BG3MA200R028** е определено като силномодифицирано с умерен екологичен потенциал (ЕП) и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС - понижение с 1,19 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 11,24 mg/l); БПК5 (СГС – понижение с 10,01 mg/l); разтворен кислород (СГС – понижение с 0,06 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код **BG3G0000PgN019** е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати, сулфати и амониеви йони (съгласно стандарти на Наредба № 1/10.10.2007 г. и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло **BG3G0000PgN019** е определена по-малко строга цел по показател нитрати, сулфати, амониеви йони, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.



**1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка:** ВТ с код **BG3MA200R028** е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Общ азот, общ фосфор, БПК5 (реки), разтворен кислород и в добро химично състояние по матрица вода.

**1.3.3. Заключение:** Водно тяло с код **BG3MA200R028** е с непроменен ЕП и подобрено по матрица вода химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2022-2027.

#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения. За настоящото ИП в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма определена конкретна мярка.

**1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ, свързани със зоните за защита на водите.** При изпълнение на дейностите по ИП да не се нарушават режимите, установени със Заповед № РД-83/ 26.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000425 „Река Съзлийка“.

**1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР 2022-2027. За настоящото ИП в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. няма определена конкретна мярка.

**1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП:** Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените условия.

#### **2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни намерения.**

**2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите:** По отношение на ИП в ЗВ няма предвидени забрани. Дейностите по ИП попадат в обхвата на чл. 139, ал. 1 и чл. 140, ал. 12 от ЗВ и преди стартирането им е необходимо извършване на предварително уведомяване съответните териториални структури на областна администрация, басейнова дирекция и на Изпълнителната агенция по горите.

**2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовите актове към Закона за водите:** Няма.

**Заключение:** Представеното ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Дейностите по ИП, съгласно чл. 140, ал. (12) от ЗВ, са допустими при извършено предварително уведомяване на Изпълнителна агенция по горите и БДИБР, като уведомлението до БДИБР следва да съдържа данните от чл. 58, ал. (2) от ЗВ;
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и нефтопродукти от строителната техника.
- Дейностите да се извършват само в сервитута на мостовото съоръжение.
- Да не се допуска изнасяне на наносни отложения с едрина на зърната над 0,1 мм извън границите на речното легло на р. Сазлийка.
- При изпълнение на дейностите по ИП да не се нарушават забраните, установени със Заповед № РД-83/ 26.01.2024 г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000425 „Река Съзлийка“, включително за недопускане на сечи в крайречни естествени гори и крайречни дървесни ивици в 15-метровата зона около реката извън сервитута на мостовото съоръжение.

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за мястото на реализацията му.

**Параметри на разрешен натиск:** Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за мястото на реализацията му.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане:** ИП не предвижда водоземане от подземно водно тяло.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:** Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС:** Считаю, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

10.3.2026 г.

**X** Васил Узунов

Васил Узунов  
Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil

Jzunov