



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

17.3.2026 г.

X ПУ-01-258-1/17.03.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО
Г-Н ПАВЕЛ МАРИНОВ
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
К-С „ЛАЗУР“, УЛ „ПЕРУЩИЦА“ №7, ЕТ.3, П.К.388
ГР.БУРГАС
ОБЛ.БУРГАС

КОПИЕ
ДО

ИНЖ. ЯВОР ДИМИТРОВ
ДИРЕКТОР НА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“
УЛ „АЛЕКСАНДЪР ДЯКОВИЧ“ №33
ГР. ВАРНА 9000

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на система за автоматизирано капково напояване, която ще обслужва съществуващи насаждения – винени лозя с обща засадена площ от 148,40 ха (и площ по документи – 151,847 ха)“, в землището на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, с възложител: ЕТ „Агрокомерс – Жозеф Фегали“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,

Във връзка с постъпило писмо Ваш изх. №ПД-430-4/18.02.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл.4а от Наредбата за ОВОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район



(ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнoбеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на система за автоматизирано капково напояване, която ще обслужва съществуващи насаждения – винени лозя с обща засадена площ от 148,40 ха (и площ по документи – 151,847 ха), в землището на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас. Годишна поливна норма $M=90 \text{ м}^3/\text{дка}$ за сезон. Необходимото водно количество за напояване е $60\,720 \text{ м}^3/\text{год}$. Необходимите количества вода за захранване на системата за капково напояване ще бъде осигурявана от Напоителни системи ЕАД - клон Бургас, за което възложителят има подписан договор за доставка на вода № 25-Б7/05.08.2025г. Провеждането на поливната вода до плануваните резервоари за напояване на лозовите масиви ще се осъществява по съществуващата система от канали – деривационен канал от язовир Скала 1 до Сунгурларе (бивше село Балабанчево). За обезпеченост на поливката са предвидени резервоари за вода с вместимост около 2000 м^3 за системи 1 и 2, и около 1500 м^3 за система 3 и да играят роля на ретензионен обем вода, в случай на аварии. Резервоарите са разпределени по площта, така че оптимално да покриват прилежащите към тях поливни площи. Имоти за напояване, както следва:

№	ЕКАТТЕ	ПИ	Джа	НТП
1	70247	70247.116.5	27,994	Лозе
2	70247	70247.116.8	9,138	Лозе
3	70247	70247.116.9	9,139	Лозе
4	70247	70247.117.5	29,964	Лозе
5	70247	70247.117.14	12,500	Лозе
6	70247	70247.117.15	2,424	Лозе
7	70247	70247.117.37	9,947	Лозе
8	70247	70247.117.38	9,998	Лозе
9	70247	70247.117.43	12,492	Лозе
10	70247	70247.117.44	12,489	Лозе
11	70247	70247.117.45	7,999	Лозе
12	70247	70247.117.46	7,999	Лозе
13	70247	70247.119.3	5,984	Лозе
14	70247	70247.119.33	14,397	Лозе
15	70247	70247.119.34	14,300	Лозе
16	70247	70247.119.35	9,998	Лозе
17	70247	70247.119.38	6,909	Лозе
18	70247	70247.155.20	1,500	Лозе
19	70247	70247.155.31	8,297	Лозе
20	70247	70247.155.50	8,131	Лозе
21	70247	70247.155.51	8,130	Лозе
22	70247	70247.155.54	4,233	Лозе
23	70247	70247.155.55	4,233	Лозе
24	70247	70247.157.21	3,997	Лозе
25	70247	70247.157.46	3,632	Лозе
26	70247	70247.157.49	10,547	Лозе
27	70247	70247.157.50	10,550	Лозе
28	70247	70247.158.14	34,996	Лозе

29	70247	70247.108.3	11,998	Лозе
30	70247	70247.108.4	28,079	Лозе
31	70247	70247.108.5	28,292	Лозе
32	70247	70247.108.6	38,694	Лозе
33	70247	70247.108.14	23,559	Лозе
34	70247	70247.108.18	7,359	Лозе
35	70247	70247.113.1	76,393	Лозе
36	70247	70247.113.2	3,002	Лозе
37	70247	70247.116.1	35,765	Лозе
38	70247	70247.116.2	19,998	Лозе
39	70247	70247.116.3	20,218	Лозе
40	70247	70247.116.10	7,094	Лозе
41	70247	70247.116.12	7,093	лозе
42	70247	70247.117.3	24,192	Лозе
43	70247	70247.117.4	15,314	Лозе
44	70247	70247.117.7	7,501	Лозе
45	70247	70247.117.8	17,981	Лозе
46	70247	70247.117.9	20,297	Лозе
47	70247	70247.117.10	23,994	Лозе
48	70247	70247.117.12	13,897	Лозе
49	70247	70247.117.16	5,901	Лозе
50	70247	70247.117.17	12,998	Лозе
51	70247	70247.117.18	14,601	Лозе
52	70247	70247.117.30	3,298	Лозе
53	70247	70247.117.31	14,598	Лозе
54	70247	70247.117.34	21,598	Лозе
55	70247	70247.117.35	7,500	Лозе
56	70247	70247.117.36	7,499	Лозе
57	70247	70247.117.47	8,000	Лозе
58	70247	70247.119.1	2,996	Лозе
59	70247	70247.119.2	2,979	Лозе
60	70247	70247.119.4	12,513	Лозе
61	70247	70247.119.5	49,415	Лозе
62	70247	70247.119.7	12,498	Лозе
63	70247	70247.119.10	10,697	Лозе
64	70247	70247.119.11	10,702	Лозе
65	70247	70247.119.12	19,997	Лозе
66	70247	70247.119.14	40,565	Лозе
67	70247	70247.119.16	7,301	Лозе
68	70247	70247.119.17	16,697	Лозе
69	70247	70247.119.18	34,009	Лозе
70	70247	70247.119.27	6,297	Лозе
71	70247	70247.119.28	6,296	Лозе
72	70247	70247.119.36	5,303	Лозе



73	70247	70247.119.37	8,639	Лозе
74	70247	70247.119.39	9,248	Лозе
75	70247	70247.155.16	17,745	Лозе
76	70247	70247.155.19	3,011	Лозе
77	70247	70247.155.21	3,200	Лозе
78	70247	70247.155.22	3,999	Лозе
79	70247	70247.155.23	3,000	Лозе
80	70247	70247.155.24	3,001	Лозе
81	70247	70247.155.25	5,601	Лозе
82	70247	70247.155.30	10,998	Лозе
83	70247	70247.155.32	24,794	Лозе
84	70247	70247.155.33	10,999	Лозе
85	70247	70247.155.34	8,999	Лозе
86	70247	70247.155.35	2,525	Лозе
87	70247	70247.155.37	9,994	Лозе
88	70247	70247.155.43	8,698	Лозе
89	70247	70247.155.52	8,129	Лозе
90	70247	70247.155.53	4,234	Лозе
91	70247	70247.157.1	2,031	Лозе
92	70247	70247.157.3	7,306	Лозе
93	70247	70247.157.4	2,998	Лозе
94	70247	70247.157.5	4,200	Лозе
95	70247	70247.157.6	1,498	Лозе
96	70247	70247.157.7	1,495	Лозе
97	70247	70247.157.8	5,224	Лозе
98	70247	70247.157.9	5,397	Лозе
99	70247	70247.157.10	1,999	Лозе
100	70247	70247.157.11	1,999	Лозе
101	70247	70247.157.12	2,998	Лозе
102	70247	70247.157.13	3,700	Лозе
103	70247	70247.157.14	3,501	Лозе
104	70247	70247.157.15	2,998	Лозе
105	70247	70247.157.16	2,000	Лозе
106	70247	70247.157.17	3,497	Лозе
107	70247	70247.157.18	1,901	Лозе
108	70247	70247.157.19	8,598	Лозе
109	70247	70247.157.22	4,101	Лозе
110	70247	70247.157.30	7,597	Лозе
111	70247	70247.157.31	9,199	Лозе
112	70247	70247.157.33	2,999	Лозе
113	70247	70247.157.34	9,597	Лозе
114	70247	70247.157.35	6,998	Лозе
115	70247	70247.157.36	1,999	Лозе
116	70247	70247.157.37	1,629	Лозе

117	70247	70247.157.40	15,597	Лозе
118	70247	70247.157.41	12,697	Лозе
119	70247	70247.157.43	4,901	Лозе
120	70247	70247.157.44	5,501	Лозе
121	70247	70247.157.45	3,633	Лозе
122	70247	70247.157.51	3,632	Лозе
123	70247	70247.158.5	19,987	Лозе
124	70247	70247.158.10	9,801	Лозе
125	70247	70247.158.12	14,986	Лозе
126	70247	70247.158.13	18,493	Лозе
127	70247	70247.158.17	4,799	Лозе
128	70247	70247.158.19	11,473	Лозе
129	70247	70247.158.20	11,298	Лозе
130	70247	70247.158.21	11,398	Лозе
131	70247	70247.158.22	11,298	Лозе
132	70247	70247.158.23	18,908	Лозе
133	70247	70247.158.24	18,907	Лозе
		Общо	1518,477	дка

1.2. Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация, основната част от имотите за напояване в землището на гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе попадат в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Мочурица от с. Мокрен до р. Сигмен“ с код BG3TU600R068.

Имоти с идентификатори **70247.155.16, 70247.155.19, 70247.155.21, 70247.155.22, 70247.155.33, 70247.155.34 и 70247.155.35** попадат в повърхностно и подземно водни тела в границите и обхвата на БД „Черноморски район“. Мястото на водовземане от повърхностни води попада в границите и обхвата на БД „Черноморски район“.

Имотите обект на ИП, които са в границите на БД ИБР попадат в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

Имотите обект на ИП, които са в границите на БДИБР не попадат в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.1, т.2 и т.4 от ЗВ. Имотите обект на ИП, които са в границите на БДИБР, не попадат в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3, точка 5 от ПУРБ на ИБР.

Имотите обект на ИП, които са в границите на БДИБР попадат в рамките на подземно водно тяло BG3G0PzK2Pg027 - „Пукнатинни води - масив Шипка - Сливен“. Подземните водни тела са определено като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ).

Имотите обект на ИП, които са в границите на БДИБР попадат в нитратно уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Имотите обект на ИП, които са в границите на БДИБР не попадат и не граничат с пояси на СОЗ.

Имотите обект на ИП, които са в границите на БДИБР не попадат в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код BG3TU600R068 е определено като силномодифицирано с много лош ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Риби (повишаване с 3 степени); БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен); БПК5 (СТС – понижение с 8,79 mg/l) и предотвратяване на влошаването му 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU600R068 в много лош ЕП.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G0PzK2Pg027 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. Целта за опазване на водно тяло BG3G0PzK2Pg027 е постигане на добро химично състояние по показател нитрати и предотвратяване на влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Мочурица от с. Мокрен до р.Сигмен“ с код BG3TU600R068 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Разтворен кислород, Общ азот, Общ фосфор, БПК5 и в добро химично състояние по матрица вода.

1.3.3. Заключение: За водното тяло с код BG3TU600R068 има промяна в екологичното и химично състояние спрямо състоянието по т. 1.3.1.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ИП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. В ЗВ няма предвидени забрани по отношение на ИП. Водовземане от повърхностни води подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 от ЗВ.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ. В Наредбата за ползване на повърхностните води няма предвидени забрани по отношение на ИП. В Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.

Заклучение:

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане. Не се предвижда водовземане от подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Във връзка с по-горе изложеното считаме, че при задължително спазване на поставените условия, реализацията на така представеното ИП няма да окажат негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на добро състояние на водите и при спазване на разпоредбите на Закона за водите и по-горе поставените условия.

6. Заклучение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а“ от ЗВ.

С уважение,

17.3.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов
Директор на БД ИБР
Signed by: Vasil

Uzunov