



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

24.3.2026 г.

X ПУ-01-319-1/24.03.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО
ИНЖ. СЪРМА АТАНАСОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК
УЛ „ГЕНЕРАЛГУРКО“ № 3, ЕТ.4
ГР. ПАЗАРДЖИК

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от подземни води , чрез съществуващо водовземно съоръжение – 1 тръбен кладенец“, разположен в землищата на с. Исперихово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „Фангория“ ЕООД.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. ПД-01-159-1/27.02.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал.6 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1 Характеристика и цел на ИП. Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – 1 тръбен кладенец с дълбочина 15м, разположен в поземлен имот с идентификатор 32888.100.11 землището на с. Исперихово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Тръбният кладенец след издаване на разрешителното, ще обслужва обекти: „Насаждения от царевица“, разположен в имоти с идентификатори 32888.97.7; 32888.97.8; 32888.97.9; 32888.97.10; 32888.97.11; 32888.97.14; 32888.97.15; 32888.97.16; 32888.97.17; 32888.97.18; 32888.97.20; 32888.97.21; 32888.97.22; 32888.97.25; 32888.97.26; 32888.97.27; 32888.97.28; 32888.97.30; 32888.97.31; 32888.97.36; 32888.97.37; 32888.97.40; 32888.97.41; 32888.97.42; 32888.97.43; 32888.97.44; 32888.97.45; 32888.97.51; 32888.97.54; 32888.97.55; 32888.98.1; 32888.98.6; 32888.98.8; 32888.98.9; 32888.98.10; 32888.98.12; 32888.98.13; 32888.98.15; 32888.98.16; 32888.98.17; 32888.98.18; 32888.98.19; 32888.98.21; 32888.98.22; 32888.98.23; 32888.98.24 на обща площ от 149,781дек и „Насаждения от памук“, разположен в имоти с идентификатори 32888.99.3; 32888.99.4; 32888.99.5; 32888.99.6; 32888.99.8; 32888.99.11; 32888.99.12; 32888.99.13; 32888.99.15;



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12080/1431

32888.99.16; 32888.99.17; 32888.99.18; 32888.99.20; 32888.99.22; 32888.99.25; 32888.99.26; 32888.99.27; 32888.99.29; 32888.99.30; 32888.99.31; 32888.99.32; 32888.99.33; 32888.99.34; 32888.100.1; 32888.100.2; 32888.100.3; 32888.100.4; 32888.100.5; 32888.100.6; 32888.100.7; 32888.100.8; 32888.100.9; 32888.100.10; 32888.100.11; 32888.100.13 на обща площ от 117,855дек, в землището на с. Исперихово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик. Цел на водовземане: Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури, необходим годишен воден обем- 86381м³/год.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация, имотите за напояване в землището на с. Исперихово, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Стара река от град Пещера до устие“ с код BG3MA700R144. Площта на ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл.119а, ал.1 т.3 буква „б“ от ЗВ, включена в раздел 3, т.3.3.2 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло „BG3G000000Q013 - „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“ и разположеното под него ПВТ с код BG3G000000NQ018-Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район и подземно водно тяло BG3G000000P041- „Карстови води - Централно Родопски масив“, като съгласно дълбочината на СК водовземането се извършва от подземно ВТ с код BG3G000000Q013.

Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал.3, т.1 от ЗВ. Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.3 буква „а“, от ЗВ, включена в Раздел 3, т.3.3.1 от ПУРБ на ИБР от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Много малка част от имотите обект на напояване (в източната част) попадат в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в ПУРН на ИБР 2022-2027г BG3_APSFR_MA_13_„р. Стара река (Пещерска) - от гр. Пещера до гр. Стамболийски“.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R144 е определено като силномодифицирано с лош ЕП екологичен потенциал и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 2 степени); общ фосфор (СГС - понижение с 0,53 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 1,52 mg/l); БПК5 (СГС - понижение с 4,57 mg/l) и предотвратяване на влошаването му след 2027 г. и постигане на добро химично състояние - SKOC за изместващите показатели (биота - PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3MA700R144 в лош ЕП.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q013 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: Повърхностно ВТ с код BG3MA700R144 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели Макробезгръбначни, Фитобентос, Общ азот, Общ фосфор, БПК5 и в добро химично състояние по матрица вода.

1.3.3. Заключение: За Повърхностно ВТ с код BG3MA700R144 има промяна на екологичното и химичното състояние, спрямо състоянието по т.1.3.1.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания, относими към конкретното ИП.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР.

1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение.

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения не попада в изключението по чл. 44, ал. 1 от ЗВ и подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ. В Наредба №2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати (обнародвана 11.03.2008) няма предвидени забрани по отношение на инвестиционното предложение.

Заключение:

Така представеното от юридическо лице инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Водовземането от подземни водни чрез съществуващи водовземни съоръжения, подлежи на разрешителен режим съгласно с чл. 50, ал. 7, т. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за водите.
- Исканите водни количества да са съобразени с изискванията на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В района няма регистрирани обекти от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане: Предвижда се водовземане от подземни води, от ПВТ с код BG3G000000Q013.

4.1 Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013, към 31.12.2025 г.



- Общо разполагаеми ресурси – 8362 л/с.
- Общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни-3701.88 л/сек.
- Водовземане от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите - 298.70 л/сек.
- Експлоатационен индекс – 47.84 %.
- Свободни водни количества – 4361.598 л/сек.

4.2 Площ на землището на с. Исперихово, попадаща в подземно водно тяло BG3G000000Q013- „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” –7.31 км².

-Модул на оттока на ПВТ – 2,82 л/сек.

-Разполагаем ресурс на ПВТ в землището на с. Исперихово – 20.5 л/сек.

4.3 Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване: не са регистрирани превишения по СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения по СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

4.4 Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностните водни тела, и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси, и посока на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един от критериите за определените в добро количествено и добро химично състояние на ПВТ „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Съгласно представената информация, ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представеното ИП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, не е приложим

С уважение,

23.3.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil

Uzunov