



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

10.3.2026 г.

X ПУ-01-57-1/10.03.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО
Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА
УЛ „СТАРА ПЛАНИНА“ №2 ПК 143
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 1 брой система за напояване тръбно ролкови-лентови“, в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен, обл. Сливен, с възложител: ЗП Теодора Петрова.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,

В отговор на Ваше писмо с Изх. КОС-01-281-1/20.01.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на 1 брой система за напояване тръбно ролкови - лентови, в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен, обл. Сливен. Общият брутен воден обем на сезон (за отглеждането на царевица за зърно) е определен, съгласно Наредбата за нормите за водопотребление в сила от 27.12.2016 г. Предвидените за напояване площи попадат в Хидромелиоративен район към 11 агроклиматична група около 274.8 декара. Ще се използва съществуваща и годна инфраструктура на Напоителни системи ЕАД клон - Средна Тунджа гр. Сливен, с път на водата - язовир Жребчево - Бент Бинкос - Магистрален канал М1 - НП „Драгоданово“. Водата от НС „Средна Тунджа“ с път на водата язовир „Жребчево“ - Бент Бинкос - Магистрален канал М1 - НП „Драгоданово“ се подава до системите за поливане чрез агрегат ДВГ - помпа. Посочено е, че НС ЕАД притежава разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

яз. Жребчево издадено от министъра на околната среда и водите. Необходимите водни маси на год. са 113 106 м³.

Населено място	Имот №	Площ на имота (дка)	Площ в ЛС(дка)	Площ в ЛС извън ПП (дка)	Тип
Трапоклово	73016.49.21	10,491	1,323	9,168	Нива
Трапоклово	73016.49.22	8,999	4,456	4,543	Нива
Трапоклово	73016.49.24	7,048	3,299	3,749	Нива
Трапоклово	73016.49.25	5,999	1,270	4,729	Нива
Трапоклово	73016.49.26	6,896	0,102	6,794	Нива
Трапоклово	73016.49.37	9,876	2,917	6,959	Нива
Трапоклово	73016.49.38	9,877	3,853	6,024	Нива
Трапоклово	73016.49.43	9,877	3,161	6,716	Нива
Трапоклово	73016.49.44	4,047	2,561	1,486	Нива
Трапоклово	73016.49.53	7,848	1,576	6,272	Нива
Трапоклово	73016.49.55	9,049	3,530	5,519	Нива
Трапоклово	73016.49.56	9,049	3,107	5,942	Нива
Трапоклово	73016.49.57	9,049	1,152	7,897	Нива
Трапоклово	73016.50.16	4,300	2,945	1,355	Нива
Трапоклово	73016.50.17	4,099	1,984	2,115	Нива
Трапоклово	73016.50.22	7,498	1,865	5,633	Нива
Трапоклово	73016.50.23	8,007	5,025	2,982	Нива
Трапоклово	73016.50.24	4,298	4,039	0,259	Нива
Трапоклово	73016.50.25	4,095	4,093	0,002	Нива
Трапоклово	73016.50.26	3,999	3,996	0,003	Нива
Трапоклово	73016.50.27	8,797	8,416	0,381	Нива
Трапоклово	73016.50.29	4,999	3,948	1,051	Нива
Трапоклово	73016.50.30	6,001	3,882	2,119	Нива
Трапоклово	73016.50.31	2,999	0,409	2,590	Нива
Трапоклово	73016.50.32	3,000	0,891	2,109	Нива
Трапоклово	73016.50.38	5,599	4,332	1,267	Нива
Трапоклово	73016.50.39	12,798	11,283	1,515	Нива
Трапоклово	73016.50.40	4,299	3,523	0,776	Нива
Трапоклово	73016.50.41	4,299	3,375	0,924	Нива
Трапоклово	73016.50.42	4,185	2,955	1,230	Нива
Трапоклово	73016.55.47	6,700	6,693	0,007	Нива
Трапоклово	73016.55.52	12,283	6,925	5,358	Нива
Трапоклово	73016.55.53	11,499	3,051	8,448	Нива
Трапоклово	73016.55.69	3,831	0,471	3,360	Нива
Трапоклово	73016.55.72	7,999	0,692	7,307	Нива
Трапоклово	73016.55.73	4,500	0,764	3,736	Нива
Трапоклово	73016.55.80	3,165	3,132	0,033	Нива
Трапоклово	73016.55.81	3,165	3,163	0,002	Нива



Трапоклово	73016.55.82	3,165	3,163	0,002	Нива
Трапоклово	73016.55.83	3,000	2,998	0,002	Нива
Трапоклово	73016.55.84	6,341	6,337	0,004	Нива
Трапоклово	73016.55.85	3,000	2,998	0,002	Нива
Трапоклово	73016.55.86	3,999	3,997	0,002	Нива
Трапоклово	73016.55.326	9,917	2,581	7,336	С-ст път
Трапоклово	73016.70.5	12,988	11,955	1,033	Нива
Трапоклово	73016.70.6	19,988	14,488	5,500	Нива
Трапоклово	73016.70.13	9,998	9,992	0,006	Нива
Трапоклово	73016.70.24	8,459	8,453	0,006	Нива
Трапоклово	73016.70.25	8,539	8,533	0,006	Нива
Трапоклово	73016.70.26	8,001	7,995	0,006	Нива
Трапоклово	73016.70.27	11,497	2,105	9,392	Нива
Трапоклово	73016.70.31	10,997	10,921	0,076	Нива
Трапоклово	73016.70.32	10,998	10,917	0,081	Нива
Трапоклово	73016.70.39	5,741	2,107	3,634	Нива
Трапоклово	73016.70.357	6,843	2,075	4,768	С-ст път
Трапоклово	73016.73.6	5,998	5,895	0,103	Нива
Трапоклово	73016.73.7	6,190	6,120	0,070	Нива
Трапоклово	73016.73.8	6,740	6,697	0,043	Нива
Трапоклово	73016.73.9	6,998	6,988	0,010	Нива
Трапоклово	73016.73.10	10,999	10,983	0,016	Нива
Трапоклово	73016.73.23	4,999	2,412	2,587	Нива

Общата площ на планираните за напояване земеделски имот е 274,80 дка.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация, имоти за напояване в землището на с. Трапоклово, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Ляв приток на р. Тунджа минаващ през с. Блатец" с код BG3TU700R025. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл 119а, ал. 1. т.3 буква „б" от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1 т.1, т.2, т.4 от ЗВ.

Част от имотите от масиви 50 и 55 попадат в границите на зона за защита на водите - 33 "Река Тунджа 1" с код BG0000192 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР.

Мястото на водоземане попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево" с код BG3TU700L036.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ015- „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област”.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ).

ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.1 и т.3 буква „а" от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.2 и т.4 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район

със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2021-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R025 е определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос до 2021 г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU700R025 в умерен ЕП.

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено като силномодифицирано в умерен екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по NH₄, Нобщ до 2021 г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU700L036 в умерен ЕП.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ015 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G00000NQ015 е определена по-малко строга цел по показател нитрати.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R025 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели фитобентос, общ азот и в добро химично състояние по матрица "вода".

Повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код BG3TU700L036 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели фитобентос, макробезгръбначни, риби, общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение: За ВТ с код BG3TU700R025 няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1.

За ВТ с код BG3TU700L036 няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките за водните тела са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ИП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. Няма предвидени забрани по отношение на конкретното ИП.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ. Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

Заключение:

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Наличен договор с „Напоителни системи“ ЕАД за доставка на вода.
- Исканите водни количества да са съобразени с изискванията на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качество на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане. Не се предвижда водоземане от подземни води, от подземно водно тяло с код BG3G00000NQ015.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

10.3.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БДИБР

Signed by: Vasil

Uzunov

