



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

10.3.2026 г.

**X** ПУ-01-60-1/10.03.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО  
Г-Н КОСТАДИН ГЕШЕВ  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПАЗАРДЖИК  
УЛ „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ № 3, ЕТ.4  
ГР. ПАЗАРДЖИК

*Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за водоснабдяване на земеделска площ“, находящ се в поземлен имот(ПИ) с идентификатор 55302.58.516, м. Лонина могила по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, с възложител: ЕТ Спас Оловенков.*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕШЕВ,**

В отговор на Ваше писмо с изх. ПД-01-27 (1)/20.01.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал.5 и ал.6 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).**

**1.1 Характеристика и цел на ИП.** Инвестиционното предложение е свързано с използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец с дълбочина 52 м за водоснабдяване на земеделска площ, находящ се в поземлен имот(ПИ) с идентификатор 55302.58.516, м. Лонина могила по КККР на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Кладенецът е изграден в източната част на имота: северна ширина 42°31'46.49" източна дължина 24°11'31.75". За тръбният кладенец е стартирана процедура с вх. № РР-19-259/25.11.2025 год. за регистриране на съоръжението, което може да се използва за стопански цели. Сондажът осигурява вода за напояване на насажденията с маслодайна роза в имота, на площ от около 3500 м<sup>2</sup>. Годишно водно количество до 1715 м<sup>3</sup>, времето за използване на водите е в период от 8 месеца /март-октомври/, всичко 240 дни. Няма формиране на отпадъчни води.

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената в уведомлението информация, имот с



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12080/1431

идентификатор 55302.58.516, по КККР на гр. Панагюрище, ИП попада в границите на две повърхностни водни тела, както следва: Близко 90% от имота източната част попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна" с код BG3MA700R220.

Близко 10 % от имота (западната част) попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Панагюрска Луда Яна от извори до град Панагюрище" с код BG3MA700R154". Площта на ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл.119а, ал.1. т.3 буква „б“ от ЗВ, включена в раздел 3, т.3.3.2 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в границите на зона за защита на водите - ЗЗ "Средна гора" с код BG0002054 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 2. на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.1, т.2, т.4 от ЗВ.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000Pt044 - „Пукнатинни води – Западно - и централнобалкански масив”.

Подземните водни тела са определени като зона за защита на водите по чл. 119а, ал.3, т.1 от ЗВ. Площта на ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.3 буква „а“, от ЗВ, включена в Раздел 3, т.3.3.1 от ПУРБ на ИБР от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

Имотът обект на ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.** Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R220 е определено като естествено в лошо екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос и Макробезгръбначни (повишаване с 2 степени); общ фосфор (СГС - понижение с 0,44 mg/l); общ азот (СГС - понижение с 1,61 mg/l); БПК5 (СГС - понижение с 5,07 mg/l); специфични замърсители - постигане на СКОС за изместващи показатели алуминий (Al) и мед (Cu) и предотвратяване на влошаването му до след 2027 г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R154 е определено като естествено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос и Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000Pt044 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000Pt044 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

**1.3.2 Състояние по последна годишна оценка:** Повърхностно ВТ с код BG3MA700R220 е определено в лошо ЕС с изместващи показатели Макробезгръбначни, Фитобентос, Общ азот,

Общ фосфор, БПК5, Fe и в непостигащо добро химично състояние по матрица вода с изместващи показатели по матрица вода - флуорантен.

Повърхностно ВТ с код BG3MA700R154 е определено в добро ЕС и в добро химично състояние по матрица вода.

**1.3.3. Заключение:** За ПВТ с код BG3MA700R154 има промяна на екологичното състояние, спрямо състоянието по т.1.3.1.

За ПВТ с код BG3MA700R220 има промяна на химичното състояние, спрямо състоянието по т.1.3.1.

#### **1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.**

**1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР.** Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени мерки съдържащи забрани и ограничения.

**1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програмата от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания, относими към конкретното ИП.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР.

**1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ИП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

#### **2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.**

**2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** Водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения не попада в изключението по чл. 44, ал. 1 от ЗВ и подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ.

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ.** Няма предвидени забрани по отношение на конкретното инвестиционното предложение.

##### **Заключение:**

Така представеното от юридическо лице инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Водовземането от подземни водни чрез съществуващи водовземни съоръжения, подлежи на разрешителен режим съгласно с чл. 50, ал. 7, т. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1 от Закона за водите.
- Исканите водни количества да са съобразени с изискванията на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В района няма регистрирани обекти от характера на ИП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане:** Предвижда се водовземане от подземни води, от подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044.



Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло BG3G00000Pt044- „Пукнатинни води -Западно- и централнобалкански масив” към 2025г.

- общо разполагаеми ресурси – 4142 л/сек;

- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 268.40 л/сек;

- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 44.16 л/сек;

- експлоатационният индекс – 7.55%;

- свободните водни количества – 3829.670 л/сек.

**4.2** Площ на землището на гр. Панагюрище попадаща в ПВТ BG3G00000Pt044- „Пукнатинни води -Западно- и централнобалкански масив” –180.71 км<sup>2</sup>.

- модул на оттока на ПВТ – 0.93 л/сек км<sup>2</sup>;

- разполагаем ресурс на ПВТ в землището гр. Панагюрище – 167.2 л/сек.

**4.3** Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване не са регистрирани превишения по СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване). В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очакват замърсявания и превишения по СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

**4.4** Критерии за добро количествено и химично състояние на подземното водно тяло, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностните водни тела, и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси, и посока на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един от критериите за определените в добро количествено и добро химично състояние на ПВТ BG3G00000Pt044- „Пукнатинни води - Западно- и централнобалкански масив”.

**4.5** Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води: в резултат от реализиране на конкретното ИП, не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ с код BG3G00000Pt044.

**5. Мотивир ана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл 93, ал 9, т. 3 ЗООС.** Съгласно представената информация, ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представеното ИП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, не е приложим

С уважение,

10.3.2026 г.

**X** Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil

Uzunov

