



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

9.3.2026 г.

**X** ПУ-01-65-1/09.03.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО

Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА  
УЛ „СТАРА ПЛАНИНА“ №2 ПК 143  
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

**Относно:** Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 2 броя системи за напояване тръбно ролкови-лентови“, в землището на с. Желю войвода, общ. Сливен, обл. Сливен, в масиви 21 и 59, с обща площ 450.60 дка, с възложител: „Гъмсъзов-2012 г“ ЕООД.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,**

В отговор на Ваше писмо с Изх. КОС-01-354-1/21.01.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).**

**1.1. Характеристика и цел на ИП:** Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на 2 броя системи за напояване тръбно ролкови-лентови, в землището на с. Желю войвода, общ. Сливен, обл. Сливен, в масиви 21 и 59, с обща площ 450.60 дка. за отглеждане на царевица. Общата площ на планираните за напояване земеделски имоти е 450,60 дка. Водата ще се доставя от НС „Средна Тунджа“ с път на водата язовир „Жребчево“ - Бент Бинкос - Магистрален канал М1 - НП „Ж. войвода“ се подава до системите за поливане чрез агрегат ДВГ - помпа. Необходимите водни маси на годишна база са 171 228м<sup>3</sup>. Имоти в землището на село Желю войвода, както следва:

Масив 59

Имот	НТП	Площ на имота (дка)	Площ В МПО (дка)



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33  
Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail: [bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12080/1431

29194.59.95	Нива	2,818	1,726
29194.59.96	Нива	2,818	2,818
29194.59.97	Нива	0,940	0,940
29194.59.98	Нива	3,288	2,778
29194.59.99	Нива	3,287	2,777
29194.59.100	Нива	3,757	3,175
29194.59.101	Нива	3,757	3,174
29194.59.102	Нива	4,133	3,492
29194.59.103	Нива	5,251	4,437
29194.59.104	Нива	5,591	4,724
29194.59.105	Нива	9,391	7,935
29194.59.106	Нива	6,575	5,556
29194.59.107	Нива	9,259	7,824
29194.59.108	Нива	9,416	7,957
29194.59.111	Нива	0,939	0,939
29194.59.112	Нива	0,929	0,929
29194.59.113	Нива	1,127	1,127
29194.59.114	Нива	1,409	1,409
29194.59.115	Нива	1,467	1,466
29194.59.116	Нива	2,611	2,611
29194.59.117	Нива	2,818	2,818
29194.59.118	Нива	2,827	2,827
29194.59.119	Нива	2,818	2,818
29194.59.120	Нива	3,195	3Д95
29194.59.121	Нива	2,734	2,734
29194.59.122	Нива	3,798	3,798
29194.59.123	Нива	4,702	4,702
29194.59.124	Нива	5,043	5,043
29194.59.125	Нива	5,165	5,165
29194.59.126	Нива	5,166	5,166
29194.59.127	Нива	6,199	6,199
29194.59.128	Нива	6,763	6,763
29194.59.129	Нива	8,267	8,267
29194.59.132	Нива	3,193	2,207
29194.59.134	Нива	2,057	2,056
29194.59.139	Нива	3,570	1,333
29194.59.140	Нива	3,758	1,403
29194.59.141	Нива	3,758	1,403
29194.59.142	Нива	4,227	1,578
29194.59.143	Нива	4,697	1,754
29194.59.144	Нива	4,696	1,753
29194.59.145	Нива	4,885	1,824
29194.59.146	Нива	5,073	1,894

29194.59.147	Нива	5,072	1,893
29194.59.148	Нива	5,910	2,206
29194.59.149	Нива	6,574	2,454
29194.59.150	Нива	6,952	2,595
29194.59.152	Нива	8,064	3,010
29194.59.153	Нива	8,422	3,144
29194.59.154	Нива	8,453	3,155
29194.59.155	Нива	10,583	3,950
29194.59.156	Нива	14,325	5,346
29194.59.157	Нива	28,841	9,513
29194.59.158	Нива	0,565	0,565
29194.59.159	Нива	1,878	1,878
29194.59.161	Нива	1,599	1,351
29194.59.162	Нива	7,198	7,198
29194.59.163	Нива	9,992	9,989
29194.59.164	Нива	3,463	3,462
29194.59.165	Нива	4,003	4,002
29194.59.166	Нива	3,521	3,365
29194.59.167	Нива	7,994	7,994
29194.59.168	Нива	12,013	12,013
29194.59.169	Нива	7,994	6,756
29194.59.170	Нива	4,686	3,960
29194.59.121	За селскостопански, горски, ведомствен път	4,705	3,963

Имот	Площ на имота (дка)	Площ в МПО (дка)	НТП
29194.21.24	12,016	12,008	Нива
29194.21.26	4,697	4,679	Нива
29194.21.27	3,004	3,000	Нива
29194.21.28	1,971	1,971	Нива
29194.21.29	4,695	4,512	Нива
29194.21.30	4,697	4,697	Нива
29194.21.31	3,757	3,757	Нива
29194.21.32	5,165	4,996	Нива
29194.21.33	6,178	6,132	Нива
29194.21.34	5,636	5,622	Нива
29194.21.37	3,758	3,753	Нива
29194.21.38	14,089	14,089	Нива
29194.21.39	9,864	9,864	Нива
29194.21.40	14,935	14,932	Нива
29194.21.41	7,515	7,515	Нива
29194.21.43	3,837	3,833	Нива

29194.21.44	9,237	9,235	Нива
29194.21.45	4,412	4,412	Нива
29194.21.46	4,597	4,597	Нива
29194.21.47	3,308	3,300	Нива
29194.21.48	4,227	4,216	Нива
29194.21.49	4,096	4,096	Нива
29194.21.50	1,878	1,873	Нива
29194.21.51	4,508	4,489	Нива
29194.21.52	1,878	1,872	Нива
29194.21.54	3,748	3,736	Нива
29194.21.55	8,808	8,788	Нива
29194.21.56	6,149	6,074	Нива
29194.21.57	4,522	4,516	Нива
29194.21.58	7,514	7,247	Нива
29194.21.59	5,087	5,087	Нива
29194.21.60	5,824	5,824	Нива
29194.21.61	9,019	8,824	Нива
29194.21.62	1,690	1,690	Нива
29194.21.79	3,053	3,047	Нива
29194.21.80	3,053	3,053	Нива

**1.2. Местоположение на ИП:** Според представената в уведомлението информация, имоти за напояване в землището на с. Желю войвода, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Ляв приток на р. Тунджа минаващ през с. Блатец“ скод BG3TU700R025. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.3 буква „б“ от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал.1 т.1, т.2, т.4 от ЗВ. Част от имотите от масиви 50 и 55 попадат в границите на зона за защита на водите - 33 "Река Тунджа 1" с код BG0000192 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1. на ПУРБ на ИБР.

Мястото на водоземане попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево" с код BG3TU700L036.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ015- „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област”.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ).

ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.1 и т.3 буква „а“ от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.2 и т.4 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР.** Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R025 е определено като силномодифицирано с Умерен ЕП екологичен потенциал и Неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е Постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); общ азот (СГС - понижение с 0,8 mg/l) и

предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и Провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU700R025 в умерен ЕП.

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); БЕК Макробезгръбначни и Риби (смекчаващи мерки); общ фосфор (СТС - понижение с 0,02 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU700L036 в умерен ЕП.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ015 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G00000NQ015 е определена по-малко строга цел по показател нитрати.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

**1.3.2 Състояние по последна годишна оценка:** Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R025 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели фитобентос, общ азот и в добро химично състояние по матрица "вода".

Повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код BG3TU700L036 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели фитобентос, макробезгръбначни, риби, общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода“.

**1.3.3. Заключение:** За ВТ с код BG3TU700R025 няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1.

За ВТ с код BG3TU700L036 няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1.

#### **1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.**

**1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР.** Мерките за водните тела са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

**1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите.** Съгласно разработената Програма от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

**1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

**1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП.** Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ИП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат

наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

## **2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.**

**2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ.** Няма предвидени забрани по отношение на конкретното ИП.

**2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ.** Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

### **Заклучение:**

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Наличен договор с „Напоителни системи“ ЕАД за доставка на вода.
- Исканите водни количества да са съобразени с изискванията на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качество на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане.** Не се предвижда водоземане от подземни води, от подземно водно тяло с код BG3G00000NQ015.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.** Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

**6. Заклучение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

9.3.2026 г.

**X** Васил Узунов

Васил Узунов  
Директор на БД ИБР  
Signed by: Vasil

Jzunov