



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

5.5.2026 г.

X ПУ-01-278-1/05.05.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО
Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА
УЛ „СТАРА ПЛАНИНА“ №2 ПК 143
6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Относно: Становище съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване на техника и напояване на земеделски култури“, в землището на с. Желю войвода, общ. Сливен, обл. Сливен, с възложител: „Казакон 73“ ЕООД.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,

В отговор на Ваше писмо с Изх. КОС-01-1040-1/23.02.2026 г. с искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) както и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: Инвестиционното предложение е свързано със закупуване на техника и напояване на земеделски култури, в землището на с. Желю войвода, общ. Сливен, обл. Сливен. Предвижда се закупуване на 1 бр. поливна система RM модел 890 GX 110/520 с диаметър на маркуча ф 110 мм. и дължина 520 м. в комплект с тракторна помпа Rovatti - модел T3 K80 -90/2E и трактор STEYR, модел Profi 6150CVT с мощност 150 к.с. С поливната система КАЗАКОВ 73 ЕООД има намерение да осъществява дейности по напояване на отглежданите земеделски култури в землището на с. Желю Войвода, общ. Сливен, 29194.10.515 с площ 0,947 ха; 29194.10.514 с площ 0,275ха; 29194.10.513 с площ 0,277 ха; 29194.10.560 с площ 0.195 ха; 29194.10.561 с площ 0.207 ха; 29194.10.562 с площ 0.179 ха; 29194.10.505 с площ 0.250 ха; 29194.10.955 с площ 0.227 ха; 29194.10.506 с площ 0.279 ха; 29194.10.507 с площ 0.200 ха; 29194.10.520 с площ 0.317 ха; 29194.10.521 с площ 0.342 ха; 29194.10.522 с площ 0.277 ха; 29194.10.524 с площ 0.333 ха; 29194.10.531 с площ 0.250 ха; 29194.10.631 с площ 0.214 ха; 29194.10.533 с площ 0.094 ха; 29194.10.534 с площ 0.435ха; 29194.10.537 с площ 0.260 ха; 29194.10.536 с площ 0.255 ха; 29194.10.516 с площ 0.100 ха; 29194.10.512 с площ 0.702 ха;



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/12083/14.01

29194.10.559 с площ 0.759 ха; 29194.10.557 с площ 0.316 ха; 29194.10.558 с площ 0.629 ха; 29194.10.510 с площ 0.293 ха; 29194.10.511 с площ 0.279 ха; 29194.10.504 с площ 0.751 ха; 29194.10.509 с площ 0.285 ха; 29194.10.517 с площ 0,492 ха; 29194.10.518 с площ 0.396 ха; 29194.10.519 с площ 0,404 ха; 29194.10.525 с площ 0.448 ха; 29194.10.527 с площ 0.473 ха; 29194.10.527 с площ 0.223 ха; 29194.10.926 с площ 0.301 ха; 29194.10.927 с площ 0.359 ха; 29194.10.530 с площ 1,235 ха; 29194.10.538 с площ 0.606 ха; 29194.10.539 с площ 0.606 ха; 29194.10.916 с площ 0.130 ха; 29194.10.517 с площ 0.133 ха; 29194.10.493 с площ 0.341 ха; 29194.10.508 с площ 0.266 ха; 29194.10.908 с площ 0.070 ха; 29194.10.497 с площ 0.235 ха; 29194.10.498 с площ 0.200 ха; 29194.10.499 с площ 0.250 ха; 29194.10.500 с площ 0.219 ха; 29194.10.905 с площ 0.307 ха; 29194.10.906 с площ 0.218 ха; 29194.10.523 с площ 0.401 ха; 29194.83.126 с площ 1.000 ха; 29194.83.127 с площ 1.000 ха; 29194.83.79 с площ 0,808 ха; 29194.83.76 с площ 2,754 ха, полето е с обща площ 23,802 ха царевица и люцерна, а със закупуването на самоходна техника - трактор ще се извършват обработки на всички имоти на земеделския стопанин в землището на с. Желю Войвода, общ. Сливен. Водовземането е съгласно становище от „Напоителни Системи“ ЕАД, Клон - Средна Тунджа за осигуряване на вода за напояване от яз. Жребчево, р. Тунджа, М-1, 14-гл тр.-1, посочено е, че имотите НС може да осигури нужните количества вода до заявените имоти по съоръжения на дружеството. Нужни количества вода за напояване: 43294м³/год.

1.2. Местоположение на ИП: Според представената в уведомлението информация, имоти за напояване в землището на с. Желю войвода, ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Ляв приток на р. Тунджа минаващ през с. Блатец“ с код BG3TU700R025. ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.3 буква „б“ от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗВ.

Водовземането на водите попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код BG3TU700L036.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ015- „Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област“.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ).

ИП попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.1 и т.3 буква „а“ от ЗВ. ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1. т.2 и т.4 от ЗВ. ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е (1), от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР. Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R025 е определено като силномодифицирано с Умерен ЕП екологичен потенциал и Неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е Постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); общ азот (СГС - понижение с 0,8 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и Провеждане на мониторинг и постигане на SKOC за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU700R025 в умерен ЕП.

Повърхностно водно тяло с код BG3TU700L036 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на

околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Фитобентос (повишаване с 1 степен); БЕК Макробезгръбначни и Риби (смекчаващи мерки); общ фосфор (СГС - понижение с 0,02 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

Оценката на хидроморфологичния елемент за качество „Хидроложки режим“ посочена в ПУРБ на ИБР(2022-2027) и количеството на водите, не е причина за определяне на водно тяло с код BG3TU700L036 в умерен ЕП.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ015 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G00000NQ015 е определена по-малко строга цел по показател нитрати.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2 Състояние по последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло с код BG3TU700R025 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели фитобентос, общ азот и в добро химично състояние по матрица "вода".

Повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Жребчево“ с код BG3TU700L036 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели фитобентос, макробезгръбначни, риби, общ фосфор и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение: За ВТ с код BG3TU700R025 няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1.

За ВТ с код BG3TU700L036 няма промяна на състоянието спрямо състоянието по т.1.3.1.

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР.

1.4.1 Мерки в ПУРБ на ИБР. Мерките за водните тела са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

1.4.1.1 Специфични изисквания и мерки за зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програма от мерки към ПУРБ на ИБР 2022-2027 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания за зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програма от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение ж, както и Приложения л, м, н към ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

1.4.2.1 Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение, тъй като съгласно представената информация, ИП не попада в определените в ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл. 146е от ЗВ.

2.Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП.

2.1 Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. Няма предвидени забрани по отношение на конкретното ИП.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в под законови актове към ЗВ. Няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП.

Заклучение:

Така представеното инвестиционно предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Наличен договор с „Напоителни системи“ ЕАД за доставка на вода.
- Исканите водни количества да са съобразени с изискванията на Наредбата за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.
- Качеството на водите за напояване да отговаря на изискванията на Наредба № 18 /27.05.2009 г. за качество на водите за напояване на земеделски култури.
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. (Добрите земеделски практики за торене).

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма систематизирана информация от характера на ИП.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане. Не се предвижда водоземане от подземни води, от подземно водно тяло с код BG3G00000NQ015.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище условия.

6. Заклучение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС. Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ.

С уважение,

5.5.2026 г.

X Инка Милка Дурева-Горял.

Васил Узнов

Директор на БДИБР

Подписано от: МТКА

DUREVA-GORYALKOVA