



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

4.5.2026 г.

X ПУ-01-503-1/04.05.2026

Per.№

Signed by: BD - IBR

ДО

ИНЖ. СЪРМА АТАНАСОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПАЗАРДЖИК

УЛ „ГЕНЕРАЛГУРКО“ №3, ЕТ. 4

ГР. ПАЗАРДЖИК,

Ваш Изх. № ПД-01-165-4/27.03.2026 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за ИП за „Изграждане на общински път с начало Републикански път II-84 в близост до шосейния мост в с. Варвара посока с. Ветрен дол, засягащ поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10104.50.115, 10104.50.100, 10104.50.116, 10104.49.96 и 10104.49.9 по КККР на землище с. Варвара по КККР на землище с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързан с него ПУП – ПП за определяне на трасето на общински път“, с възложител: Община Септември.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № ПД-01-165-4/27.03.2026 г., изпратено на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

I. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източноевропейски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. ИП е за изграждане на общински път с обща дължина около 360 м. Новопроектираното трасе за източен общински път за осигуряване на пътно-транспортен достъп и техническо обезпечаване на търговските и развлекателни обекти в района, землище с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, се предвижда с начало Републикански път II-84 в близост до шосейния мост в с. Варвара посока с. Ветрен дол, насочва сев посока северозток, като засяга частни имоти - ПИ 10104.50.115 (НТП- нива), ПИ 10104.50.100 (НТП-ливада), следвайки посоката си преминава през имоти общинска собственост – ПИ 10104.50.116 (НТП –пясъци), 10104.49.96 (НТП- За друг поземлен имот за движение и транспорт), ПИ 10104.49.9 (НТП- за друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение), достигайки до регулацията на с. Варвара. отговаря на параметрите на път IV клас, с две платна за движение



4000, Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” 35 Тел (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/13980/1411

и с по две ленти във всяко едно от платната. Проектиран е разделителен остров между двете платна, тротоари и отводнителни канавки. Предвид релефа на терена, при изграждането на пътя е необходимо да се направят насипи и подпорни стени с височина около 6 м със съответните откоси настрани за тяхното укрепване.

Целта на ПУП-ПП е промяна предназначението на земеделска земя, като засегнатата площ е 3,063 джа. С ПУП-ПП за нов общински път се определят габаритите му – ширина на платното, както и необходимите площи за изграждането му и съответните пътни връзки.

При реализацията на ИП не се очаква формиране на отпадъчни води.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация – координатен регистър с чупките на трасето и сервитута на пътя, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „**Река Чепинска от кантон Долене до начало корекция**“ с код **BG3MA900R185**. ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „**водосбор на р. Марица**“ с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло „**Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина**“ с код **BG3G000000Q013** и на разположеното под него подземно водно тяло „**Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район**“ с код **BG3G000000N018**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 за повърхностни води, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.

ИП не засяга пояси на учредени до настоящия момент санитарно-охранителни зони.

ИП попада извън определените в ПУРН на ИБР райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и извън зоните, които могат да бъдат наводнени съгласно сценариите по чл. 146е (1) от ЗВ за определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. ИП попада във водосбор на пригоди, вливащи се в РЗПРН.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код **BG3MA900R185** е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по общ фосфор (СГС – понижение с 0,16 мг/л), общ азот (СГС – понижение с 0,73 мг/л) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода – флуорантен) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код **BG3G000000Q013** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му, и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код **BG3G000000N018** е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на обща алфа-активност (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G000000N018** е постигане на добро химично състояние по показател обща алфа-активност и предотвратяване на влошаването му, и недопускане на влошаване в количественото състояние на подземното водно тяло.



ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка: ВТ с код **BG3MA900R185** е определено в умерено екологично състояние с изместващи показатели Макробезгръбначни, Риби, Общ фосфор, Общ азот, БПК5, Fe и в непостигащо добро химично състояние по матрица вода с изместващи показатели по матрица вода- трибутилкалай, флуорантен

1.3.3. Заключение: Водно тяло с код **BG3MA900R185** е с непроменени екологично и химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2022-2027.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения, като към настоящото ИП няма определена конкретна мярка.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ, свързани със зоните за защита на водите. Няма.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР 2022-2027, като към настоящото ИП няма определена конкретна мярка.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП: Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на законовите изисквания.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите: В Закона за водите (ЗВ) няма забрани и ограничения, предвидени по отношение на ИП. Реконструкция или изграждане на мост или водосток над р. Чепинска, в ПИ с идентификатори 10104.5.221 и 10104.49.217, подлежи на разрешителен режим по чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗВ. Отводняването от ИП не подлежи на разрешителен режим за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води на основание чл.46, ал.1, т. 3 от ЗВ и от Наредба №2/08.06.2011 г. (изм. ДВ, бр.48 от 27.06.2015 г.) за издаване на разрешителни за заустване и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване в случай, че не се допуска включване на: друг вид отпадъчни води, различни от атмосферни (дъждовни) в отводнителните системи на пътя, отпадъчни води с битово-фекален характер или други, различни от упоменатите в чл. 3 от Наредба №2/08.06.2011 г.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовни актове към Закона за водите: Няма.

Заключение: Представеното ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР 2022-2027 г., ПУРН на ИБР 2022-2027 г. и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- При извършване на дейностите по изграждане на пътя да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по изграждане на пътя от ИП, в това число и нефтопродукти.
- Наличие на издадено разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 1, б. б от ЗВ при реконструкция или изграждане на мост или водосток над р. Чепинска.
- Да не се допуска включване на: друг вид отпадъчни води, различни от атмосферни (дъждовни) в отводнителните системи на пътя, отпадъчни води с битово-фекален характер или други, различни от упоменатите в чл. 3 от Наредба №2/08.06.2011 г.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за мястото на реализацията му.

Параметри на разрешен натиск: Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за мястото на реализацията му.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане: ИП не предвижда водовземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС: Считаю, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

4.5.2026 г.

X Васил Узунов

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Signed by: Vasil

Uzunov