



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

8.5.2026 г.

X ПУ-01-548-1/08.05.2026

Per. №

Signed by: BD - IBR

ДО

Г-ЖА ИВИЛИНА СТАНЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА
УЛ “СТАРА ПЛАНИНА” № 2
ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000

Ваш Изх. № ОВОС-01-2367-1/06.04.2026 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за ИП за „Възстановяване проводимостта на речното корито на р. Тунджа на територията на общ. Твърдица”, с възложител Община Твърдица.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНЕВА,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и Ваше писмо с № ОВОС-01-2367-1/06.04.2026 г., изпратено на основание чл. 12, ал. 5 и 6 от Наредбата за ОВОС, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. ИП цели възстановяване и подобряване на проводимостта на участък от речното корито на р. Тунджа на територията на Община Твърдица при компрометирано мостово съоръжение с координати 26°2'23.38"E, 42°36'37.9"N. Наличието на наносни отложения и образувал се наносен остров, обрасъл с растителност, е довело до промяна на руслото на реката. Падналите в речното корито дървета пред моста са предпоставка при високи води за запушване на останалата част от светлото сечение (тръби) на моста. Продължаващата брегова ерозия откъм левия бряг на реката води до продължаваща ерозията и унищожаване на прилежащите земеделски земи, както и на общинския асфалтов път при моста. Дейностите по ИП включват почистване от наноси и растителност, затревяване на откоси и биологично укрепване на бреговете на коритото на река Тунджа в района на село Червенаково, по-конкретно – възстановяване на диги и почистване с цел подобряване на хидравличната проводимост на реката в засегнатия прилежащ участък преди и след мостовото съоръжение. Не се предвижда извозването на наноси извън речното легло. Предвиждат се дейностите от ИП да са от обхвата на около 200 м преди и около 200 м след съоръжението, по течението на р. Тунджа. Представени са



4000, Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” 35 Тел (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate No BG/13980/1411

констативен протокол от работата на междуведомствена комисия по чл. 140, ал. 5 от Закона за водите, назначена със Заповед № РД-11-10-033/17.10.2023 г. на Областен управител на област Сливен и констативен протокол № СлЗ61 от 24.10.2023 г. от проверка на представители на БДИБР. При изпълнение дейностите от ИП отпадъчни води няма да се формират.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация –координати на моста, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „**Река Тунджа от яз. Жребчево до вливане на р. Асеновска**“ с код **BG3TU700R032** . ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „**водосбор на р. Тунджа**“ с код **BGCSAR112**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в рамките на подземно водно тяло „**Порови води в Неоген - Кватернер - Сливенско- Стралджанска област**“ с код **BG3G00000NQ015**. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП (не) попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Местоположението на ИП попада в зона за защита на водите (ЗЗ) „**Река Тунджа 1**“ с код **BG0000192**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, т. 3.5.1 на ПУРБ на ИБР. ИП не засяга и не граничи с пояси на учредени до настоящия момент санитарно-охранителни зони.

Местоположението на ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на ПУРН на ИБР 2022-2027 г. и не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код **BG3TU700R032** е определено като естествено в лошо екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити и Риби (повишаване с 2 степени); БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. .

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код **BG3G00000NQ015** е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на нитрати (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, обн. ДВ, бр. 87 от 2007 г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013 г., и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. За водно тяло с код **BG3G00000NQ015** е определена по-малко строга цел по нитрати и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка: ВТ с код **BG3TU700R032** е определено в лошо екологично състояние с отклонения по показатели Макробезгръбначни и в добро химично състояние по матрица вода.

1.3.3. Заключение: ВТ с код **BG3TU700R032** е с непроменени екологично и химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ, свързани със зоните за защита на водите. Да не се нарушават забраните, установени със Заповед № РД-317/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на 33 „Река Тунджа 1“ с код BG0000192.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към ПУРН на ИБР 2022-2027. Към настоящото ИП в ПУРН на ИБР 2022-2027 г. могат да бъдат отнесени следните мерки:

- Мярка с уникален код N-M33-B22d <M33-B22d> Поддръжка на съществуващите инфраструктурни съоръжения, които са в контакт с водни течения в добро техническо състояние, определена на национално ниво от Приложение Ж.
- BG3-M33-B15c <M33-B15c> Поддържане на проводимостта и почистване от растителност на речните легла, определена за РБУ на БДИБР от Приложение Ж.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП: Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените условия.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите: По отношение на ИП в ЗВ няма предвидени забрани. Поради това, че ИП попада в защитена зона по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, за осъществяване на дейностите по осигуряване проводимостта на речното легло чрез почистване от растителност е необходимо наличие на издадено разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 10 от ЗВ. Дейности по промяна напречното сечение и биологично укрепване на бреговете на коритото на река Тунджа подлежат на разрешителен режим на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ЗВ.

2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовни актове към Закона за водите: Няма предвидени забрани. Заявлението за издаване на разрешително и документите следва да отговарят на чл. 7, чл. 8, чл. 28 и чл. 36 от Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г., обн. ДВ. бр. 25 от 26.03.2021 г.

Заклучение: Представеното ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на следните условия:**

- Наличие на издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект:
 - на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ЗВ за дейности по промяна и укрепване на речното легло.
 - на основание чл. 46, ал. 1, т. 10 от ЗВ за дейности по почистване от дървесна растителност.
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и нефтопродукти от строителната техника.
- Да се запази естествена растителност по брега на реката при установена възможност за осигуряване на проводимост на речното легло в рамките на дейностите по почистване на реката.
- Да не се допуска изнасяне на наносни отложения с едрина на зърната над 0,1 мм извън границите на р. Тунджа.
- Дейностите по ИП да се извършват до възстановяване проектните параметри на моста и река Тунджа при моста.
- Дейностите по осигуряване на проводимост на р. Тунджа в участъка от ИП да се извършват според предписанията в приложенията към уведомлението констативни протоколи.
- При изпълнението на дейности по ИП да не се нарушават забраните, установени със Заповед № РД-317/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите за обявяване на 33 „Река Тунджа 1“ с код BG0000192.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за мястото на реализацията му.

Параметри на разрешен натиск: Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за мястото на реализацията му.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водоземане: ИП не предвижда водоземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС: Считаю, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

7.5.2026 г.

X Инж. Милка Дурева-Горля...

Васил Узунов

Директор на БД ИБР

Подписано от: МТКА

DUREVA-GORYALKOVA